

Electone® *STAGEA*®

ELC-02 (カジュアルモデル)



三段鍵盤を、 遊べ。

全身で音楽を奏で、そこに在る空気に色を付ける。
そんなこと、できるはずがないと思うかもしれないけれど、
エレクトーンを弾くってことは、まさにそんな感じだ。
今日の気分は何色だろう。ちょっと描いてみない？
エレクトーン・カジュアルで。

Electone® **STAGEA**®

ELC-02 (カジュアルモデル) 605,000円 (税込)





さあ、今日は、 どんな音楽で遊ぼうか。

カジュアルモデルの可能性は、無限大だ。
あなたの遊びゴコロに応える準備なら、できている。
引き出しには、いろんな“道具”が、ぎっしり詰まってる。
どう使うか、どう遊ぶか。それはあなた次第だ。

音色選びから、自分流!

Voice



絵具を選ぶように、音を選ぼう。
986種類の音色をプリセット。管楽器の息遣いや弦の摩擦音も再現する、スーパーアーティキュレーションボイスも搭載。オルガンは、ジャジーでもクラシカルでも自由自在。決まった音に飽き足らないなら、自分好みにエディットするのもおすすめだ。

※ スーパーアーティキュレーションボイスはエディットできません。

刻む! 弾む! リズム!

Rhythm



音楽を思いっきり遊ぶなら、リズムは自分好みに。プリセットの634パターンをそのまま使ってもいいし、自由にエディットもできる。もちろんゼロから自作も可能。観客を世界旅行に誘えるほど、多彩なリズムを叩き出そう。

※ 一部エディットできないパターンがあります。

感情を鍵盤にぶつけよう!

Keyboard Control



もう「誰が弾いても同じ音」の時代じゃない。打鍵の強さで、音の強弱も、音色の表情も変化するイニシャルタッチを搭載。鍵盤を押し込んだ後に、音質、音量、ピッチをコントロールするアフタータッチも。あなたの個性を、この鍵盤から、そのまま音楽にしよう。

ロックバンドも、オーケストラも!

Registration



自分オリジナルの、音楽を描こう。思い通りに音を組み合わせる『レジストレーション』は、弾く曲に合わせて。音楽ジャンルからカンタンに選べる506種類のプリセットメニューも搭載。セットしたレジストレーションはUSBフラッシュメモリーに保存、弾きたいときに呼び出してすぐにプレイ可能だ。



どこでもステージに!

Portability



組み立てがカンタン。ということは、分解もカンタンだ。付属の椅子も折りたたんで、コンパクトに。好きなところに運んでプレイすれば、そこがそのままステージになる。

レコーディングして、気軽にシェア!

Audio Recording



カッコよく弾けたら、録音してみたいもの。プレイをそのまま、オーディオファイル(.wav)としてUSBフラッシュメモリーに保存できる。演奏を携帯音楽プレーヤーで聴いたり、友達に送ってシェアしたり。楽しみ方は無限大だ。

表現をもっと自由に!

Second Expression Pedal



ギターのチョーキングやサックスのベンドアップ奏法を思いのままに表現したいなら、足でコントロールするペダルが活用できる。フレーズがぐっとリアルになることうけあいだ。

※ エクスプレッションペダル(右)
セカンドエクスプレッションペダル(左)

新しい音楽への“扉”!

Color Touch Panel



音色やエフェクト、リズムの選択からコントロールも、エディットも。すべてはここから。タッチパネルで直感的に操作できるので、ストレスなく思い通りの音楽にたどり着ける。

More fun with your Electone. 楽しみ方、どんどん広がる。

◆ エレクトーンを楽しむための楽譜が充実

様々なジャンルのエレクトーン専用曲集、エレクトーン情報・スコアマガジン「月刊エレクトーン」があなたのエレクトーンライフを応援します。曲集や雑誌は全国ヤマハ特約楽器店でお求めいただけます。

ヤマハの楽譜出版 <https://www.ymm.co.jp/>



◆ 楽譜に対応したデータはいつでもどこでも

お店

Muma®

インター
ネット

ヤマハ
ミュージックデータショップ



欲しい楽譜を1曲から簡単購入!
ぷりんと楽譜



楽譜に対応したレジストレーションデータはMumaまたはヤマハミュージックデータショップ、ぷりんと楽譜でお求めいただけます。さらに、最新のヒット曲が続々登場するHitExpress2など、ここでしか手に入らない楽譜もあります。ぷりんと楽譜では、配信楽譜もお求めいただけます。

アプリ

iPhone / iPod touch / iPad 専用無料アプリ
エレクトーン弾き放題!



Available on the
App Store

● 弾き放題：最新ヒット曲などの楽譜やデータが弾き放題

HitExpress2やSTAGEAの達人などの楽譜とレジストレーションデータが、さらに、月刊エレクトーンのレジストレーションデータが弾き放題に。

・ウェブサイトのヤマハミュージックデータショップでのお申込みが必要です。
月額550円(税込)

● ライブラリー：エレクトーン演奏用のデータ管理

ヤマハミュージックデータショップで購入したデータはアプリ経由でエレクトーンに挿入したUSBフラッシュメモリーに転送、楽譜データはiOSデバイス上で見ることもAirPrint対応のプリンターで無線で印刷することもできます。さらに、自作のデータや編集したプロテクト編集ソングのバックアップもアプリ内で可能になります。

・プロテクトオリジナルソングのバックアップはできません。
・印刷にはAirPrint対応のプリンターが必要です。

*iOSデバイスとエレクトーンの接続については、エレクトーンのお客様向け iPhone / iPad 接続マニュアルをご確認の上、お持ちのデバイスに合うものをご用意ください。
*iPhone / iPod touch / iPad / AirPrint / Lightningは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。



「エレクトーンステーション」はエレクトーンを楽しむ
お伝えするヤマハの SNS アカウントです



Twitter、Facebook「エレクトーンステーション」もご覧ください。

詳しくは [エレクトーン 検索 https://jp.yamaha.com/electone/](https://jp.yamaha.com/electone/)

For STAGEA D-DECK Package User.

STAGEA D-DECK Packageをお使いの方も、メインユニットを
ELCU-M02に差し替えることで、ELC-02の機能をお楽しみいただけます。

ペダルユニット、スタンド、イスはそのままお使いいただけます。ELCU-M02にスピーカーユニットは付属していません。

ELCU-M02：462,000円(税込) 譜面板付



Electone STAGEA		ELC-02 605,000円(税込)専用イス付 / ELCU-M02(メインユニット) 462,000円(税込)	
音源		AWM + ORGAN	
鍵盤	鍵盤種	上鍵盤: 49鍵(C〜C)、下鍵盤: 49鍵(C〜C)、ペダル鍵盤: 20鍵(C〜G)	
	イニシャルタッチ	スタンダード鍵盤(FS鍵盤)	
	アフタータッチ	上鍵盤、下鍵盤、ペダル鍵盤	
レジストレーション	レジストレーションメニュー	上鍵盤、下鍵盤	
	レジストレーションメモリー	506	
	レジストレーションシフト	1ユニット 16×5 M.(メモリー)、1〜16、D.(ディスプレイ)	
音色	ボイスセクション数	シフト、ジャンプ、ユーザー (1ユニット 400ステップ) ネクストユニット	
	ボイスボタン	上鍵盤ボイス: 2、リードボイス: 2、下鍵盤ボイス: 2、ペダルボイス: 2	
	上 / 下鍵盤ボイス	STRINGS, BRASS, WOODWIND, TUTTIL, PAD, SYNTH, PIANO, ORGAN, PERCUSSION, GUITAR, CHOIR, WORLD, ユーザーボタン1、2	
	リードボイス	VIOLIN, SYNTH, FLUTE, TRUMPET, ユーザーボタン1, TO LOWER (リード1), SOLO (リード2)	
	ペダルボイス	CONTRABASS, ELEC. BASS, TIMPANI, SYNTH BASS, ユーザーボタン1, TO LOWER	
	全プリセットボイス数	AWM: 986	
	ユーザーボイス数	1ユニット AWM: 80	
	ボイスリンク	○	
	オルガンフルート	[タイプ] サイン、ビンテージ、ユーロ [フッテージ] 16', 5 1/3', 8', 4', 2 2/3', 2', 1 3/5', 1 1/3', 1' [アタック] 4', 2 2/3', 2', レングス、レスポンス [モード] ファースト、イチ [ピブラート] デプス、スピード [エフェクト] XGロータリー SP、ロータリースピーカー 1、2、3、4、5、2ウェイロータリー SP、デュアルローター 1、2、デュアルローターBRT、デュアルローターWRM、ディスト+ロータリー、ドライブ+ロータリー、アンプ+ロータリー、ディスト+2ロータリー、ドライブ+2ロータリー、アンプ+2ロータリー、OFF	
	ロータリースピーカースピードコントロール	2.69〜39.7Hz、スロー、ストップ	
効果	サステイン	上鍵盤1、2 (フットペダル)、下鍵盤1、2 (フットペダル)、ペダル鍵盤1、2	
	リバーブ	ホール1、2、3、M、L、XGホール1、2、ルーム1、2、3、4、S、M、L、XGルーム1、2、3、ステージ1、2、XGステージ1、2、プレート1、2、XGプレート、GMプレート、ホワイトルーム、アトモスフィアホール、アコースティックルーム、ドラムルーム、パーカッションルーム、トンネル、キャニオン、ベースメント	
	(ボイスセクション/リズム)	レベル設定	
	ボイスセクションエフェクト	上鍵盤1、2、下鍵盤1、2、リード1、2、ペダル鍵盤1、2、パーカッション、アカパンバニメント、キーボードパーカッション、上鍵盤オルガンフルート、下鍵盤オルガンフルート	
リズム	リズムボタン	リバーブ、ディレイ、アーリー /カラオケ、コーラス、フランジャー、フェーザー、トレモロ/オートパン、ロータリースピーカー、ディストーション、ディストーション+、アンプシミュレーター、ワウ、ダイナミック、EQ/エンハンサー、ピッチチェンジ、ミクスリアス、スルー	
	プリセットパターン数	MARCH, WALTZ, SWING&JAZZ, POPS, R&B, LATIN, WORLD MUSIC, BALLAD, ROCK, DANCE, ユーザーボタン1、2	
	パート	634 (メトロノーム含む)	
	セクション	メインドラム、アドドラム	
演奏補助機能	アカパンバニメント	INTRO1、2、3、ENDING1、2、3、MAIN/FILL A、B、C、D、BREAK、オートフィル	
	オートベースコード	コード1、2、パッド、フレーズ1、2	
	メロディーオンコード	OFF、シングルフィンガー、フィンガードコード、カスタムA.B.C.、メモリー: 下鍵盤、ペダル鍵盤	
プログラム機能	ボイスエディット	OFF、1、2、3、フットペダル	
	リズムパターンプログラム	○	
	リズムシーケンスプログラム	○	
	キーボードパーカッションアサイン	1ユニット SEQ.1、2、3、4 (リズム、レジスト)	
各種 コントロール	フットスイッチ	1ユニット プリセット1、2、ユーザー 1〜40 (ハン、ピッチコース、ピッチファイン、リバーブ、ボリューム)	
	レフト	[リズム] 停止、ブレイク、メインA、B、C、D、イントロ1、2、3、エンディング1、2、3 [グラブ] 上鍵盤1、2、リード1、2、下鍵盤1、2、タイム設定 [ロータリースピーカー]	
	ライト	レジストレーションシフト	
	エクスプレッションペダル	○	
	セカンドエクスプレッションペダル	ピッチベンド、テンボ	
	フットペダル	サステイン(上鍵盤1、2、下鍵盤1、2)、M.O.C.、リードスライド、ソロ(リード2)	
	トランスポーズ	-6〜+6	
	ピッチ	A=427.2〜452.6Hz、初期状態A=440Hz	
	MIDI設定	○	
	メインコントロール	電源スイッチ、マスターボリューム	
	メインユニット	電源スイッチ、ボリューム、サウンドタイプ1/2	
	スピーカー	MDR	
		検索 [ソング] 停止、再生、一時停止、早戻し、早送り、録音、カスタムプレイ、譜面、演奏設定(テンボ/パート)、ユニット編集	
		[ツール] フォルダ作成、名前変更、コピー、削除、変換(XG変換/TO EL変換/FROM EL変換)、フォーマット、情報	
機器仕様	オーディオ録音/再生	[再生] 停止、再生、一時停止、早戻し、早送り、ボリューム、テンボ、ピッチ [録音] 停止、録音	
	ユーティリティ	[ツール] フォルダ作成、名前変更、コピー、削除、フォーマット、情報対応フォーマット: .wav (サンプリング周波数44.1kHz、量子化ビット数16bit、stereo)	
	ディスプレイセレクト	言語(日本語/英語)、タッチパネル操作音、LCDブライテネス、マイク(リバーブ/ボリューム)、ディスプレイモード(ノーマル/テンボ)、初期化	
		VOICE DISPLAY, A.B.C./M.O.C.、MDR, FOOTSWITCH, UTILITY, AUDIO, VOICE EDIT, RHYTHM PATTERN PROGRAM, RHYTHM SEQUENCE	
		PROGRAM, U. ORGAN FLUTES, L. ORGAN FLUTES, ROTARY SP SPEED	
	液晶ディスプレイ	7.0型TFT- カラー ワイド VGA LCD 800 × 480ドット	
	サウンド	幅 1185mm × 奥行き 652mm × 高さ 938mm(譜面板装着時 高さ1091mm) 質量45.8kg 46.8kg(譜面板装着時)	
	アンプ出力	ELCU-M02 (メインユニット)	
	スピーカー	幅 1149mm × 奥行き 425mm × 高さ 209mm(譜面板装着時 奥行き 519mm × 高さ 362mm) 質量17.0kg 18.0kg(譜面板装着時)	
	ストレージ(外部記憶装置)	幅 873mm × 奥行き 539mm × 高さ 310mm 質量13.0kg	
端子	メインユニット	USBフラッシュメモリー	
	PHONES (フォン)、MIC (フォン)、MIC VOLUME, OUTPUT L/L+R, R (フォン)、AUX OUT (LEVEL FIXED) MAIN L/L+R, R, SUB 1、2 (フォン)、AUX IN L/L+R, R (フォン)、TO PEDAL, USB TO DEVICE×3, USB TO HOST, MIDI IN/OUT, FOOT PEDAL (SUSTAIN)	INPUT1 (RCA), INPUT2 (フォン)	
	スピーカー	PA-300C	
	電源	アダプター	
	消費電力	メインユニット	
	(※定格電圧・周波数は100V/50/60Hz)	メインユニット 28W (電源アダプターPA-300C使用時)、スピーカー 20W × 2	
	サイズ・質量	幅 1185mm × 奥行き 652mm × 高さ 938mm(譜面板装着時 高さ1091mm) 質量45.8kg 46.8kg(譜面板装着時)	
	ELC-02	幅 1149mm × 奥行き 425mm × 高さ 209mm(譜面板装着時 奥行き 519mm × 高さ 362mm) 質量17.0kg 18.0kg(譜面板装着時)	
	ELCU-M02 (メインユニット)	幅 873mm × 奥行き 539mm × 高さ 310mm 質量13.0kg	
	ペダルユニット	幅 144mm × 奥行き 191mm × 高さ 242mm 幅 167mm × 奥行き 243mm × 高さ 390mm (スピーカー固定金具装着時) 質量3.3kg × 2 4.9kg × 2 (スピーカー固定金具装着時)	
スタンド	幅 1185mm × 奥行き 652mm × 高さ 750mm 質量6.0kg		
	幅 637mm × 奥行き 324mm × 高さ 580mm 質量5.4kg		
イス	幅 637mm × 奥行き 324mm × 高さ 580mm 質量5.4kg		
	幅 637mm × 奥行き 324mm × 高さ 580mm 質量5.4kg		
付属品		イス、譜面板、譜面板取付台×2、電源アダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ユーザー登録のご案内	

* 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

Option

■ ヘッドホン



HPH-150WH (ホワイト)

HPH-100B (ブラック)

11,000円(税込)



HPH-100WH (ホワイト)

HPH-100B (ブラック)

5,500円(税込)



HPH-50WH (ホワイト)

HPH-50B (ブラック)

3,850円(税込)

■ フットスイッチ



FC4A

4,840円(税込)



FC5

2,640円(税込)

電子楽器に最適な設計の高性能ステレオヘッドホン

USBデバイスについて

エレクトーン用のデータを保存する際に使うUSBフラッシュメモリーや、エレクトーンをiPhone、iPod touch、iPadにつなぐ際に必要なUSB 無線LANアダプターなど、ご使用になるUSB機器は、<https://jp.yamaha.com/electone/>にて「USBデバイス動作確認済みリスト」をご確認の上、必ず動作確認済みのものをご使用ください。

6

Yamaha と Members (お客さま) を Music で結ぶ

Yamaha Music Members

ヤマハミュージックメンバーズは、音楽を楽しむ方のための会員制サービスです。音楽や楽器に関する最新情報をお届けするほか、会員限定イベントの開催、コンサートやライブの優待など魅力的な特典をご用意しています。

member.jp.yamaha.com



- エレクトーン・D-DECKの機能や取扱いについては、最寄のヤマハ特約楽器店または下記ヤマハお客様コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

お客様コミュニケーションセンター エレクトーン・D-DECKご相談窓口

【ナビダイヤル】0570-005-808

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

上記番号でつながない場合は TEL.053-460-4836 へおかけください。
営業時間：月～金 10:00～17:00 (土・日・祝日およびセンター指定日は休業)

ヤマハエレクトーンサイト

<https://jp.yamaha.com/electone/>

エレクトーンサポートお問い合わせ

<https://jp.yamaha.com/support/musical-instruments/el-organs>

- ご購入に関するお問い合わせ

株式会社ヤマハミュージックジャパン 鍵盤営業部 ELマーケティング課

〒108-8568 東京都港区高輪2丁目17-11

TEL.03-5488-5443 営業時間：月～金 10:00～17:00 (土・日・祝日および当社指定日は休業)

- ヤマハ音楽教室・ヤマハミュージックレッスンに関するお問い合わせにお答えします。

お問い合わせ 【ナビダイヤル】0570-075-808

営業時間：月～金 9:30～17:30 (土・日・祝日は休業)

ヤマハ音楽教室

<https://www.yamaha-ongaku.com/>

ヤマハミュージックレッスン

https://school.jp.yamaha.com/music_lesson/

<大切にしたい、音のエチケット>美しい音もときには周囲の迷惑となります。
音量調節やヘッドフォンを使って、快適な生活環境を守りましょう。ご使用前に、取扱説明書に記載されている安全や取扱いに関する注意事項をよくお読みください。

- 本カタログ記載の価格はメーカー希望小売価格です。●本カタログ記載の標準価格は税抜価格で表示されております。
- 本カタログに表示の本体価格には運搬・納入据付料は含まれておりませんので、詳細につきましてはヤマハ特約楽器店にお尋ねください。
- 本カタログに掲載された“エレクトーン”“ELECTONE”“STAGEA”“D-DECK”はヤマハ(株)が製造販売する電子オルガンでありヤマハ(株)の登録商標です。
- 本カタログに印刷された商品の色調は、実際の商品とは多少違うことがあります。仕様・規格等は、お断りなく変更することがございますので、ご了承ください。
- 本カタログは、鍵盤楽器公正取引協議会の表示に関する公正規約に基づいて作成したものです。
- 本カタログに掲載の写真は接続ケーブルなどを一部省略して撮影しています。



このカタログは
録画機・ペンなどで
印刷しております

●このカタログは
無塩素漂白(ECP)パルプを
使用しています

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

-ELC2307

2023年7月制作