


和 樂 器



●掲載情報について

- **2026年1月1日現在**
- 最新価格は、ヤマハWebサイト
<https://jp.yamaha.com/>
でご確認ください。





岡田屋布施 和太鼓

長胴太鼓



長胴太鼓・櫻 NDDK140
四つ足台 4LD140

長胴太鼓・櫻(けやき)

櫻は、堅牢で粘りのある材質で強烈な打撃にも耐久性があります。木目の美しさが秀でています。

★は写真掲載あります

品番	価格 (税込)	サイズ(cm)		付属バチ
		太鼓口径	胴高	
推奨 NDDK130	418,000	1尺3寸 (39)	48	BHO128
推奨 ★ NDDK140	638,000	1尺4寸 (42)	52	BHO139
NDDK150	759,000	1尺5寸 (45)	55	
NDDK160	902,000	1尺6寸 (48)	58	BHO141
NDDK170	1,056,000	1尺7寸 (51)	62	
NDDK180	1,694,000	1尺8寸 (54)	65	
NDDK190	1,804,000	1尺9寸 (57)	69	BHN151
NDDK200	2,002,000	2尺 (60)	72	BHN161

材質: 櫻、牛革/バチ付き

長胴太鼓・栓(せん)

栓は、櫻の代用品としてよく使われる木材です。耐朽性ではやや劣りますが、櫻に似た木目を持ちます。

★は写真掲載あります

品番	価格 (税込)	サイズ(cm)		付属バチ
		太鼓口径	胴高	
★ NDDS130	297,000	1尺3寸 (39)	48	BHO128
NDDS140	385,000	1尺4寸 (42)	52	BHO139
NDDS150	495,000	1尺5寸 (45)	55	
NDDS160	616,000	1尺6寸 (48)	58	BHO141
NDDS170	770,000	1尺7寸 (51)	62	
NDDS180	935,000	1尺8寸 (54)	65	
NDDS190	1,100,000	1尺9寸 (57)	69	BHN151
NDDS200	1,430,000	2尺 (60)	72	BHN161

材質: 栓、牛革/バチ付き

★: NDDS130は次のページに掲載しています



長胴太鼓・ふきうるし調栓 NDFS140
折りたたみ台 OTD130

長胴太鼓・ふきうるし調栓(せん)

ふきうるし調とは、太鼓に茶色の塗料を何度も拭きつけ、漆調の風合いを出す仕上げです。

★は写真掲載あります

品番	価格 (税込)	サイズ(cm)		付属バチ
		太鼓口径	胴高	
★ NDFK130	341,000	1尺3寸 (39)	48	BHO128
NDFK140	462,000	1尺4寸 (42)	52	BHO139
NDFK150	605,000	1尺5寸 (45)	55	

材質: 櫻、牛革/バチ付き

★: NDFK130は次のページに掲載しています

四つ足台

横打ちの演奏に用いられます。櫻製のため大変耐久性が高いです。

★は写真掲載あります

品番	価格 (税込)	サイズ(cm)		付属バチ
		太鼓口径	打面の高さ	
4LD130	92,400	1尺3寸 (39)	100	
★ 4LD140	105,600	1尺4寸 (42)	107	
4LD150	127,600	1尺5寸 (45)	111	
4LD160	150,700	1尺6寸 (48)	114	
4LD170	154,000	1尺7寸 (51)	120	
4LD180	170,500	1尺8寸 (54)	124	
4LD190	190,300	1尺9寸 (57)	128	
4LD200	214,500	2尺 (60)	132	

材質: 櫻

折りたたみ台

斜め打ちの演奏に用いられます。

★は写真掲載あります

品番	価格 (税込)	サイズ(cm)		付属バチ
		太鼓口径	打面の高さ	
★ OTD130	69,300	1尺3-4寸 (39-42)	84-88	
OTD150	70,400	1尺5-6寸 (45-48)	92-96	
OTD170	85,800	1尺7-8寸 (51-54)	102-106	
OTD190	92,400	1尺9寸-2尺 (57-60)	98-102*	

*太鼓が大きいため重心が下がります。

注意:「太鼓口径」は革の直徑、「胴高」は、胴の高さ、台の「打面の高さ」とは、太鼓を台の上に載せた状態で床から太鼓の中心までの高さを指します。サイズは、商品により多少の差がありますので、予めご了承ください。



長胴太鼓



長胴太鼓・栓 NDD130
平置台 NOHDC130



長胴太鼓・ふきうるし調桿 NDFK130
平置十字台 HJD130

長胴太鼓については、前のページをご参照ください

平置台

伏せ打ちの演奏に用いられます。打面は手前が低くなります。

★は写真掲載あります

品番	価格 (税込)	サイズ(cm)	
		太鼓口径	打面の高さ
★ NOHDC130	88,000	1尺3寸(39)	65
NOHDC140	93,500	1尺4寸(42)	69
NOHDC150	99,000	1尺5寸(45)	74
NOHDC160	108,900	1尺6寸(48)	77

平置十字台

伏せ打ちの演奏に用いられます。打面は水平になります。

★は写真掲載あります

品番	価格 (税込)	サイズ(cm)		
		太鼓口径	打面の高さ	備考
★ HJD130	35,200	1尺3寸(39)	70	
HJD140	36,300	1尺4寸(42)		
HJD150	39,600	1尺5寸(45)		
HJDC130	41,800	1尺3寸(39)	76	
HJDC140	42,900	1尺4寸(42)		キャスター付
HJDC150	46,200	1尺5寸(45)		

平太鼓・櫻(けやき)

★は写真掲載あります

品番	価格 (税込)	サイズ(cm)		付属バチ
		太鼓口径	胴高	
★ HRD130	126,500	1尺3寸(39)	14	BHO117
★ HRD140	143,000	1尺4寸(42)	15	

材質: 櫻、牛革/バチ付き

平太鼓用座台

★は写真掲載あります

品番	価格 (税込)	サイズ(cm)	
		太鼓口径	打面までの高さ
★ HRDD130	16,500	1尺3寸(39)	28
HRDD140	17,600	1尺4寸(42)	29

平太鼓用立奏台

★は写真掲載あります

品番	価格 (税込)	サイズ(cm)	
		太鼓口径	打面までの高さ
★ HRRD	66,000	1尺3-4寸	72

注意:「太鼓口径」は革の直径、「胴高」は、胴の高さ、台の「打面の高さ」とは、太鼓を台の上に載せた状態で床から太鼓の中心までの高さを指します。サイズは、商品により多少の差がありますので、予めご了承ください。

岡田屋布施

●革張替えのご案内

使い込むごとに音に色に味の出てくる太鼓ですが、革は消耗品とお考えください。革が破れたり胴の傷んだりした太鼓は補修・修理によって新品同様に生まれ変わります。倉庫に古い太鼓や傷んだ太鼓は眠っていませんか?

●文字入れ

太鼓の胴への文字入れを承ります。卒業生の記念品や贈答品にも最適です。(1台につき税込価格22,000円)

革張替え料金(目安)

寸法()=cm	価格(税込)			
	長胴太鼓(両面)	平太鼓(両面)	附締太鼓(片面)	
1尺1寸(33)	88,000以上	61,600以上	1丁掛	48,950
1尺2寸(36)	99,000以上	69,300以上	2丁掛	76,450
1尺3寸(39)	110,000以上	80,300以上	3丁掛	103,400
1尺4寸(42)	143,000以上	100,100以上	4丁掛	115,500
1尺5寸(45)	165,000以上	115,500以上		
1尺6寸(48)	181,500以上	127,600以上		
1尺7寸(51)	198,000以上	138,600以上		
1尺8寸(54)	242,000以上	169,400以上		
1尺9寸(57)	264,000以上	184,800以上		
2尺(60)	308,000以上	215,600以上		

※胴の損傷程度により上記費用に胴修理費用が加算されますのでご相談ください。

※長胴太鼓と平太鼓の片面張替えは、両面張替えの6割の料金になります。

※太鼓の締め直しにつきましてはご相談ください。

岡田屋布施 鳴り物／バチ



鳴り物



チャッパ CHP50



当たり鉦 ATG235



当たり鉦バチ ATGB2



板ささら SSR



拍子木 HYG



両面柄付太鼓 RED70

団扇太鼓 UWD80



木魚 MKG40

バチ MKGB4

バチ

櫻

硬くて折れにくく、胴打ちの演奏に適しています。

中・上級者向き。

木目が美しく芳香があり、軽くしなやかです。

ひのき

木目が美しく芳香があり、軽くしなやかです。

胴打ちの演奏には不向き

朴

柔らかく、軽い。櫻よりもやや硬さがあります。

初心者向き。



BKS117 BKS128 BKS139 BHN117 BHN128 BHN139 BHN141 BHO105 BHO106 BHO117 BHO128

バチ(桿材)

★は写真掲載あります

品番	価格(税込)	サイズ/長さ×太さ()=cm
BKS116	3,520	1尺1寸×6分(33×1.8)
★ BKS117	3,630	1尺1寸×7分(33×2.1)
BKS118	3,740	1尺1寸×8分(33×2.4)
BKS119	5,500	1尺1寸×9分(33×2.7)
BKS126	3,740	1尺2寸×6分(36×1.8)
BKS127	3,850	1尺2寸×7分(36×2.1)
★ BKS128	3,960	1尺2寸×8分(36×2.4)
BKS129	5,610	1尺2寸×9分(36×2.7)
BKS136	4,620	1尺3寸×6分(39×1.8)
BKS137	4,950	1尺3寸×7分(39×2.1)
BKS138	5,610	1尺3寸×8分(39×2.4)
★ BKS139	6,270	1尺3寸×9分(39×2.7)

※バチは全てペア価格です。

バチ(檜材)

★は写真掲載あります

品番	価格(税込)	サイズ/長さ×太さ()=cm
★ BHN117	3,740	1尺1寸×7分(33×2.1)
★ BHN128	4,400	1尺2寸×8分(36×2.4)
★ BHN139	7,040	1尺3寸×9分(39×2.7)
★ BHN141	7,700	1尺4寸×1寸(42×3)
BHN151	10,780	1尺5寸×1寸(45×3.3)
BHN161	17,050	1尺6寸×1寸2分(48×3.6)

バチ(朴材)

★は写真掲載あります

品番	価格(税込)	サイズ/長さ×太さ()=cm
★ BHO105	2,640	1尺×5分(30×1.5)
★ BHO106	2,750	1尺5分×6分(31.5×1.8)
★ BHO117	3,850	1尺1寸×7分(33×2.1)
★ BHO128	4,620	1尺2寸×8分(36×2.4)
BHO139	5,060	1尺3寸×9分(39×2.7)
BHO141	6,820	1尺4寸×1寸(42×3)



レモ ロープ締太鼓 / かつぎ桶太鼓



レモ社は独自にニュースキンヘッドを開発。従来の本皮により近い音色を実現し、ニュースキンヘッドの特長として水に強く、湿気による音の変化が軽微なため、安定した音色を奏でます。保管に気をつかわなくて済むので、学校などにもおすすめです。

レモ 和太鼓



レモ ロープ締太鼓
JS07103T 推奨

価格/¥220,000 (税込)



レモ かつぎ桶太鼓
JO152172

価格/¥217,800 (税込)

岡田屋布施 締太鼓用台



※締太鼓は別売りです。

締太鼓用立奏台

TSDD700

価格/¥66,000 (税込)



締太鼓用座台

TSDD500 推奨

価格/¥20,900 (税込)



ハードケース

LHDCHCSSK

価格/¥60,500 (税込)

●ケースの中にレモ ロープ締太鼓JS07103Tが収納できます。

※収納可能なスタンドはヤマハネアスタンドSS-665のみです。SS-665はロープ締太鼓のスタンドとしてご使用いただけます。

※SS-665はP117にあります。

レモ 和太鼓

★は写真掲載あります

品名	品番	価格 (税込)	サイズ(インチ)	重さ (kg)
★ ロープ締太鼓	JS07103T	220,000	7" x 14" (17.8 x 36.0cm)	3.5
★ かつぎ桶太鼓	JO152172	217,800	15" x 21" (38.1 x 53.3cm)	—

材質: ニュースキンヘッド/アコースティック
付属品: パチ/ストラップ(かつぎ桶太鼓のみ)

岡田屋布施 締太鼓用台

★は写真掲載あります

品名	品番	価格 (税込)	打面の高さ※ (cm)	材質
★ 締太鼓用立奏台	TSDD700	66,000	79	木製
★ 締太鼓用座台	TSDD500	20,900	32	スチール製

※レモ ロープ締太鼓を置いた時の高さ

ハードケース

★は写真掲載あります

品番	価格 (税込)	その他
★ LHDCHCSSK	60,500	〈仕様〉 ポリエチレン製、ショルダーストラップ付き。 間仕切で締太鼓とパチ、スタンドを収納可能。 〈サイズ〉 締太鼓収納部内寸直径: 約43cm パチ、スタンド収納部: 43 x 12 x 17cm

※の商品に関するお問い合わせ先/

お客様コミュニケーションセンター ギター・ドラムご相談窓口 TEL.0120(143)808
携帯電話、IP電話からは050(3852)4093

レモ 和太鼓用ヘッド

品名	品番	価格 (税込)
締太鼓用ヘッド	TK1410N2	62,700
かつぎ桶太鼓用ヘッド	TK1915B3	64,900
長胴太鼓1尺4寸用ヘッド	TK2016N2	149,600 *
長胴太鼓1尺7寸用ヘッド	TK2420N2	167,200 *

ヘッドは全て1枚の価格です。

※長胴太鼓本体は販売終了しました。