

Electone® **STAGEA**®

ELB-02 (ベーシックモデル)



ベーシックから、はじめよう。

音楽の楽しみが、
「基本」から「無限」に広がっていく。
Electone STAGEA BASIC。

からだ全体であらゆる音楽を奏でられるエレクトーン。
その楽しさを、ぎゅっと凝縮しました。
音楽が大好きな大人の方にも、音楽を始めたいお子さまにも。
“ベーシック”でありながら、弾きたい気持ちにすぐ応えてくれる
音やリズムも満載。あなたのリビングルームから、
新しいミュージックライフが始まります。



Electone **STAGEA**

ELB-02 (ベーシックモデル)
220,000円(税込) 専用イス付

音源	上鍵盤	下鍵盤
AWM	49鍵	49鍵
ペダル鍵盤	鍵盤種	レジストレーションメニュー
20鍵	ベーシック(FSB鍵盤)	506 + 95
全プリセット ボイス数	プリセットリズム パターン数	液晶ディスプレイ
540	368	LCD



BASICの機能は、基本でありながら、多彩。

KEYBOARD キーボード

弾きやすさを追求して、ELB-02のために新設計したFSB鍵盤。打鍵の強さで音の強弱や音色に表情がつくイニシャルタッチ、鍵盤を押しこむと音量や音質が変化するアフタータッチも搭載しています。



RECORDING 録音

目的に合わせて使い分けられる2つの録音機能を搭載しています。コンピューターでの再生やCDを作成するのに便利なオーディオ録音と、鍵盤パートごとに録音したり録音後に音色の変更や部分的に録音し直したりできるMDR録音があります。



VOICE 音色

540種類もの高品質な音色を内蔵。サクスのプレス音やギターと指の摩擦音など、管楽器や弦楽器などそれぞれの楽器特有の奏法を鍵盤のタッチなどによって自然に表現するスーパーアーティキュレーションボイスも搭載しました。



DESIGN デザイン

ホワイトを基調とし、シンプルでインテリアにもなじみやすいデザインです。見やすいワイドな液晶画面とデータコントロールダイヤルを搭載。多彩な機能も簡単に操作できます。



RHYTHM リズム

368種類のリズムパターンを内蔵。キーボードで打楽器や効果音を簡単に鳴らせるキーボード パーカッションも搭載しています。



INTERFACE 接続端子

ヘッドフォンやMIDI、USB端子に加え、AUX INとOUTの端子を装備。携帯音楽プレイヤーをつないで録音、再生が可能です。



REGISTRATION MENU レジストレーションメニュー

音とリズムをあらかじめ最適に組み合わせたレジストレーションメニューは合計601種類。STAGEAシリーズ共通の506種類に、初心者にも使いやすいベーシックな組み合わせ95種類をプラスしました。



SPEAKER スピーカー

4ch マルチアンプを搭載。低音から高音まで立体感のあるサウンドを楽しめます。
※通常はスピーカーネットで覆われています。



◆ ELB-02使い方動画

基本的な操作や機能をわかりやすく動画で解説しています。



楽しみ方、どんどん広がる。

◆ 豊富なエレクトーンの楽譜！



様々なジャンルのエレクトーン専用曲集やスコア満載のエレクトーン情報誌「月刊エレクトーン」が、あなたのエレクトーンライフを応援。全国のヤマハ特約楽器店でお求めいただけます。

ヤマハの
楽譜出版サイト



◆ 楽譜に対応したデータはいつでもどこでも！

楽譜に対応したレジストレーションデータは、お店に設置の「Muma」、インターネットの「ヤマハミュージックデータショップ」、「ぷりんと楽譜」でお求めいただけます。さらに、「ミュージックデータショップ」で販売している数多くの販売データ(対象楽曲4,000曲以上)を月額550円(税込)で自由に使える定額サービス「弾き放題」アプリもご用意しています。詳しくは各サイトでご確認ください。

お店

Muma®



インター
ネット

ヤマハ
ミュージックデータショップ



欲しい楽譜を1曲から簡単購入！
ぷりんと楽譜



アプリ



iPhone/iPad
専用無料アプリ
エレクトーン弾き放題！

Available on the
App Store



◆ USBデバイスについて



ELB-02のデータ保存に使用する「USBフラッシュメモリー」や、iPhone、iPadに繋ぐための「USB無線LANアダプター」などの機器は、ヤマハエレクトーンサイトに掲載の「USBデバイス動作確認済みリスト」をご確認の上、動作確認済みの機器をご使用ください。
*iPhone / iPadは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。



Electone STAGEA ELB-02 (ベーシックモデル) 220,000円(税込) 専用イス付

音源		AWM
鍵盤	鍵盤種	上鍵盤: 49鍵(C~C)、下鍵盤: 49鍵(C~C)、ペダル鍵盤: 20鍵(C~G)
	イニシャルタッチ	ベーシック鍵盤(FSB鍵盤)
	アフタータッチ	上鍵盤、下鍵盤
レジストレーション	レジストレーションメニュー	601
	レジストレーションメモリー	1ユニット 16x5 / メモリー、1~16、ディスエーブル
	レジストレーションシフト	シフト、ジャンプ、ユーザー(1ユニット 400ステップ) / ネクストユニット
音色	ボイスセクション	上鍵盤ボイス1/2、リードボイス1/2、下鍵盤ボイス1/2、ペダルボイス1/2
	ボイスボタン	上/下鍵盤ボイス
	リードボイス	ストリングス、ブラス、ウッドウィンド、トウツティ、パッド、シンセ、ピアノ、オルガン、パーカッション、ギター、クワイア、ワールド、ユーザー1、ユーザー2
	ペダルボイス	バイオリン、シンセ、フルート、トランペット、ユーザー1、トゥーローワー(リード1)、ソロ(リード2)
	全プリセットボイス数	540
効果	ロータリースピーカースピードコントロール	2.69~39.7Hz、スロー、ストップ
	サステイン	上鍵盤1、2、下鍵盤1、2、ペダル鍵盤1、2
	リバーブ	タイプ ホール1、2、3、M、L、XGホール1、2、ルーム1、2、3、4、S、M、L、XGルーム1、2、3、ステージ1、2、XGステージ1、2、プレート1、2、XGプレート、GMプレート、ホワイトルーム、アトモスフィアホール、アコースティックルーム、ドラムルーム、パーカッションルーム、トンネル、キャニオン、ベースメント
	レベル設定	上鍵盤1、2、下鍵盤1、2、リード1、2、ペダル鍵盤1、2、パーカッション、アコンパニメント、キーボードパーカッション
	ボイスセクションエフェクト	リバーブ、ディレイ、アーリー/カラオケ、コーラス、フランジャー、フェーザー、トレモロ/オートパン、ロータリースピーカー、ディストーション、ディストーション+、アンパシミュレーター、ワウ、ダイナミックEQ/エンハンサー、ピッチチェンジ、ミズレーニアス、スルー
リズム	リズムボタン	マーチ、ワルツ、スイング&ジャズ、ポップス、リズム&ブルース、ラテン、ワールドミュージック、バラード、ロック、ダンス、ユーザー1、ユーザー2
	プリセットパターン数	368 (メトロノーム含む)
	パート	メインドラム、アドドラム
演奏補助機能	セクション	イントロ1、2、3、エンディング1、2、3、メイン/フィルインA、B、C、D、ブレイク、オートフィル
	アコンパニメント	コード1、コード2、パッド、フレーズ1、フレーズ2
	オートベースコード	OFF、シングルフィンガー、フィンガードコード、カスタムA、B、C、M、メモリー: 下鍵盤、ペダル鍵盤
	メロディーオンコード	○
キーボードパーカッション	設定	1ユニット プリセット1、2、ユーザー 1~40
	キット	ワンダーランド キット、EL キット、スタンダード キット 1、スタンダード キット 2、ヒット キット、ルーム キット、ロック キット、エレクトロ キット、アナログ キット、ダンス キット、ジャズ キット、ブラッシュ キット、シンフォニー キット、ライブ! スタジオキット、ハウス キット、SFX キット 1、SFX キット 2、ノイズ キット、ポップラテン キット、アラビック キット、チャイナ キット、オーケストラ パーカッション
	アサイン	○
各種コントロール	フットスイッチ	レフト(左) [リズム] 停止、ブレイク、メインA、B、C、D、イントロ1、2、3、エンディング1、2、3 [グライド] 上鍵盤1、2、リード1、2、下鍵盤1、2、タイム設定 [ロータリースピーカー]
	ライト(右)	レジストレーションシフト
	エクスプレッションペダル	○
	トランスポーズ	-6~+6
	ピッチ	A=427.2~452.6Hz、初期状態A=440Hz
	MIDI設定	○
	マスターボリューム	○
	MDR	[ソング] 停止、再生、一時停止、早戻し、早送り、録音、カスタムプレイ、演奏設定(テンポ/パート)、ユニット編集
	オーディオ録音/再生	[ツール] フォルダ作成、名前変更、コピー、削除、変換(XG変換、ELB→EL変換、EL→ELB変換)、フォーマット、情報
	対応フォーマット	[再生] 停止、再生、一時停止、早戻し、早送り、ボリューム、テンポ、ピッチ [録音] 停止、録音 [ツール] 名前変更、削除
機器仕様	ユーティリティ	.wav(サンプリング周波数44.1kHz、量子化ビット数16bit、stereo)
	ディスプレイ	言語(日本語/英語)、ディスプレイモード(ノーマル/テンポ)、LCDコントラスト、初期化
	ディスプレイ	ボイスディスプレイ、A、B、C、M、O、C、MDR、フットスイッチ、ユーティリティ、オーディオ
	液晶ディスプレイ	フルドットLCD (128 x 64 ドット)、モノクロ
	サウンド	アンプ出力 (20W + 10W) x2
	スピーカー	(16cm + 5cm) x2
	ストレージ	USBフラッシュメモリー
端子	端子	PHONES AUX OUT (VARIABLE、標準フーン): L/L+R、R AUX IN (ステレオミニフーン) MIDI IN/OUT USB TO HOST USB TO DEVICE x 2
	消費電力(※定格電圧・周波数は100V/50/60Hz)	23W
	サイズ・質量	本体 幅 1113mm x 奥行き 493mm x 高さ 924mm (譜面板を立てたとき 奥行き 509mm x 高さ 1103mm) 質量 50kg
	イース	幅 596mm x 奥行き 296mm x 高さ 580mm 質量 6.2 kg
	付属品	取扱説明書、活用ガイド、製品ユーザー登録のご案内、譜面板、キーボードカバー、電源コード、イス、保証書

* 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

オプション

● ヘッドホン



HPH-150WH (ホワイト)
HPH-150B (ブラック)
11,000円(税込)



HPH-100WH (ホワイト)
HPH-100B (ブラック)
5,500円(税込)



HPH-50WH (ホワイト)
HPH-50B (ブラック)
3,850円(税込)

電子楽器に最適な設計の高性能ステレオヘッドホン

● エクスプレッション・ペダル用補助ペダル



12,100円(税込) ※写真は取付例です。

まだ足がペダル鍵盤やエクスプレッションペダルにとかないお子さまのための補助ペダルです。

● 補助ペダル鍵盤



PK-2 17,600円(税込)

● ELB-02専用オプション蓋



ELBU-F02
32,780円(税込)

閉じた蓋の上で文字が書けたり、立てた状態では譜面板となります。お客様による取付となります。

● ヤマハエレクトーン製品のご案内 ヤマハエレクトーンサイト



● エレクトーンのお楽しみをお伝えする
ポータルサイト「エレクトーンステーション」
X、Facebook「エレクトーンステーション」もご覧ください。



● エレクトーン・D-DECKの機能や取扱いについてのお問合せ

最寄のヤマハ特約楽器店、下記のヤマハお客様コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

・お客様コミュニケーションセンター エレクトーンご相談窓口

[フリーダイヤル] **0120-138-808**

携帯電話・一部のIP電話からは 050-3852-4078 へおかけください。

営業時間: 月~金10:00~17:00(土・日・祝日およびセンター指定日は休業)



● YamahaとMembers(お客さま)をMusicで結び

Yamaha **MUSIC** Members



● YAMAHA MUSIC SCHOOL に関するお問い合わせ

お問い合わせ (ナビダイヤル) 0570-075-808

YAMAHA MUSIC SCHOOL サイト



〈大切にしたい、音のエチケット〉

美しい音もときには周囲の迷惑となります。音量調節やヘッドフォンを使って、快適な生活環境を守りましょう。
ご使用の前に、取扱説明書に記載されている安全や取扱いに関する注意事項をよくお読みください。

- 本カタログ記載の価格はメーカー希望小売価格です。● 本カタログ記載の標準価格は税込価格で表示されております。
- 本カタログに表示の本体価格には運搬・納入送料は含まれておりませんので、詳細につきましてはヤマハ特約楽器店にお尋ねください。
- 本カタログに掲載された「エレクトーン」「ELECTONE」「STAGEA」はヤマハ(株)が製造販売する電子オルガンでありヤマハ(株)の登録商標です。
 - 本カタログに印刷された商品の色調は、実際の商品とは多少違う場合がございます。仕様・規格等は、お断りなく変更することがございますので、ご了承ください。
 - 本カタログは、鍵盤楽器公正取引協議会の表示に関する公正規約に基づいて作成したものです。



ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中央区中沢町10番1号

株式会社ヤマハミュージックジャパン

鍵盤事業戦略部 EL事業・コンクール企画課
〒220-0012 神奈川県横浜西区みなとみらい5丁目1番2号
横浜シモフスエー ジ ウェストアワー



このカタログは
植物インキで
印刷してあります

● このカタログは
無電解銅箔(EGF)パブリックを
使用しています

-ELB2505
2025年5月制作