

楽器周辺機器／設備



●掲載情報について

- **2025年10月1日現在**
- 最新価格は、ヤマハWebサイト
<https://jp.yamaha.com/>
でご確認ください。



ハーモニーディレクター／アクセサリー

ヤマハハーモニーディレクター

HD-300 [動画](#)



価格／¥75,900 (税込)

●ハーモニートレーニング、テンポの確認、リズムトレーニングなどの機能を組み込み吹奏楽や合唱の効果的な練習・学びを追求し進化した指導者用総合機器です。

〈推奨スピーカー〉 STAGEPAS各種
(詳細はP193～P196に記載)、
SBR10 (詳細はP26に記載)

〈適合スタンド〉 K&Mスピーカースタンド
ST2146000 (詳細はP205に記載)
スタンド L-2C

〈その他〉 フットコントローラー FC7



ハーモニーディレクター/
アクセサリー

譜面台/
譜面台/
アクセサリー

演奏用
譜面台/
台車

指揮者用
譜面台/
指揮台

設
樂
器
周
邊
機
器

演奏者用椅子/
台車

ステージ
システム/
弦楽器ラック

防音室
(アビテックス)/
調音パネル/
防音ドア



スタンド
L-2C

価格／¥6,600 (税込)

ヤマハハーモニーディレクター
ソフトケース

SC-HD300

価格／¥14,080 (税込)



フットコントローラー

FC7

価格／¥8,250 (税込)



ヤマハハーモニーディレクター／アクセサリー

★は写真掲載あります

品名	品番	価格 (税込)	サイズ(W×D×H) (mm)	重量 (kg)	仕様
★ ハーモニーディレクター	HD-300	75,900	940×317×106	4.0 (電池含まず)	音源および同時発音／音源方式／FM、AWM 鍵盤／61鍵 (タッチレスポンスあり) パネル操作子／押しボタン (タクタイルスイッチ)、スライダー、ダイヤル ディスプレー／LCD (コントラスト調整可能) 音色／FM: 9音色 (木管、金管、オルガン) AWM: 70音色 (ピアノ/他、メトロノーム) 持続／O 移調／移調: 15 (半音階単位) オクターブ選択: 4段階 調律／音律: 平均律、純正律、個別音量／ピッチ 基準ピッチ: 430.0～450.3Hz 調: 鍵盤から自動識別、ロック機能あり メトロノーム／テンポ: 32～280 (4分音符基準の場合)、タップテンポ入力機能 基準音符: 8分音符、4分音符、符点4分音符 テンポメモリ: 8メモリ、最大8ステップ／1メモリ 音符別音量調節 (5スライダー) メトロノーム音選択 (Peck, Click, Beep) メトロノームパターン (All, Alternate) リズムスタイル／9リズムスタイル 録音・再生／マイク: 内蔵マイク、または市販の外部接続マイク 最大録音時間: 1曲につき80分 (約0.9GB) フォーマット: WAV (44.1kHz, 16bit、ステレオ) タイムシフト録音機能: O サウンドバック／O、トレーニング／167曲 その他の設定／フットペダル機能設定 (音量、持続、スタート／ストップ、録音) 外部入出力端子／DC IN 12V [FOOT PEDAL] (FC7 (別売)) OUTPUT [L/MONO], [R] (モノラル標準フォーン端子×2) MIC [INPUT] (ステレオミニフォーン端子、プラグインパワー) USB [TO HOST], [TO DEVICE] Bluetooth® / Bluetooth® バージョン: 4.2 対応プロファイル: A2DP 機能: Bluetooth® Audio, MIDI over BLE 無線出力: Bluetooth® Class 2 最大通信距離: 約10m 無線周波数 (動作周波数): 2,402～2,480 MHz 最大出力電力: 6dBm 变調方式: GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK パワーアンプ: 3.0W+3.0W スピーカー／12cm (6Ω)×2 電源／定格電源／電源アダプター: PA-150B、またはヤマハ推奨の同等品 (出力: DC12V, 1.5A) 電池: 単3乾電池 (アルカリ乾電池／充電式ニッケル水素電池)×6 (別売) 消費電力／9W (電源アダプター PA-150B 使用時) オートパワーオフ／O
★ ハーモニーディレクターソフトケース	SC-HD300	14,080	960×360×210	1.73	リュック用ストラップ、ペダル、ケーブル用のポケット付き
★ スタンド	L-2C	6,600	907×497×701	2.1	HD-300のスタンドとして使えます。
★ フットコントローラー	FC7	8,250	—	—	HD-300の音量をコントロールできます。



譜面台／譜面台アクセサリー

ヤマハ譜面台 アルミ製

MS-260AL 推奨

価格／¥5,940 (税込)

- ページストッパー付き
- パネル部角度の調節が簡単なギア式を採用。
- ギア凹凸によりしっかりと角度を固定
- 持ち方も肩掛けができるソフトケースを付属




動画


ヤマハ譜面台MS-260AL
組み立て方と折りたたみ方



パネル部名称



譜面台のたたみ方



注) 枠先端部・スジカイ共に外側に引くとたためません。

ヤマハ譜面台

★は写真掲載あります

品番	価格 (税込)	重量 (g)	開いた時の寸法(mm)			折りたたみ時(mm)	譜面台素材	その他
			(A)	(B)	(C)			
★ ヤマハ譜面台 MS-260AL	5,940	730	830～1,580	450	210	95×60×450	アルミ製	コンパクトタイプ、ソフトケース付き、マットな黒色仕上げ(紛体塗装)


譜面台アクセサリー



YUPON製譜面台ファイバーケース
FC-MS300YU

価格／¥110,000 (税込)


- コンパクトタイプ用
- 収納本数／約50～60本(ケースなし)
- サイズ／(外寸) 580(W) × 410(D) × 660(H) (mm)
(内寸) 550(W) × 370(D) × 550(H) (mm)
- ※締め具・キャスター含む



ヤマハ譜面台ラック
MS-RK II

価格／¥770 (税込)

- チューナーや電子メトロノーム、筆記用具が置けます



ヤマハ譜面台ラック デラックス
MS-RKDX

価格／¥1,155 (税込)

- 取り外し可能な枠(サイドカバー)で小物の落下を防止

ハーモニー
デレクター/
アクセサリー

譜面台/
譜面台/
アクセサリー

演奏用
譜面台/
台車
指揮者用
譜面台/
指揮台

設
備
周
辺
機
器

演奏者用椅子/
台車

ステージ
システム/
弦楽器ラック

防音室
(アビテックス)/
調音パネル/
防音ドア



ウェンガー 演奏用譜面台／台車

Wenger®

音楽室、練習室から体育館、ホールまで、目的に合わせて選べる譜面台・台車など。安定感、耐久力、収容力も抜群です。

プラボー譜面台 **F-3021**

価格／¥33,000 (税込)

小物スペースは高さ 7.5cm 奥行 5cm と収納力たっぷり。譜面もめくりやすく、小物も落ちにくいデザインです。

F201より一回り太い
シリンドー採用。
大きなディスクをしっかり
支えます。



クラシック50譜面台 **F-201** 推奨

価格／¥23,100 (税込)

ネジを使わず、譜面台の高さ、
角度調整も片手ですぐできます。
(デザインパテント取得済)

2.4kg (F201)、2.3kg (F201S) と軽く、
持ち運びにも便利です。



クラシック50譜面台(ショートモデル) **F-201S** 推奨

価格／¥23,100 (税込)

ぐらつきを徹底的に排除した
ベース形状です。

プリフェース譜面台 **F-101**

価格／¥22,000 (税込)

軽量アルミニウム
採用

スチール脚で
安定感も抜群。



譜面台専用収納台車 ラージタイプ **F-402L**

価格／¥176,000 (税込)

- 鋼製フレームで耐久性抜群
- プラボー・クラシック50・プリフェース譜面台専用



譜面台専用収納台車 スモールタイプ **F-401S**

価格／¥148,500 (税込)

- 小回りも利き、多少の段差のあるところの昇り降りを容易にします。
- プラボー・クラシック50・プリフェース譜面台専用

★は写真掲載あります

ウェンガー 演奏用譜面台／台車

品名	品番	価格 (税込)	サイズ(D × W × H) (cm)	重量 (kg)	機能	材質	その他	備考
★ プラボー譜面台	F-3021	33,000	デスク部 4 × 52 × 35 高さ調整72～125(床～デスク・リップ)	3.3	ワンタッチ スライド式	デスク部/ポリスチレン ベース部/スチール	デザイン パテント 取得済	F-3021/5 (5本入りセット)有 専用台車F-401S、F-402L搭載可能 要組立
★ クラシック50 譜面台	F-201	23,100	デスク部 7 × 51 × 34 高さ調整67～125(床～デスク・リップ)	2.4		デスク部・ベース部/ 超強化ポリマー		F-201/5 (5本セット)有 F-201/20 (20本セット)有 専用台車F-401S、F-402L搭載可能 要組立
★ クラシック50譜面台 (ショートモデル)	F-201S		デスク部 7 × 51 × 34 高さ調整55～115(床～デスク・リップ)	2.3		デスク部/ ライトウェイトアルミニウム ベース部/スチール		F-201S/5 (5本セット)有 F-201S/20 (20本セット)有 専用台車F-401S、F-402L搭載可能 要組立
★ プリフェース譜面台	F-101	22,000	デスク部 6 × 51 × 34 高さ調整65～125(床～デスク・リップ)	2.7	4輪 キャスター	デスク部/ ライトウェイトアルミニウム ベース部/スチール	デザイン パテント 取得済	F-101/5 (5本セット)有 F-101/20 (20本セット)有 専用台車搭載可能 要組立
★ 譜面台専用収納台車 ラージタイプ	F-402L	176,000	173 × 66 × 120	17.0		亜鉛メッキ・ スチール製フレーム		F-3021 (18本) F-201/201S (20本) F-101/ (22本)搭載 ※最大積載可能本数です。 プラボー・クラシック50・プリフェース譜面台専用台車 要組立
★ 譜面台専用収納台車 スマールタイプ	F-401S	148,500	92 × 66 × 120	9.5		デスク部/ ライトウェイトアルミニウム ベース部/スチール		F-3021 (9本) F-201/201S (10本) F-101/ (11本)搭載 プラボー・クラシック50・プリフェース譜面台専用台車 要組立



ウェンガー 指揮者用譜面台／指揮台

音楽室での練習から、体育館やホールでの演奏会まで、外観、耐久性も定評ある指揮者、指導者用のアイテムです。

広い譜面部とたっぷり入る楽譜収納ボックス。
4脚の安定感と指揮者用にふさわしい外観。

オペラ譜など大型総譜も置けるワイドタイプ。
耐摩耗性特殊ポリカーボネートでデザインと
耐久性を兼備。

プリフェース指揮者用譜面台

F-216 推奨

価格／¥77,000 (税込)



指揮者用譜面台

F-217

価格／¥179,300 (税込)

フットペダルを踏めば
高さ調整もワンタッチ。



耐荷重約 130kg で安定性抜群です。



折りたたみ指揮台

D-215 推奨


価格／¥176,000 (税込)

指揮台 ベース台／上部台(転倒防止バー付き)

D-211B 推奨 / **D-212B**

価格／D-211B ¥242,000 (税込)

D-212B ¥264,000 (税込)



ウェンガー 指揮者用譜面台／指揮台

★は写真掲載あります

品名	品番	価格 (税込)	サイズ(D×W×H) (cm)	重量 (kg)	機能	材質	備考
★ プリフェース指揮者用 譜面台	F-216	77,000	デスク部 5×74×47 高さ調整68～112 (床～デスク・リップ) 楽譜収納ボックス 5×64×32	6.9	ワンタッチ スライド式	デスク部/ ライトウェイトスチール ベース部/スチール	楽譜収納ボックス付き 要組立
★ 指揮者用譜面台	F-217	179,300	デスク部 4×69×51 高さ調整69～150 (床～デスク・リップ)	7.3	フット ペダル式	デスク部/ 耐衝撃性ポリカーボネート ベース部/スチール	大型スコア対応 要組立 耐荷重 約130g
★ 折りたたみ指揮台	D-215	176,000	76×76×20 (完成時)	15	折りたたみ式	側面ボード/スチール 台/カーペット	F216・F217指揮者用譜面台対応
★ 指揮台 ベース台	D-211B	242,000	97×109×15	24	移動キャスター 装備	天部/カーペット 側面部/スチール	指揮台D-212Bとのジョイントで 2段使用も可能 (H30cm) F216,F217のセッティングが可能
★ 指揮台 上部台(転倒防止バー付き)	D-212B	264,000	指揮台 82×97×15 転倒防止バー 81(W)×91(H) (バー含む)	22	移動キャスター 装備	天部/カーペット 側面部/スチール バー/スチール	転倒防止バー・ガードレール(上部台) 付き 指揮台D-211Bとのジョイントで 2段使用も可能 (H30cm)

ハーモニー
ディレクター/
アクセサリー

譜面台/
譜面台
アクセサリー

演奏用
譜面台/
台車

指揮者用
譜面台/
指揮台

設
器
周
辺
機
器
/

演奏者用椅子/
台車

ステージ
システム/
弦楽器ラック

防音室
(アビテックス)/
調音パネル/
防音ドア



ウェンガー 演奏者用椅子／台車

Wenger®

音楽室、練習室、ホール用の各種椅子。理想的な演奏姿勢を保ち、音楽授業への集中を助け、長時間の練習にも疲れにくい演奏者のための椅子です。



スチューデント・チェア
C-206 推奨

価格／¥35,200 (税込)

テーブルは耐荷重 40kg の頑丈さ。
少し角度をつけ良い姿勢で筆記しやすく
なっています。テーブルは背面裏に回し
収納でき、すぐに演奏に入れます。



折りたたみテーブル (右タイプ)

C-207RHP 推奨

価格／¥39,600 (税込)

C206 の上位モデルで
座・背面が特殊織布で
座り心地も特別。
外観も墨色で
ホールなどでも多目的に
お使いいただけます。



ミュージシャン・チェア
C-204

価格／¥95,700 (税込)

C255 の上位モデル。特殊織布
の適度なクッション硬度、機能性、
安定性も抜群で疲れにくい、
究極の演奏専用椅子。



Notaミュージシャン・チェア
(プレミア)
C-251

価格／¥115,500 (税込)

Notaミュージシャン・チェア
(スタンダード)
C-255

価格／¥42,900 (税込)

座面の前後、どちらで座って
も重心をしっかり支え、演奏
に適した姿勢をとれます。



ユーフォニアム・チューバ・チェロ
奏者用椅子

特殊な構え方を要求されるこれらの楽器に合わせ
た背もたれ角度とクッションを採用。背もたれ状態
でも理想的な演奏姿勢を維持し疲れません。



チェロ・チェア
(ユーフォニアム・チューバ併用可)
C-209

価格／¥143,000 (税込)

写真の椅子は
Nota スタンダード。

椅子用収納台車
C-205

価格／¥151,800 (税込)



ウェンガー 演奏者用椅子／台車

★は写真掲載あります

品名	品番	価格 (税込)	サイズ(D×W×H) (cm)	重量 (kg)	機能	材質	備考
★ スチューデント・ チェア	C-206	35,200	55×43×83	6.4	演奏専用	座・背面 / 耐摩耗性ポリプロピレン 脚 / 一体型鋼製フレーム	座高：43.5cm (標準仕様) 脚部：黒 椅子台車：C-205 対応 (18脚)
★ 折りたたみテーブル (右タイプ)	C-207RHP	39,600	デスク部 43 (D) × 30 ~ 35 (W)	3.9	椅子背面 スライド収納型	デスク部 / 木製 アーム部 / スチール	C-206, C-204 専用テーブル 要組立 テーブル耐荷重：40kg
★ アンダーチェアラック (座下タイプ)	C-208UR	28,600	37×31×16	0.9	座下部手動 嵌め込み型	スチール製	C-206, C-204 椅子専用ラック
★ ミュージシャン・ チェア	C-204	95,700	54×43×81	7.0	演奏専用	座・背面 / 特殊織布クッション 脚 / 一体型鋼製フレーム	座高：44cm (標準仕様) 連続演奏：約6時間可 椅子台車C-205 対応 (10脚)
★ Notaミュージシャン・ チェア (プレミア)	C-251	115,500	52×43×83	5.4	演奏専用 デュアル	脚 / 一体型鋼製フレーム	座高：44.5cm (標準仕様) 椅子台車：C-205 対応 (12脚)
★ Notaミュージシャン・ チェア (スタンダード)	C-255	42,900		5.0	シーティング ゾーン	座・背面 / 耐摩耗性ポリプロピレン 脚 / 一体型鋼製フレーム	座高：44cm (標準仕様) 椅子台車：C-205 対応 (18脚)
チェロ・チェア (ユーフォニアム・ チューバ併用可)	C-209	143,000	49×49×90	8.0	演奏専用	座・背面 / 特殊織布クッション 脚 / 一体型鋼製フレーム	ユーフォニアム・チューバ・チェロ奏者用 座高：約44cm (標準仕様) 椅子台車：C-205 対応 (10脚)
★ 椅子用収納台車	C-205	151,800	61.6 (D) × 96.8 (W)	13.6	椅子収納・ 移動用	スチール製	可動 & 固定キャスター 要組立 ※折りたたみテーブル装着時は収納不可

ウェンガー ステージシステム／弦楽器ラック



ステージシステムは、ウェンガー社が誇るステージひな段です。吹奏楽、合唱、オーケストラから演劇、遊戯などに、教室・部室・体育館からホール、アリーナまでご相談ください。弦楽器ラックは、準備室の大切な楽器・楽譜の整理整頓と収納・保管に便利です。

ステージテック

ステージテックデッキ



ST1224B

価格／¥365,200 (税込)


● デッキは耐荷重約610kg/m²(最大970kg/m²)で頑丈。

外観の美しさも兼備

● 演奏はもとより、ダンス、講演会、ショーなど多目的に
お使いいただけます。

※旧商品バーサライトとの連結使用が可能。カラーは凹凸のあるブラック、
スムースな表面のナチュラルから選べます。

写真のデッキはST9118Bを10枚と
ST9191B(手前1枚/別売)を組み合わせ
専用ガードレール(別売)をつけた例です。



用途によって組み換えも色々。
階段やガードレールもオプションでございます。

写真はST1224B×6枚収納




デッキ・脚のサイズは色々。人数、
用途に合わせてご相談ください。



専用台車(縦積み/6枚収納)。
デッキ6枚収納で厚さ76cm。
収納スペースをとりません。

SMC-6


弦楽器ラック



ベースラック(4台収納)

SR-4BAMAP


価格／¥346,500 (税込)



チェロラック(6台収納)

SR-6CEMAP

価格／¥341,000 (税込)



バイオリンラック(16ユニット収納)

SR-16VMAP

価格／¥335,500 (税込)

ウェンガー ステージシステム

★は写真掲載あります

品名	品番	価格 (税込)	サイズ(D × W × H) (cm)	重量 (kg)	機能	材質	備考
★ ステージテック デッキ(ブラック) ※ナチュラルの場合は 品番B→Nに変更	ST1224B5	379,500	122 × 244 × 10	52.0	組立式ステージ台 デッキ	木、スチール製	122cm × 244cm 平台 (5本脚タイプ)
	ST1224B	365,200		49.0			122cm × 244cm 平台
	ST1218B	341,000	122 × 183 × 10	39.0			122cm × 183cm 平台
	ST1212B	335,500	122 × 122 × 10	27.0			122cm × 122cm 平台
	ST9124B	330,000	91 × 244 × 10	39.0			91cm × 244cm 平台
	ST9118B	319,000	91 × 183 × 10	29.0			91cm × 183cm 平台
	ST9191B	297,000	91 × 91 × 10	17.0			91cm × 91cm 平台
	SLE20	4,950	直径6 × 20	0.2	組立式ステージ台 固定脚	軽量アルミ製	高さ20cm 平台用 デッキ1枚に4～5本必要
	SLE41	6,050	直径6 × 41	0.4			高さ41cm 平台用 デッキ1枚に4～5本必要
	SLE61	7,150	直径6 × 61	0.6			高さ61cm 平台用 デッキ1枚に4～5本必要
	SLE81	8,250	直径6 × 81	0.8			高さ81cm 平台用 デッキ1枚に4～5本必要
ステージテック アジャスター脚	SLE20AJ	14,300	直径6 × 20 ± 5	0.5	組立式ステージ台 アジャスター脚		高さ20cm ± 5cm 微調整用
	SLE41AJ	16,500	直径6 × 41 ± 5	0.7			高さ41cm ± 5cm 微調整用
	SLE61AJ	17,600	直径6 × 61 ± 5	0.9			高さ61cm ± 5cm 微調整用
	SLE81AJ	19,800	直径6 × 81 ± 5	1.0			高さ81cm ± 5cm 微調整用
ステージテック センターレッグキット	SCLK-20	23,100	—	3.0	5脚目デッキ 取付用金具	スチール製	5脚目取付用
★ ステージテック デッキ収納・運搬台車	SMC-6	286,000	130 × 130 × 140	38.0	組立式ステージ台 収納・移動用台車		ステージテックデッキ専用 6枚収納

※大型重量物のため、運送方法と費用は別途ご相談ください。

ウェンガー 弦楽器ラック

★は写真掲載あります

品名	品番	価格 (税込)	サイズ(D × W × H) (cm)	重量 (kg)	機能	材質	備考
★ ベースラック(4台収納)	SR-4BAMAP	346,500	66 × 206 × 154	38	弦楽器保管・移動用品	コントラバス専用・要組立	要組立・移動用キャスター装備
ベースラック(3台収納)	SR-3BAMAP	286,000	66 × 155 × 154	33			
★ チェロラック(6台収納)	SR-6CEMAP	341,000	61 × 185 × 119	28			
チエロラック(4台収納)	SR-4CEMAP	286,000	61 × 125 × 119	25		チエロ専用・要組立	ピオラ兼用・要組立
★ バイオリンラック (16ユニット収納)	SR-16VMAP	335,500	84 × 155 × 128	42			

防音室(アビテックス) / 調音パネル® / 防音ドア



ヤマハ防音室 セフィーネNS 1.2畳 AMDB12 / AMDC12

価格/¥858,000~1,507,000 (税込)

- 管・声楽にピッタリサイズ
- 新開発の大型調音パネルで小空間でも自然な響きで演奏が楽しめます
- 組立時間は半日程度、移設可能です



ヤマハ防音室 セフィーネNS 2.0畳 AMDB20 / AMDC20

価格/¥1,276,000~1,969,000 (税込)

- アップライトピアノの練習に
- 新開発の大型調音パネルで楽器演奏に最適の音場を実現しました
- 組立時間は半日程度、移設可能です



ヤマハ防音室 セフィーネNS 4.3畳 AMDB43 / AMDC43

価格/¥2,189,000~2,959,000 (税込)

- 大型グランドピアノでゆとりのレッスン
- 新開発の大型調音パネルで楽器演奏に最適の音場を実現しました
- 組立時間は半日程度、移設可能です



ヤマハ防音室 自由設計 AFE AFE

価格/個別見積

- 0.5~30畳まで用途やスペースの形状に合わせて設計可能
- F調音パネルの設置で、よりナチュラルな音響空間をオーダーできます



ヤマハ防音室 DIY.M(ダイム)0.5畳 SBA05

価格/¥379,500 (税込)

- ユーザー組立型の簡易防音室
- 小型換気設備や通線穴が標準装備
- 別売りの『DIY.M』専用吸音パネル使用で好みの音響空間の創出も可能に



ヤマハ調音パネル® ACP-2 / TCH

価格/ACP-2 ¥49,500~66,000 (税込)

TCH ¥39,600 (税込)

- 薄さ3cmのパネルが音の響きをコントロール
- ACP-2は3色のカラーから選べます



ヤマハ防音ドア スチール防音ドア

価格/¥591,800~1,455,300 (税込)

- ヤマハの独自技術と豊富なノウハウが凝縮されたハイクオリティー仕様の開き戸。本格的な音楽レッスンにも最適です。親子ドア、両開きドアもあります。



ヤマハ防音ドア スチール製スライド防音ドア

価格/¥1,353,000~1,485,000 (税込)

- 高度な遮音性に加え、下枠フラット構造によって、使いやすさにも配慮したドア。スライドタイプのため、空間を有効に活用でき、レイアウトの自由が広がります。

ヤマハ防音室(アビテックス) / 調音パネル® / 防音ドア

★は写真掲載あります

品名	品番	単体遮音性能 ※当社実験値	価格 (税込)	サイズ 防音室 (W×D×H) / 調音パネル (W×H×D) / 防音ドア (W×H×D) (mm)	質量 (kg)	設置可能ピアノ
防音室 セフィーネNS 0.8畳	AMDB08H AMDC08H	Dr-35 Dr-40	770,000 1,078,000	外寸 1,002×1,443×2,069 内寸 884×1,325×1,923	292 353	—
★ 防音室 セフィーネNS 1.2畳	AMDB12 [H / C] AMDC12 [H / C]	Dr-35 Dr-40	858,000 / 1,045,000 1,221,000 / 1,507,000	外寸 1,443×1,443×2,069 / 2,269 内寸 1,325×1,325×1,964 / 2,164	320 / 352 396 / 431	
防音室 セフィーネNS 1.5畳	AMDB15 [H / C] AMDC15 [H / C]	Dr-35 Dr-40	979,000 / 1,177,000 1,364,000 / 1,705,000	外寸 1,443×1,884×2,069 / 2,269 内寸 1,325×1,766×1,964 / 2,164	374 / 411 468 / 508	UP
★ 防音室 セフィーネNS 2.0畳	AMDB20 [H / C] AMDC20 [H / C]	Dr-35 Dr-40	1,276,000 / 1,507,000 1,760,000 / 1,969,000	外寸 1,884×1,884×2,095 / 2,295 内寸 1,766×1,766×1,963 / 2,163	418 / 460 529 / 574	
防音室 セフィーネNS 2.5畳	AMDB25 [H / C] AMDC25 [H / C]	Dr-35 Dr-40	1,474,000 / 1,683,000 1,936,000 / 2,222,000	外寸 1,884×2,325×2,095 / 2,295 内寸 1,766×2,207×1,963 / 2,163	486 / 534 612 / 664	UP
防音室 セフィーネNS 3.0畳	AMDB30 [H / C] AMDC30 [H / C]	Dr-35 Dr-40	1,617,000 / 1,815,000 2,090,000 / 2,288,000	外寸 1,884×2,766×2,095 / 2,295 内寸 1,766×2,648×1,963 / 2,163	544 / 596 687 / 745	
防音室 セフィーネNS 3.5畳	AMDB35 [H / C] AMDC35 [H / C]	Dr-35 Dr-40	1,837,000 / 2,090,000 2,354,000 / 2,618,000	外寸 1,884×3,207×2,095 / 2,295 内寸 1,766×3,089×1,963 / 2,163	612 / 669 771 / 834	GP (C7X クラスまで)
防音室 セフィーネNS 3.7畳	AMDB37 [H / C] AMDC37 [H / C]	Dr-35 Dr-40	1,980,000 / 2,222,000 2,409,000 / 2,684,000	外寸 2,325×2,766×2,095 / 2,295 内寸 2,207×2,648×1,963 / 2,163	639 / 696 797 / 860	
★ 防音室 セフィーネNS 4.3畳	AMDB43 [H / C] AMDC43 [H / C]	Dr-35 Dr-40	2,189,000 / 2,409,000 2,684,000 / 2,959,000	外寸 2,325×3,207×2,095 / 2,295 内寸 2,207×3,089×1,963 / 2,163	716 / 779 890 / 960	GP (C7X クラスまで)
防音室 セフィーネNS カスタムベースモデル 0.8 ~ 2.5畳	AMDB [08/12/15/20/25] H	Dr-35	726,000 ~ 1,364,000	上記セフィーネNS 標準モデル参照 (標準モデル : AMDB08H ~ 25H)	282 ~ 461	—
★ 防音室 自由設計 AFE	AFE	Dr-30/Dr-35/Dr-40から選択	個別見積	0.5畳から30畳まで対応	—	—
★ 防音室 DIY.M (ダイム) 0.5畳	SBA05	—	廃番となりました	外寸 918×970×2,040 内寸 837×904×1,942	80	
★ TCH			39,600	600 × 900 × 28	4.3	—
★ 調音パネル® ACP-2 WH (ホワイト)		—	49,500	587 × 1,200 × 29	5.2	
★ ACP-2 MB (ブラウン)			66,000	587 × 1,200 × 30	5.7	
★ ACP-2 MN (ナチュラル)			591,800 ~ 1,455,300	896 × 2,067 × 140 ~	110 ~	
★ スチール防音ドア	SDA シリーズ	Dr-35/Dr-40 から選択	1,353,000 ~ 1,485,000	1,246 × 2,298 × 160 (※レールカバー長さは2,236)	165 ~	—
★ スチール製スライド防音ドア	SDH シリーズ					

・設置、運送費別途 ・設置地域が限定されます。・防音室へのエアコン、火災報知機等の取り付けは別途工事となります。・防音室のオプション品は右上のURLよりご覧いただけます。

・防音ドアは、別途現場仕上げ(塗装・シート貼り)が必要となります。