

ピアノ



●掲載情報について

- **2025年10月1日現在**
- 最新価格は、ヤマハWebサイト
<https://jp.yamaha.com/>
でご確認ください。





グランドピアノ



C3TD

ヤマハグランドピアノ C Traditionalシリーズ

C1TD 推薦 / C3TD 推薦

価格/C1TD ¥1,815,000 (税込)

C3TD ¥2,475,000 (税込)

- 深い響きと充実した和声感。Cシリーズ伝統の温かみのある音色を受け継ぎました。
- これまでのCシリーズ同様、重厚感のあるデザインです。



ヤマハグランドピアノ CXシリーズ

C3X

価格/¥2,860,000 (税込)

- コンサートグランドピアノCFXの遺伝子を受け継いだピアノです。

- 土台から設計を見直し、より豊かに響く音を目指しました。

- デザインもCFX同様、シンプルな形にしました。



ヤマハグランドピアノ

C3X espressoivo 動画

価格/¥4,070,000 (税込)

- フラッグシップモデルの開発や長年のピアノづくりで蓄積したノウハウとクラフトマンシップを惜しみなく注ぎ込みました。
- 整音・整調に時間をかけて表現力を最大限に高めました。
- 音を細部まで届ける新設計の譜面台。

ヤマハグランドピアノ

★は写真掲載あります

品名	品番	価格 (税込)	サイズ(高さ×間口×奥行) (cm)	重量 (kg)	色/仕上げ	鍵盤	ペダル	備考
★ C Traditional シリーズ	C1TD	1,815,000	101×149×161	290	黒・鏡面艶出し 塗装	88鍵(7オクターブ1/4) 白鍵=C Traditionalシ リーズ専用アイボライト 黒鍵=フェノール	3本ペダル (ソステヌート ペダル付き)	アリコート方式 鍵盤蓋:ソフトランディング 機構 突上棒ストッパー装備 鍵盤蓋鍵: なし 椅子別売
	C3TD	2,475,000	101×149×186	320				
★ CX シリーズ	C1X	2,255,000	101×149×161	290	黒・鏡面艶出し 塗装	88鍵(7オクターブ1/4) 白鍵=アイボライト 黒鍵=黒檀調天然木	3本ペダル (ソステヌート ペダル付き)	アリコート方式 鍵盤蓋:ソフトランディング 機構 突上棒ストッパー装備 鍵盤蓋鍵: あり 椅子別売
	C2X	2,420,000	101×149×173	305				
	C3X	2,860,000	101×149×186	320				
	C5X	3,410,000	101×149×200	350				
	C6X	3,740,000	102×154×212	405				
	C7X	4,510,000	102×155×227	415				
★ C3X espressoivo		4,070,000	101×149×186	320		アリコート方式 鍵盤蓋:ソフトランディング 機構 突上棒ストッパー装備 鍵盤蓋鍵: あり 椅子別売		
ディスクラビア™ (グランドピアノ)	C1X-ENST	3,795,000	101×149×161	316				
	C3X-ENPRO	4,840,000	101×149×186	348				



学校用グランドピアノ LCモデル(自走防止キャスター付き) / アップライトピアノ

ヤマハ学校用グランドピアノ LCモデル(自走防止キャスター付き)

C3X-LC(受注生産品) [動画](#)

価格/¥3,058,000 (税込)

- 樹脂コーティングの特別仕様キャスターがグランドピアノの自走を防止します。
- ストッパーを緩めることで教室内等の小さなスペースでの移動が可能です。(インシュレーター使用不可)
- 床を傷つけにくく、耐久性にも優れています。



動画
自走防止キャスター付き
グランドピアノ LCモデル

[動画](#)





ヤマハ学校用グランドピアノ LCモデル(自走防止キャスター付き)

★は写真掲載あります

品名	品番	価格 (税込)	サイズ(高さ×間口×奥行) (cm)	重量 (kg)	色/仕上げ	鍵盤	ペダル	備考
★ 学校用 グランドピアノ LCモデル (自走防止キャ スター付き)	C1TD-LC	2,013,000	101×149×161	293	黒・鏡面艶出し 塗装	88鍵(7オクターブ½) 白鍵=C Traditionalシ リーズ専用アイボライト 黒鍵=フェノール	3本ペダル (ソステヌート ペダル付き)	アリコート方式 鍵盤蓋:ソフトランディング 機構 突上棒ストッパー装備 鍵盤蓋鍵: なし 自走防止キャスター装備 椅子別売
	C3TD-LC	2,673,000	101×149×186	323				
	C1X-LC	2,453,000	101×149×161	293				
	C2X-LC	2,618,000	101×149×173	308				
	C3X-LC	3,058,000	101×149×186	323	88鍵(7オクターブ½) 白鍵=アイボライト 黒鍵=黒檀調天然木	アリコート方式 鍵盤蓋:ソフトランディング 機構 突上棒ストッパー装備 鍵盤蓋鍵: あり 自走防止キャスター装備 椅子別売		
	C5X-LC	3,608,000	101×149×200	353				
	C6X-LC	3,938,000	102×154×212	406				
	C7X-LC	4,708,000	102×155×227	416				



ヤマハアップライトピアノ YUシリーズ
YU11

価格/¥767,800 (税込)

- 音やタッチに関わる基本仕様を大切にしました。
- シンプルで飽きのこないデザイン。



ヤマハアップライトピアノ YUSシリーズ
YUS3 ■推奨

価格/¥1,386,000 (税込)

- 感動の音づくりを目指したひとクラス上のピアノです。
- 「整音」を匠の手により念入りに行いました。



ヤマハディスクラビア™
YUS1ENST

価格/¥2,112,000 (税込)

- 消音・自動演奏機能が付いたピアノです。
- あらかじめ録音しておいた伴奏を再生することで、指導に専念することができます。
- 録音データは移調機能で変声期の生徒にすぐに対応できます。

★は写真掲載あります

ヤマハアップライトピアノ/ディスクラビア™

品名	品番	価格 (税込)	サイズ (cm)	重量 (kg)	色/仕上げ	鍵盤	ペダル	備考
★ YUシリーズ	YU11	767,800	高さ/121 間口/153 奥行/61	228	黒・鏡面 艶出し塗装	88鍵 (7オクターブ½) 白鍵=アクリ ベット 黒鍵=フェ ノール	3本ペダル (弱音装置付き)	YUハンマーフェルト 鍵盤蓋:ソフトランディング機構 鍵盤蓋鍵:なし 椅子別売
★ YUSシリーズ	YUS3	1,386,000	高さ/131 間口/152 奥行/65	247		コンサートグランドピアノ仕様ハンマーフェルト トップサポート トーンエスケープ(下前板、鍵盤蓋奥) 鍵盤蓋:ソフトランディング機構 鍵盤蓋鍵:あり 専用高低自在椅子付き		
★ ディスクラビア™	YUS1ENST	2,112,000	高さ/121 間口/152 奥行/62	252			3本ペダル (消音ペダル付き)	コンサートグランドピアノ仕様ハンマーフェルト トップサポート トーンエスケープ(下前板、鍵盤蓋奥) 鍵盤蓋:ソフトランディング機構 機能/自動演奏機能(録音・再生)、パートキャンセル、移調、テンポ調節、リピート、メトロノーム、消音、オートパワーオフ USB TO HOST端子付き 鍵盤蓋鍵:あり 専用高低自在椅子付き

ピアノ椅子／ピアノ周辺機器

ピアノ椅子



ピアノ専用椅子 No.5

PI5

価格／¥68,200 (税込)



ピアノ専用椅子 No.51

PI51

価格／¥27,500 (税込)



ピアノ専用椅子 No.45

PI45

価格／¥24,200 (税込)

ピアノ周辺機器



インシュレーター

GPINBK / UPINBK / UPINBN

価格／GPINBK ¥1,595 (税込)

UPINBK ¥880 (税込)

UPINBN ¥880 (税込)



昇降式ピアノ補助ペダル

PPA

価格／¥46,200 (税込)

- 無段階で高さ調整が可能。お子さまの体格に合わせ、ペダルが最適なポジションで選べます。
- グランドピアノ・アップライトピアノ・アバングランド・クラビノーバ共通



グランドピアノ運搬車

CGP-III

価格／¥968,000 (税込)

- 対応機種：ヤマハグランドピアノC2Xサイズ以上、自動演奏装置付きはC6Xサイズ以上（自動演奏装置付きのS4Bサイズには使用できません。）

ピアノ椅子／ピアノ周辺機器

★は写真掲載あります

品名	品番	価格 (税込)	サイズ(W×D×H) (mm)	重量 (kg)	備考
★ ★ ピアノ専用椅子	PI5	68,200	400×457×883 座面高 432～548	8.6	黒艶出塗装 塩ビレザー張り 本体／木製 高低自在椅子 日本製 ヤマハロゴあり
	PI51	27,500	550×350×480～545	10.7	塩ビレザー張り 本体／木製 高低自在椅子 中国製 ヤマハロゴあり
	PI45	24,200	532×340×480～545	9.1	塩ビレザー張り 脚／木製 フェルト付き高級高低自在椅子 中国製 ヤマハロゴなし
グランドピアノ用 インシュレーター	FILSWC	9,900	Φ178×35 (D) 内径 約90	—	木製 3個1組 C6X・C7X・S4B・S6B用
	FIL	6,600	Φ140×28 (D) 内径 約60	—	木製 3個1組 GB1K～C5X用
	GPINBK	1,595	Φ138×19 (D) 内径 約50	—	プラスチック製 3個1組 (GC1・GB1K～C5X用) シングルキャスター、380kg以下にのみ適合
★ アップライト用インシュレーター	UPINBK	880	Φ105×15.5 (D) 内径 約30	—	プラスチック製 4個1組
	UPINBN				
★ 昇降式ピアノ補助ペダル	PPA	46,200	435×340×213～313 天板高さ 約125～225	6.5	木製 駒・本体／レザー張り ペダル色／ゴールド 目盛りシール付き
★ グランドピアノ運搬車	CGP-III	968,000	900×1,080×680 (最大時)	93.0	グランドピアノ運搬用機器

ピアノ周辺機器／ピアノカバー

ピアノ周辺機器




設置イメージ

学校・施設専用アップライトピアノ転倒防止補助キャスター

FUPHC

価格／¥60,500（税込）

- 学校・施設限定商品
- アップライトピアノの背面に取り付ける補助キャスターです。
- ピアノの安定性が増し、移動時の背面側への転倒を防止することができます。



Safety-Arm

（アップライトピアノ後付式鍵盤蓋安全装置）

SA-1

価格／¥19,800（税込）

- 鍵盤蓋が閉じるスピードを緩やかにします。
- 同梱ネジで、お客様自身のお取り付けとなります。
- 適合品番はWebでご確認いただけます。

<https://jp.yamaha.com/products/brands/tok/>

ヤマハグランドピアノフルカバー



刺繍ロゴ部（グランドピアノフルカバー共通）



フルカバーイメージ

ピアノ周辺機器

★は写真掲載あります

品名	品番	価格 (税込)	サイズ(W×D×H) (mm)	重量 (kg)	備考
★ 学校・施設専用アップライトピアノ転倒防止補助キャスター	FUPHC	60,500	70×243×705	3.5(片側)	取付費用が別途かかります。
★ Safety-Arm (アップライトピアノ後付式鍵盤蓋安全装置)	SA-1	19,800	54×126×27 (アーム閉状態)	—	カラー：黒

ヤマハグランドピアノフルカバー

品名	品番	価格 (税込)	適合品番		
			現行品	旧品番	
グランドピアノ フルカバー	GPFCC1-1	35,750	C1TD,C1X	G1B,G1E,C1,C1L,GC1S,GC1SN,GC1SG	
	GPFCC2-1	36,300	C2X	G2E (1990～),C2,C2L	
	GPFCC3-1	37,400	C3TD,C3X,C3X espressivo,S3X	C3 (1994～),C3A (2007～),C3AE,C3E,C3L,C3LA,C3XA	
	GPFCC5-1	38,500	C5X	G5E (1990～),C5 (1994～),C5A (2007～),C5L,C5LA	
	GPFCC6-1	41,800	C6X,S6X,CF6	C5E,C6,C6A,C6L,C6LA,C6XA,S6,S6A,S6B	
	GPFCC7-4	47,850	C7X	C7 (1994～),C7A (2007～),C7B (1988～),C7E,C7L,C7LA	
	GPFCG2-1	36,850		G2E (～1985)	
	GPFCG2-2	36,850		G2A (1985～),G2B (1988～)	
	GPFCG3-1	37,950		G3D,G3E (～1985),C3 (1967～1970)	
	GPFCG3-2	37,950		G3A (1985～),G3B,G3E (1990～),C3 (1979～1985),C3A (～1988),C3B	
	GPFCG5-1	39,600		G5D,G5E (～1985)	
	GPFCG5-2	39,600		G5A (1985～),G5B,C5 (～1985),C5A (～1988),C5B	
	GPFCC7-1	48,400		C7 (～1975)	
	GPFCC7-2	48,400		C7 (1979～1983)	
	GPFCC7-3	48,400		C7A (～1988)	

- 対応品番については、「グランドピアノフルカバー対応品番一覧表*」をご参照のうえ、お間違いのないようカバーの品番をご指定ください。

*右記のURLよりご確認いただけます。

●防護フルカバーのみ受注生産：納期／約3ヶ月

●表内に品番の記載がないピアノにつきましては、ご注文を承ることができません。

https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/pianos/accessories/piano_covers/gpfc/





PUS2



ユニコンL



ピアノキークリーナー



ピアノコンパウンド PCP2

価格／¥748（税込）

- 塗装面の浅いスリ傷、手アカ、ペダルの錆、変色を取り、美しい光沢に復元します。
- ※鏡面艶出し塗装以外のピアノ本体にはお使いにならないでください。

ピアノユニコン PUS2 / PUL2

価格／PUS2 ¥869（税込）
PUL2 ¥1,485（税込）

- 鏡面艶出し塗装専用
- 塗装面に付いた手アカや汚れをすっきり取り、美しい光沢に仕上げます。
- お手入れ後は、ホコリや手アカが付きにくくなり、表面を保護します。
- PUS2:150ml PUL2:300ml

ピアノユニコン 半艶塗装用 PUH2

価格／¥990（税込）

- 半艶仕上げ塗装・艶消し塗装専用
- ピアノの塗装面に付いた手アカや汚れをすっきり取り、表面を保護します。

ピアノキークリーナー PKC2

価格／¥990（税込）

- ニューアイボリー・象牙以外のピアノ白鍵専用のクリーナーです。



ユニコンクロス PUCL2

価格／¥374（税込）

- ユニコンでのお手入れに最適なクロスです。
- 水洗い可

ピアノクロス MCL

価格／¥880（税込）

- 綿ネルのピアノ表面のお手入れに適したクロスです。
- シリコンオイル含有
- 水洗い可

ミュージッククリーンEX MCLEX

価格／¥770（税込）

- 吸水性の良いマイクロファイバー製。
- ミクロの汚れをやさしく拭き取ります。
- 水洗い可

鍵盤クリーナー KC-01

価格／¥748（税込）

- エレクトーン・電子ピアノ・キーボードの鍵盤用クリーナーです。

ピアノお手入れ品

★は写真掲載あります

品名	品番	価格 (税込)	サイズ／容量	主成分・素材	備考
★ ピアノユニコンS	PUS2	869	150ml	シリコーンオイル 非イオン界面活性剤	鏡面艶出し塗装専用
ピアノユニコンL	PUL2	1,485	300ml		
★ ピアノユニコン 半艶塗装用	PUH2	990	150ml	アルコール 陰イオン界面活性剤	半艶仕上げ塗装・艶消し塗装専用
★ ピアノキークリーナー	PKC2	990	150ml	研磨剤 石油系溶剤	白鍵専用（ニューアイボリー・象牙を除く）
★ ピアノコンパウンド	PCP2	748	70g		
★ ユニコンクロス	PUCL2	374	290×310mm	綿 100%	
★ ピアノクロス	MCL	880	450×450mm		
★ ミュージッククリーンEX	MCLEX	770	400×450mm	ポリエステル 83% ナイロン 13%	
ヤマハピアノお手入れセット	PUOS2	2,860	—	—	ピアノユニコンS、ピアノキークリーナー、ピアノコンパウンド、ユニコンクロス、PP製収納袋のセット
★ 鍵盤クリーナー	KC-01	748	60ml	蒸留水 界面活性剤	エレクトーン・電子ピアノ・キーボード用



メトロノーム



ヤマハ電子メトロノーム

ME-340P 推奨

価格／各¥4,400 (税込)

- 聞きたい音が1Push、12音ワンタッチ発音
- 拍は見やすい4カ所連続LED表示
- 便利なタップ機能搭載



PK



RA



SBL



BK



BK



BE



PK



VT



BK



BL



IV



PK

ヤマハ電子メトロノーム

ME-55(*) 推奨

価格／各¥3,190 (税込)

- 1ボタン1機能の簡単操作
- 譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式
- テンポ表示の赤色LED付き

ヤマハメトロノーム

MP-90(*) 推奨

価格／各¥5,940 (税込)

- ゼンマイ駆動による振子式メトロノーム
- 鮫のこない色、ピアノの上に置いて調和する控え目なデザイン
- 実用性を重視し、目盛りを見やすくし、表面には指紋の付きにくいシボ加工を施しました。

★は写真掲載あります

品名	品番 (*カラー)	カラー (*)	価格 (税込)	サイズ(W×H×D) (mm)	重量 (g)	備考
★	ME-340 (*)	PF (ピアノフォルテ)	4,400	92×56×24.5* (*裏面スタンド部 最大箇所)	52 (電池含む)	表示／液晶表示、LED4カ所連続点滅、テンポ／30～250回／分 拍子／0～7拍子、2連符、3連符、4連符、2連後打ち、3連中抜き、4連中抜き 基準音／C～B (12音)ワンタッチ発音 基準音ピッチ／410～450Hz 音量／無段階ダイヤル式調節 電源／CR2032型リチウム電池1個(3V) 電池寿命／約50時間 (テンポ140、1拍子、発音連続動作時) オートパワーOFF機能／テンポ連続動作時：約20分、基準音連続発音時：約5分 タップ機能付き
★	ME-110 (*)	PK (ピンク) SBL (スカイブルー) RA (ラズベリー) BK (ブラック)	3,520	100×40×11	33 (電池含む)	表示／液晶表示、LED5カ所連続点滅、テンポ／30～250回／分 拍子／0～7拍子、2連符、3連符、4連符、2連後打ち、3連中抜き、4連中抜き 基準音／A、B、C 基準音ピッチ／410～450Hz 音量／無段階ダイヤル式調節 電源／CR2032型リチウム電池1個(3V) 電池寿命／約50時間 (テンポ140、1拍子、発音連続動作時) オートパワーOFF機能／テンポ連続動作時：約20分、基準音連続発音時：約5分
★	ME-55 (*)	BK (ブラック) BE (ブルー) PK (ピンク) VT (ハイオレット)	3,190	62×44×17	30 (電池含む)	表示／液晶表示、LEDランプ点滅、テンポ／30～250回／分 拍子／0～7拍子、2連符、3連符、4連符 基準音／A、B、C 基準音ピッチ／440Hz、442Hz (各) 音量／無段階ダイヤル式調節 電源／CR2032型リチウム電池1個(3V) 電池寿命／約50時間 (テンポ140、1拍子、発音連続動作時)
★	MP-90 (*)	BK (ブラック) BL (ブルー) IV (アイボリー) PK (ピンク)	5,940	90×202×111	405	テンポ／40～208回／分 (39ステップ) 拍子／0、2、3、4、6拍子 外装／ABS樹脂 表面シボ加工