




# TOOLS for S03 インストールガイド

## ご注意


- ・このソフトウェアおよびインストールガイドの著作権はすべてヤマハ株式会社が所有します。
- ・巻末にこのソフトウェアのソフトウェア使用許諾契約が記載されています。ソフトウェアをインストールする前に、必ずこのライセンス契約をお読みください。CD-ROM/フロッピーディスクを開封すると、この契約に同意したことになります。
- ・このソフトウェアおよびインストールガイドの一部または全部を無断で複製、改変することはできません。
- ・このソフトウェアおよびインストールガイドを運用した結果およびその影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・市販の音楽/サウンドデータは、私的使用のための複製など著作権上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。
- ・OMS®および  は、Opcode Systems, Inc.の商標です。
- ・Adobe、Adobeのロゴ、AcrobatおよびAcrobatのロゴは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。
- ・その他、このインストールガイドに掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
- ・アプリケーションのバージョンアップなどに伴うシステムソフトウェアおよび一部の機能や仕様の変更については、別紙または別冊で対応させていただきます。
- ・XGworks liteのPDF取扱説明書にも「ユーザーサポート」や「パッケージ/CD-ROMの内容」、「ソフトウェアのインストール方法」の記載がありますが、内容が異なります。正しくはこのインストールガイドの「ユーザーサポート」や「パッケージ/CD-ROMの内容」、「ソフトウェアのインストール方法」をご参照ください。

## CD-ROMについて

### データの種類

このCD-ROMには、ソフトウェアが入っています。

CD-ROMのソフトウェアを使って、コンピュータ上でS03の音色をエディットしたりデータをコンピュータに保存したりすることができます。コンピュータを使って手軽に曲を制作できるXGworks lite (シーケンサー)も含まれています。

 CD-ROMをオーディオ用のCDプレーヤーで再生しないでください。大音量により耳に障害を被ったり、CDプレーヤーやスピーカーが破損する恐れがあります。

### データの対応OS(オペレーティングシステム)

このCD-ROMのデータは、Windows95/98/MeとMacintosh(PowerPC以上)に対応しています。WindowsとMacintoshではデータの内容やインストール方法が異なります。以下、各OSに対応した説明をお読みください。

Windows95/98/Me 2ページ～3ページをお読みください

Macintosh 4ページ～5ページをお読みください

### XGworks lite

XGworks liteのPDF取扱説明書にも「ユーザーサポート」や「パッケージ/CD-ROMの内容」、「ソフトウェアのインストール方法」の記載がありますが、内容が異なります。正しくはこのインストールガイドの「ユーザーサポート」や「CD-ROMの内容」、「ソフトウェアのインストール」をご参照ください。

### S03 Voice List

すでにXGworks (lite)をお使いの場合、S03 Voice Listのインストールを行なうと、XGworks (lite)用の以下のファイルが書き換えられます。これらのファイルが必要とするアプリケーションを複数インストールする場合は、より新しいCD-ROMによってインストールされたファイルを古いファイルで書き替えないようご注意ください。古いCD-ROMからのインストールが必要な場合は、新しいファイルをバックアップしておき、インストール完了後に差し替えてください。

XGworksLite\*/Drum kit.ini

XGworksLite\*/ws.ini

XGworksLite\*/XGEditor/xgeditor.ini

**NOTE** S03 Voice Listは、XGworks liteでのボイス選択に使用します。S03 Voice Editorには使用しません。

\*Macintosh版では、「XGworks」というフォルダー名になります。

# Windowsユーザーの方へ

## CD-ROMの内容

Windows95/98用のアプリケーション(インストーラー)が4種類のフォルダーに納められています。

フォルダー名	ソフト名	内容
Acroread	アクロバットリーダー Acrobat Reader 4.0	アプリケーションソフトのPDFマニュアルをコンピューター上で閲覧できるようにします。
Mididrv	ヤマハシービーエックスドライバー YAMAHA CBX Driver	お持ちのコンピューターのシリアルポートと楽器を直接接続し、コミュニケーションできるようにします。
XGworks	エックスジーワークスライト XGworks lite V3.0A	シーケンサーソフトXGworksの簡略版です。シーケンサーとしての機能以外に、以下のS03 Voice Editor (プラグインソフト)をインストールし、S03の音色エディターとしての機能を活用することができます。また、ウェーブエディターTWE (オーディオデータの録音、再生、編集用ソフトウェア)もインストールします。
Plug	ボイスエディター S03 Voice Editor エックスジーワークス (XGworksプラグインソフト)	上記のXGworks (lite)上で使用する付加タイプのソフトウェアです。S03の音色をコンピューター上でエディットすることができます。

\* 上記のソフトウェアには、電子(オンライン/PDF)マニュアルが付いています。

## ソフトウェアの動作環境

XGworks lite V3.0A

CPU : Pentium/75MHz以上(Pentium/166MHz以上を推奨)

メモリ : 16MB以上(32MB以上を推奨)

ハードディスク : 30MB以上の空きスペース

ディスプレイ : 800 x 600 256色以上

## ソフトウェアのインストール

### Acrobat Reader 4.0のインストール

各アプリケーションに付属のPDFマニュアルをコンピューター上で見るために、あらかじめこのソフトウェアをインストールする必要があります。

**NOTE** Acrobat Reader 4.0の前のバージョンがすでにコンピューターにインストールされている場合は、このバージョンをインストールする前に、前のバージョンのものをアンインストールしてください。

- 1 "Acroread"フォルダーをダブルクリックします。  
4種類の言語のフォルダーが表示されます。
- 2 "Japanese"フォルダーをダブルクリックします。  
"ar40jpn.exe"という実行ファイルが表示されます。
- 3 "ar40jpn.exe"をダブルクリックします。  
Acrobat Readerのセットアップダイアログが表示されます。
- 4 画面の指示に従ってインストールを実行します。  
インストール後、コンピューター上(デフォルトではProgram Files)にAcrobatのフォルダーが追加されます。  
操作については[ヘルプ]メニューの[Readerオンラインガイド]をご参照ください。

### YAMAHA CBX Driverのインストール

コンピューターのシリアルポートと楽器を直接接続して使用する場合は、あらかじめこのドライバをインストールする必要があります。

- 1 "Mididrv"フォルダーをダブルクリックします。  
"Japanese"と"English"のフォルダーが表示されます。
- 2 "Japanese"フォルダーをダブルクリックします。  
"setup.exe"などのファイルが表示されます。
- 3 "setup.exe"をダブルクリックします。  
YAMAHA CBX Driverのセットアップダイアログが表示されます。
- 4 画面の指示に従ってインストールを実行します。

**NOTE** • "COMポート"はコンピューターの仕様によって設定が異なります(通常はCOM1です)。  
• MIDI OUTをマルチポートとして使用する場合は[はい]を選択します。  
通常は[いいえ]を選択します。  
• "コントロールパネル"にある"マルチメディア"のMIDI出力設定を"YAMAHA CBX A Driver"にする場合は、必ず[はい]を選択します。  
インストールが完了したら、コンピューターの再起動を選択します。  
再起動後に"マイコンピュータ"内の"コントロールパネル"に"YAMAHA CBX Driver"が追加されます。

### XGworks lite V3.0Aのインストール

シーケンサーとしての機能以外に、S03 Voice Editor (プラグインソフト)をインストールし、S03の音色エディターとしての機能を活用することができます。

**NOTE** XGworks liteのPDF取扱説明書は正規版であるXGworksのものとは共通です。したがって、取扱説明書に記載されている内容の中でご使用になれない機能があります。あらかじめご了承ください。

使用できないウィンドウや機能  
スタッフウィンドウ、ドラムウィンドウ、ピアノロールウィンドウのコントロールセクション、スタッフウィンドウの印刷機能、プラグイン(ボイストウスコアR、オートアレンジャー、ギターアレンジャー、SW1000XGミキサー、オートプレイ、インポーター)、ジョブ(ボイストウスコア、XFインフォメーションエディター)

- 1 "XGworks"フォルダーをダブルクリックします。  
2種類の言語のフォルダーが表示されます。
- 2 "Japanese"フォルダーをダブルクリックします。  
"Setup.exe"などのファイルが表示されます。
- 3 "Setup.exe"をダブルクリックします。  
XGworks lite Ver.3.0のセットアップダイアログが表示されます。
- 4 画面の指示に従ってインストールを実行します。  
インストールが完了したら、コンピューターの再起動を選択します。  
再起動後、コンピューター上(デフォルトではProgram Files)にYAMAHAのフォルダーが追加され、その中にXGworksLiteのフォルダーが生成されます。  
操作についてはフォルダー内のXGworks取扱説明書(PDFマニュアル: XGworks.pdf)やオンラインヘルプをご参照ください。

### S03 Voice Editor

### S03 Voice List (XGworks用)のインストール

Voice Editorを使って、S03の音色をエディットすることができます。また、S03 Voice Listをインストールすると、XGworks (lite)を使用する際に、S03のボイスを表示することができます。

- 1 "Plug"フォルダーをダブルクリックします。  
"Setup.exe"などのファイルが表示されます。
- 2 "Setup.exe"をダブルクリックします。  
YAMAHA S03 Voice Editorのセットアップダイアログが表示されます。
- 3 画面の指示に従ってインストールを実行します。  
XGworksLiteのフォルダーの中にS03 Voice Editorが追加されます。(XGworks liteの[プラグイン]メニューにS03 Voice Editorが追加されます。)  
操作についてはオンラインヘルプ/PDFマニュアルをご参照ください。

# Macintoshユーザーの方へ

**NOTE** お使いのコンピューターにUSBポートが装備されている場合は、別売のUSB-MIDIインターフェース(UX256など)を使って、コンピューターとS03を接続することができます。接続の方法や必要なドライバーについては、お使いのインターフェースに付属の取扱説明書をご参照ください。

## CD-ROMの内容

CD-ROMには[Japanese]と[International]のフォルダーがあります。日本語版をインストールしますので、[Japanese]フォルダーをダブルクリックして開きます。このフォルダーには、Macintosh用の日本語版アプリケーション(インストーラー)が4種類のフォルダーに分けて納められています。

### [Japanese]フォルダー

フォルダー名	ソフト名	内容
Acrobat	アクロバット リーダー Acrobat Reader 4.0	アプリケーションソフトのPDFマニュアルをコンピューター上で閲覧できるようにします。
OMS	オープン ミュージック システム Open Music System (OMS) 2.3.3J	Mac OS上で音楽アプリケーション(MIDIデータ)を使用できるようにします。
	OMS Setup for YAMAHA (フォルダー)	ヤマハ(ハードウェア)製品用のOMSセットアップファイルが入っています。
XGworks	エックスジーワークスライト XGworks lite V3.0A	本格的なDTM (デスクトップミュージック)を手軽にお楽しみいただくことができる、MIDIシーケンスソフトです。プラグインソフトのウェブエディターTWE (オーディオデータの録音、再生、編集用ソフトウェア)もインストールします。
Voice Editor	ボイス エディター S03 Voice Editor	S03の音色をコンピューター上でエディットすることができます。

\* 上記のソフトウェアには、電子(オンライン/PDF)マニュアルが付いています。

## ソフトウェアの動作環境

### XGworks lite V3.0A

OS: Mac OS 8.0以上

CPU: PowerPC604, 100MHz以上(G3, 300MHz以上を推奨)

メモリ: 空きメモリ25MB以上(ウェブエディターTWE使用時は32.5MB以上)

ハードディスク: 35MB以上(OMSを除く)

ディスプレイ: 800 x 600ドット 256色以上

### S03 Voice Editor

OS: 漢字Talk7.5以上

CPU: PowerPC以上

メモリ: 空きメモリ8MB以上

ハードディスク: 6MB以上

ディスプレイ: 800 x 600ドット 256色以上

# ソフトウェアのインストール

## Acrobat Reader 4.0のインストール

各アプリケーションに付属のPDFマニュアルをコンピューター上で見るために、あらかじめこのソフトウェアをインストールする必要があります。コンピューターにすでにAcrobat Reader 4.0がインストールされている場合は再インストールする必要はありません。

- 1 "Acrobat"フォルダーをダブルクリックします。  
"Japanese Reader Installer"(インストーラー)が表示されます。
- 2 "Japanese Reader Installer"をダブルクリックします。  
Acrobat Readerのセットアップダイアログが表示されます。
- 3 画面の指示に従ってインストールを実行します。  
インストールが完了したら、コンピューター上(デフォルトではハードディスク上)に"Adobe Acrobat"フォルダーが追加されます。  
操作についてはヘルプメニューの[アクロバットのヘルプ]をご参照ください。

## Open Music System (OMS) 2.3.3Jのインストール

Mac OS上で複数の音楽アプリケーション(MIDIデータ)を使用できるようにします。コンピューターにすでにOMSがインストールされている場合は再インストールする必要はありません。

- 1 "OMS"フォルダーをダブルクリックします。  
"Install OMS2.3.3J"(インストーラー)が表示されます。
- 2 "Install OMS2.3.3J"をダブルクリックします。  
OMSのセットアップダイアログが表示されます。
- 3 画面の指示に従ってインストールを実行します。  
インストールが完了したら、コンピューターの再起動を選択します。

**NOTE** インストール終了時に、以下の内容のメッセージが表示されることがあります。  
"アプリケーションを終了することができませんでした。"  
このようなメッセージが表示された場合は、ファイルメニューから[終了]を選択してインストーラーを終了し、コンピューターを再起動してください。

再起動後、コンピューター上(デフォルトではハードディスク上)に"Opcode"/"OMS アプリケーション"フォルダーが追加されます。

- 4 CD-ROM内の"OMS 2.3J Manual.pdf"をドラッグ&ドロップで、"OMS アプリケーション"フォルダーにコピーします。  
操作についてはこの"OMS 2.3J Manual.pdf"をご参照ください。
- 5 CD-ROMの"OMS Setup for YAMAHA"フォルダーを"OMSアプリケーション"フォルダーにドラッグ&ドロップでコピーします。  
この"OMS Setup for YAMAHA"フォルダーには、ヤマハ(ハードウェア)製品用のOMSセットアップファイルが入っています。お持ちの音源のセットアップファイルをテンプレートとしてご使用ください。

## XGworks lite V3.0Aのインストール

本格的なDTM (デスクトップミュージック)を手軽にお楽しみいただくことができる、MIDIシーケンスソフトです。プラグインソフトのウェーブエディター-TWE(オーディオデータの録音、再生、編集用ソフトウェア)もインストールします。

**NOTE** XGworks liteのPDF取扱説明書は正規版であるXGworksのもので共通です。したがって、取扱説明書に記載されている内容の中でご使用になれない機能があります。あらかじめご了承ください。

使用できないウィンドウや機能

スタッフウィンドウ、ドラムウィンドウ、ピアノロールウィンドウのコントロールセクション、スタッフウィンドウの印刷機能、プラグイン(ボイストラスコアR、オートアレンジャー、ギターアレンジャー、SW1000XGミキサー、オートプレイ、インポーター)、ジョブ(ボイストラスコア、XFインフォメーションエディター)

- 1 "XGworks"フォルダーをダブルクリックします。  
"XGworks liteのインストール"(インストーラー)が表示されます。
- 2 "XGworks liteのインストール"をダブルクリックします。  
XGworks liteのセットアップダイアログが表示されます。
- 3 画面の指示に従ってインストールを実行します。  
インストール後、コンピューター上(デフォルトではハードディスク上)に"XGworks lite V3.0A"フォルダーが追加されます。  
操作については"XGworks"フォルダーの中の"Help"フォルダーにある"XGworks.pdf"またはXGworks liteのオンラインヘルプをご参照ください。

## S03 Voice Editor

### S03 Voice List (XGworks lite用)のインストール

Voice Editorを使ってS03の音色をエディットしたり、音色データをコンピューターに保存したりすることができます。また、S03 Voice Listをインストールすると、XGworks liteを使用する際に、S03のボイスリストを表示することができます。

- 1 "Voice Editor"フォルダーをダブルクリックします。  
"S03 Voice Editorのインストール"(インストーラー)が表示されます。
- 2 "S03 Voice Editorのインストール"をダブルクリックします。  
S03 Voice Editorのインストールのセットアップダイアログが表示されます。
- 3 画面の指示に従ってインストールを実行します。  
インストール後、コンピューター上(デフォルトではハードディスク上)に"YAMAHA Voice Editor"のフォルダーが追加されます。  
操作については"S03 Voice Editor"フォルダーの中の"VEditor"フォルダーにある"S03.pdf"をご参照ください。

**NOTE** S03 Voice Editorは、XGworks liteがなくても使用できますが、以下の設定をすると、XGworks lite のプラグインメニューからS03 Voice Editorを起動することができます。

- インストール先のディスクの"YAMAHA Voice Editor"フォルダーの中の"for XGworks lite"フォルダーの中にある"S03Editor.dll"ファイルを"XGworks lite V3.0A"の中の"XGworks"フォルダーに移動

**NOTE** XGworks liteでS03 Voice List for XGworks (lite)を使用するには、インストール先のディスクにつくられた"YAMAHA Voice Editor"フォルダーの中の"for XGworks lite"フォルダーの中にある次のファイルを移動してください。

- "to XGworks Folder"の中のすべてのファイルを"XGworks lite V3.0A"の中の"XGworks"フォルダーに移動
- "to XGEditor Folder"の中のすべてのファイルを"XGworks lite V3.0A"の中の"XGworks"フォルダーの中の"XGEditor"フォルダーに移動

移動先のフォルダーに、すでに同じ名前のファイルがある場合は、巻頭の「S03 Voice List」の説明に従って、設定してください。

# 付属アプリケーションソフトウェアの ユーザーサポートサービス

## ユーザー登録のお願い

弊社では、ユーザーの方々をサポートし、関連情報をご提供するために、アプリケーションソフトウェア(含む付属アプリケーションソフトウェア)をご購入いただいたお客様を登録させていただいております。

つきましては、お手数とは存じますが、製品に同梱しております「ユーザー登録カード」に(製造番号シールを貼り付け)必要事項をご記入の上、至急ご返送くださいますようお願い申し上げます。弊社にてお客様の登録を行ない、折り返しユーザーID番号をご案内いたします。

このユーザーID番号は弊社が以下のサポートをさせていただく際に必要な番号ですので、大切に保管してください。

## ユーザーサポートサービスのご案内

サービスの種類によっては、CD-ROMディスク(以下ディスクと呼びます)の返送が必要になりますが、その際お送りいただいたディスクが弊社製品と確認できない場合、修復のサービスはお受けになれません。あらかじめご了承ください。

[ユーザー登録手続き]を完了された方に限り、以下のサポートを行なわせていただきます。

## 無償サポートサービスについて

### 1. ご購入時に正常に動作しないディスクの修復

製品には万全を期しておりますが、万一ディスクに記録されたプログラムなどの内容が、ご購入時にすでに破壊や欠損を起こしていたために正常に動作しない場合、ディスクの内容を修復(交換またはフロッピーによる修復)いたします。

下記の「ディスク修復のお申し込み方法」にしたがってお申し込みください。

「ご購入時」とは製品をお求めいただいてから14日以内とさせていただきます。

お送りになる前に、お送りいただく旨を、必ず下記の「CBXインフォメーションセンター」まで電話でご連絡ください。

### ディスク修復のお申し込み方法

- 修復に必要なディスクのほかに、「ユーザー登録用カード」に必要事項(ご住所、お名前、電話番号)をご記入の上、[動作の状態]などを明記した文書をご封封ください。宛先は下記の「CBXインフォメーションセンター」です。
- 返送の途中でディスクが破損しないように十分注意して包装してください(返送の途中でディスクが破損または紛失した場合、弊社では責任を負いかねます)。
- ご返送には、郵便書留か宅配便をご利用ください(宅配便の場合は、着払[弊社負担]をご利用いただけます)。

### 2. XGworks liteに関する質問の受付

「ユーザー登録手続き」を完了された方に限り、使用方法や関連情報などについて、電話やお手紙による質問をお受けいたします。下記の「CBXインフォメーションセンター」までお問い合わせください。

お問い合わせの際には、「製品名」、「ユーザーID番号」、「ご住所」、「お名前」、「電話番号」を必ずご明示ください。また、「ご使用のパソコンの種類」、「操作の手順やそれによる結果と状態」、「入力されたデータの内容」なども詳しくお知らせください。お客様からの情報が不足している場合は、ご返事できない場合があります。

CBXインフォメーションセンター  
 〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1  
 ヤマハ(株)CBXインフォメーションセンター TEL: 053-460-1667  
 受付日 月曜日～金曜日(祝祭日およびセンターの休業日を除く)  
 受付時間 10:00～12:00/13:00～17:00  
 \* ユーザーサポートサービスは日本国内においてのみ有効です。

## 有償サポートサービスについて

### 1. 有償サポートサービスの内容

お客様が使用中にこのディスクを破損された場合、有償でディスクの内容を購入時と同等に修復(交換またはフロッピーによる修復)いたします。必要事項をご記入の上、手数料(¥5,000:消費税込み)と破損したディスクを添え「有償サポートサービスのお申し込み方法」にしたがってお申し込みください。

有償サポートサービスの受付期間は、お客様が本製品をご購入後、一年以内とさせていただきます。

お申し込みになる前に、必ずCBXインフォメーションセンターまで電話でご連絡ください。

### 2. 有償サポートサービスのお申し込み方法

CBXインフォメーションセンター宛に直接お申し込みください。  
 このサービスは、お買い上げの販売店では、受け付けておりません。

- 下記の有償サポートサービスの[申込書]に必要事項をもちろんご記入の上、手数料とともに、CBXインフォメーションセンターまで現金書留にてお送りください。

\* お客様からのCBXインフォメーションセンターへの送料は、お客様にてご負担ください。

- ディスクを送付される場合は、「ご住所」、「お名前」、「電話番号」、「ユーザーID番号」を明記して、CBXインフォメーションセンターまで、郵便書留にてお送りください。なお、郵送の途中でディスクが破損しないように、十分注意して包装してください。

\* 普通郵便などでお送りになられた際の事故につきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

\* 必ずご登録いただいた「ご住所」、「お名前」でお申し込みください。

\* お申し込みいただきましたディスク(または修復データを収録したフロッピー)は、手数料の確認の後、登録されたご住所に発送いたします。お申し込み後、2週間過ぎても製品が届かない場合は、CBXインフォメーションセンターまでご連絡ください。

### <破損ディスクの修復申し込み>

有償サポートサービスの「破損ディスクの修復」の申し込みをされる場合は、下の申込書をコピーしてご使用ください。

TOOLS for S03: 破損CD-ROM修復申込書		
ご住所	〒□□□-□□□□ フリガナ	都道府県 市区郡
	(マンション等の名称も必ずご記入ください。)	
お名前	フリガナ	ユーザーID番号
	市外局番	
電話	( ) - ( )	
破損ディスク「TOOLS for S03」CD-ROM		

破損ディスクの修復の手数料は¥5,000(消費税込み)です。  
 ユーザーID番号も必ずご記入ください。

## 住所/氏名の変更(同一使用者の範囲内)

ご登録いただいた「ご住所」、「お名前」などを変更された場合は、「製品名」、「ユーザーID番号」、「旧住所/旧氏名」、「新住所/新氏名」を明示の上、ご面倒でもCBXインフォメーションセンターまで郵便でご通知ください。折り返し手続き完了のご連絡をさせていただきます。

# ソフトウェアのご使用条件

弊社では本ソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについて、〈ソフトウェア使用許諾契約〉を設けさせていただいており、お客様が下記条項にご同意いただいた場合にのみご使用いただけます。

ディスクの包装を解かれた場合は下記条項にご同意いただけたものとさせていただきますので、下記条項を充分お読みの上開封してください。ご同意いただけない場合は、未開封のまま速やかに（14日以内に）ご返却ください（ただし、本ソフトウェアをソフトウェアパッケージの一部として、またはハードウェア商品の付属ソフトウェアとしてお求めいただいた場合、本ソフトのみの返却はお受けいたしません）。

## ソフトウェア使用許諾契約

---

### 1. 著作権および使用許諾

弊社はユーザー登録されたお客様に対し、本ソフトウェアを構成するプログラム、データファイル及び今後お客様に一定の条件付きで配布され得るそれらのバージョンアッププログラム、データファイル（以下「許諾プログラム」といいます）を、お客様ご自身が一時に一台のコンピュータにおいてのみ使用する権利を許諾します。これらの許諾プログラムが記録されているディスクの所有権は、お客様にありますが、許諾プログラム自体の権利及びその著作権は、弊社が有します。

### 2. 使用制限

許諾プログラムは著作権を持つ情報を含んでいますので、その保護のため、お客様が許諾プログラムを逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エンジニアリング、またはその他の方法により、人間が感得できる形にすることは許されません。許諾プログラムの全体または一部を複製、修正、改変、賃貸、リース、転売、頒布または許諾プログラムの内容に基づいて二次的著作物をつくることは許されません。許諾プログラムをネットワークを通して別のコンピュータに伝送することも許されません。

### 3. 終了

本使用条件はお客様が許諾プログラムをお受け取りになった日に発効します。本使用条件による使用許諾は、お客様が著作権法または本使用条件の条項に1つでも違反されたときは、弊社からの終了通知がなくても自動的に終了するものとします。その場合には、ただちに許諾プログラムとその複製をすべて廃棄しなければなりません。

### 4. 製品の保証

弊社は、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日から14日間に限り、媒体に物理的な欠陥があった場合には、その原因が事故、乱用、誤用など弊社の責に帰さない事由による場合を除き、無償で同種の良品と交換させていただきます。

### 5. 責任の制限

弊社は、許諾プログラムの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害（データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む）については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生や第三者からの賠償請求の可能性があることについて予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。

### 6. 第三者のソフトウェア

弊社は、本ソフトウェアとともに、第三者のプログラム、データファイルおよびそれに関するドキュメンテーション（以下「第三者ソフトウェア」といいます）を提供する場合があります。別の規定に従い取り扱われるべき旨の記載が、本ソフトウェア付随のマニュアルに記載されている場合には、本使用条件にかかわらず、その別の規定に従い取り扱われるものとし、弊社によるアフターサービスおよび保証などについては、以下の規定が適用されるものとします。

弊社は、第三者ソフトウェアに関しての操作方法、瑕疵その他に関してアフターサービスを提供するものではありません。弊社は、第三者ソフトウェアの商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証を、明示であると黙示であるとを問わず、一切いたしません。第三者ソフトウェアの使用もしくは機能から生じるすべての危険は、お客様が負担しなければなりません。

弊社は、第三者ソフトウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害（データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む）については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生があることについて予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。

### 7. 一般事項

本契約は、日本法の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。

## この商品に関するお問い合わせ窓口

### 商品本体(およびXGworks lite以外のソフトウェア)に関するお問い合わせ窓口

デジタルインフォメーションセンター  
〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1  
TEL.(053)460-1666

### 付属ソフトウェア「XGworks lite」に関するお問い合わせ窓口

CBXインフォメーションセンター  
〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1  
TEL.(053)460-1667

## デジタル楽器に関するお問い合わせ窓口

### PA・DMI事業部

#### PE営業部

国内営業二課 〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1 TEL.(053)460-2432

### EM営業統括部

北海道営業所 〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50 ヤマハセンター内 TEL.(011)512-6113

仙台営業所 〒980-0804 仙台市青葉区大町2-2-10 TEL.(022)222-6147

営業推進課 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL.(03)5488-5476

名古屋営業所 〒460-8588 名古屋市中区錦1-18-28 TEL.(052)201-5199

大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-12-9 心斎橋プラザビル東館 TEL.(06)6252-5231

九州営業所 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4 TEL.(092)472-2130

ヤマハデジタル楽器・DTM製品ホームページ <http://www.yamaha.co.jp/product/decbx/>

ヤマハマニュアルライブラリー <http://www2.yamaha.co.jp/manual/japan/>

「音楽する人、音楽したい人のための頼れるポータルサイト」

ミュージックイークラブ・ドットコム <http://www.music-eclub.com>

@nifty「GO FMIDIVA」コマンドでFMIDIVAに入ると、ヤマハデジタル楽器およびDTM製品のフォーラムがございます。

電子会議 #16 .....ヤマハSynth & CBX情報ボード

#17 .....ヤマハSynth & CBXユーザーズカフェ

#18 .....ヤマハSynth & CBX相談室

データライブラリー #8 .....ヤマハ/デジタルCBX



この取扱説明書は  
エコマーク認定の  
再生紙を使用しています。



この取扱説明書は  
エコパルプ(ECF無塩素系漂白パルプ)  
を使用しています。



この取扱説明書は  
大豆油インクで印刷しています。

# ヤマハ株式会社

M.D.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation  
© 2001 Yamaha Corporation

V654620 003MWDN6.2-01A0

Printed in Japan