


THR30II Wireless



THR10II Wireless & THR10II

USER MEMORY ボタン

アンプ部の各コントローラーのセッティングを5つ保存できます。
USER MEMORYボタン4と5は、同時に押すことでBluetooth
の操作ボタンとして働きます。

GAIN つまみ

ギター の音の歪み量を
調整します。

BASS つまみ

ギター 音色の低域を
調整します。

EFFECT つまみ

CHORUS、FLANGER、
PHASER、TREMOLOの
4タイプのエフェクトを
切り替えます。

ECHO/REV つまみ

ECHO(テープエコー)、ECHO/
REV(テープエコー/リバーブ)、
SPRING(スプリングリバーブ)、
HALL(ホールリバーブ)の4タイプの
エフェクトを切り替えます。

AUX 端子

オーディオ機器を接続する
ステレオミニフォン端子です。

PHONES 端子

ヘッドホンに接続するステレオ
ミニフォン端子です。

INPUT 端子

ギターを接続する端子です。

電源ボタン

LED ディスプレイ

TAP/TUNER ボタン

1秒間押すと、チューナー機能が
オンになります。ECHOまたは
ECHO/REVエフェクトを設定して
いる場合は、このボタンを押す間隔
(2回以上)でタップテンポ機能を
利用できます。

AMP つまみ

アンプタイプを選択します。

MASTER つまみ

ギター の音量を調整します。
また、パワーアンプ部での歪みや
低域の変化を再現します。

TREBLE つまみ

ギター 音色の高域を
調整します。

MIDDLE つまみ

ギター 音色の中域を調整します。

GUITAR つまみ

ギター の最終音量を
調整します。

AUDIO つまみ

背面のUSB端子に接続したコンピューター、AUX端子に
接続したオーディオ機器、Bluetooth機能で接続した
スマートデバイス等の音量を調整します。



THR30IIA Wireless

Bluetooth ボタン

Bluetoothの操作をします。
3秒以上押すとペアリングモードになり、LEDディスプレイが緑色に点滅します。

USER MEMORY ボタン

アンプ部の各コントローラーのセッティングを5つ保存できます。

電源ボタン

LED ディスプレイ

TAP/TUNER ボタン

1秒間押すと、チューナー機能がオンになります。CHORUS/DELAYまたはDELAYを設定している場合は、このボタンを押す間隔(2回以上)でタップテンポ機能を利用できます。

TONE SELECT つまみ

トーンを選択します。電源を入れたら、前回選択したトーンが自動で設定されます。

STEREO IMAGER スイッチ

ギターの音像を左右に広げる機能です。ギターの音像を左右に広げることで、ボーカルの音を際立たせることができます。ステレオイメジャーは、GUITAR端子から入力されたギターの音のみにかかります。

TONE BLEND つまみ

エレクトリックアコースティックギターの前に立てたマイクのモデリング音と、ギターのピックアップからの音をブレンド*します(最大でマイクモデリングの音のみ、最小でピックアップからの音のみ)。

*TONE SELECTつまみでFLATを選択している場合は、ゲインとして働きます。

BASS つまみ

ギター音色の低域を調整します。

REVERB つまみ

SHORT、LONGの2タイプのリバースを切り替えます。

TREBLE つまみ

ギターの音色の高域を調整します。

MIDDLE つまみ

ギターの音色の中域を調整します。

EFFECT つまみ

ギターにかけるエフェクトの種類とかかり具合を設定します。CHORUS、CHORUS/DELAY、DELAYの3タイプのエフェクトを切り替えます。

VOLUME つまみ

ギターの最終音量を調整します。

MIC/INST 端子

マイクや楽器を接続するコンボジャック端子です。

GAIN つまみ

MIC/INST 端子の入力信号レベルを調整します。

AUX 端子

オーディオ機器を接続するステレオミニフォン端子です。

PHONES 端子


ヘッドホンに接続するステレオミニフォン端子です。

GUITAR 端子

ギターを接続する端子です。



THR5



THR5A

