

DIGITAL KEYBOARD



DK-20

取扱説明書

このたびは、エベレット・デジタルキーボードDK-20をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

ページ

1 ご使用の前に

1. ご注意	1
2. 譜面立ての立て方	1
3. 電源のしたく	2

2 各部の名称とはたらき

1. 操作パネル	3
2. 付属端子	6

3 嘴らしてみよう

1. 好きな音色で弾く	7
2. プリセットソングを聴く(デモ)	9
3. プリセットソングのメロディを弾く (マイナスワン)	11
・プリセットソング(メロディ譜)	13

4. 低音側と高音側を両方弾く(スプリット) ・練習曲(青い影)	24
27	

5. リズムに合わせて弾く	28
---------------	----

6. 演奏に効果を加える (サステイン、オートハーモニー)	32
7. リズム、ベースコード(自動伴奏)に 合わせて弾く	33

シングルフィンガーコードで楽々演奏	33
-------------------	----

・シングルフィンガーコード一覧表	39
------------------	----

・フィンガードコードで演奏	41
---------------	----

・フィンガードコード一覧表	45
---------------	----

・練習曲(オーラ・リー)	47
--------------	----

4 使いこなしてしまおう

1. 音程を合わせる(移調)	48
2. 打楽器を担当する (音色番号99のドラムスを使う)	49
3. コード進行を録音する(コードメモリー)	51
4. 他の機器と接続する	59

5 資料

1. 初期化する	60
2. オプション(別売品)のご紹介	60
3. おかしいな?と思ったら	61
4. 仕様	62
5. サービスと保証	62
裏表紙	

1. ご使用の前に

1. ご注意

こんな所には置かないでください。



- ・窓際などの直射日光の当たる場所や、暖房器具のそばなど極端に暑い場所
- ・日中の車内
- ・温度の特に低い場所
- ・湿気やホコリの多い場所
- ・振動の多い場所

こんな所では使わないでください。



- ・ラジオやテレビのすぐ近くで使用されると、ラジオやテレビ側で雑音が発生することがあります。充分に離してお使いください。

乱暴に扱わないでください。



- ・落としたり、物をぶつけたり、上に座ったりしないでください。傷がついたり、故障の原因となることがあります。

使わない時は…



- ・必ず電源を切ってください。
- ・電源アダプターを、家庭用コンセントから抜いてください。
- ・長い間使わない時は、乾電池を取り出してください。
※ただし、電源アダプターを抜いて乾電池を取り出すと、初期化されます。(60ページ参照)

美しく保つために…



- ・汚れは、柔らかい布でカラ拭きしてください。
- ・汚れがひどい時は、少し水で湿らせた布で拭いてください。
- ・アルコールやシンナー類は、絶対に使わないでください。
- ・ビニール製品を上に置かないでください。貼り付いてしまうことがあります。

保管してください。



- ・この取扱説明書をお読みになった後は、保証書と共に大切に保管してください。

不適切な使用による故障につきましては、保証しかねる場合ございます。

◆音楽を楽しむエチケット




これは、日本電子機械工業会
「音のエチケット」キャンペーン
のマークです。

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮（おもいやり）を十分にいたしましょう。静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わずとところで迷惑をかけてしまうことがあります。夜間の演奏には特に気を配りましょう。窓を締めたり、ヘッドフォンをご使用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

2. 譜面立ての立て方

付属の譜面立ては、DK-20のパネル上のミゾに差し込んでお使いください。




3. 電源のしくみ

DK-20は、家庭用コンセントでも乾電池でも使えます。お使いになる前に、どちらかを選んで準備してください。

家庭用コンセントから電源をとる場合

付属の電源アダプターPA-3を使用します。図のように接続してください。

①背面パネルにある電源アダプター接続用端子 <DC 9-12V IN> へ差し込む。




②家庭用(AC100V)コンセントに差し込む。


※電源アダプターをご使用になる場合は、必ず同梱の専用アダプターPA-3をご使用ください。他の電源アダプターの使用が原因で故障した場合は、保証期間内でも保証できない場合がありますので、充分ご注意ください。

乾電池を使う場合


①DK-20を裏返し、電池プラタを外します。



②市販の乾電池(単1乾電池)を6本入れます。向きを間違えないように入れてください。



③電池プラタを閉めます。



※電池が少なくなりますと、音が歪んだり、途切れたり誤動作するようになります。このような時は、6本共新しいものと交換してください。

お買い求めの際、乾電池は単1乾電池6本とご指定ください。

※決して、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
また種類の異なる電池(たとえばアルカリとマンガン、A社とB社のものなど)を混ぜて使用しないでください。


※乾電池が入っていても、電源アダプターが接続されると、自動的に電源アダプターから電源が供給されるように切り替わります。

※乾電池でご使用の場合は、電源を入れたまま使用しないでいると、電池の消耗を防ぐため約10分後に自動的に電源が切れます。

2. 各部の名称と機能

→マークのところにくわしく説明してあります。

1. 操作パネル



①電源(入/切)ボタン(→7ページ)

このボタンを押すと電源が入ります。もう一度押すと切れます。電源が入ると、この【マルチディスプレイ】に音色番号の00が表示されます。乾電池でご使用の場合は、10分以上使わないと自動的に切れます。

②自動伴奏(切/スプリット/シングルフィンガー/フィンガード)

切替ボタン(→24、33、41ページ)

演奏のしかたを切り替えるためのボタンです。選択した状態のランプが点灯します。

切

基本的な演奏ができます。

スプリット

低音側の鍵盤を弾いた時に鳴る音と高音側の鍵盤を弾いた時に鳴る音の音色を、異なったものにできます。

シングルフィンガー

低音側の鍵盤を指1本～3本で押さえて自動伴奏させることができます。自動伴奏は、ベース、コード、リズムパートから成り立ちます。もちろん、自動伴奏に合わせて高音側の鍵盤で演奏できます。

フィンガード

低音側の鍵盤を普通のコードの押さえ方で押さえて自動伴奏させることができます。自動伴奏はシングルフィンガー時と同じで、ベース、コード、リズムパートから成り立ちます。もちろん、自動伴奏に合わせて高音側の鍵盤で演奏できます。

③総合音量レバー(→8ページ)

全体の音量を調節するためのレバーです。

④伴奏音量(+、-)ボタン(→30、35、42ページ)

自動伴奏(リズム、コード、ベースパート)の音量を調節するためのボタンです。

⑤移調(+、-)ボタン(→48ページ)

移調の量を設定するためのボタンです。

⑥テンポ(+、-)ボタン(→12、30、35、43ページ)


リズム(曲)の速さを調節するためのボタンです。

⑦スプリット位置切替ボタン(→24、34、41ページ)

スプリット時、シングルフィンガー時、フィンガード時それぞれの低音側と高音側の境を変更する時に押します。

⑧イントロ/フィルインボタン(→30、31、36、43、44ページ)

イントロのパターンでリズムをスタートさせたり、フィルインのパターンを入れる時に押します。



⑨シンクロスタート/エンディングボタン →30,31,36,37,43,44ページ

押鍵(鍵盤を押す)と同時にリズムをスタートさせたり、エンディングのパターンでリズムを停止させる時に押します。

⑩スタート/ストップボタン→30,31,36,37,43,44ページ)

すぐにリズムをスタートさせたり、すぐにリズムを停止させる時に押します。

⑪伴奏スタイル/音色切替ボタン→7,25,28,29,49ページ)

⑫の【音色/伴奏スタイルの選択】ボタンのはたらきを切り替えることができます。選んだはたらきのランプが点灯します。

⑫音色/伴奏スタイルの選択ボタン →8,25,26,28,29,49ページ)

⑪の伴奏スタイルランプが点灯している時は、これらのボタンで伴奏スタイル(リズムの種類)を選択できます。

⑪の音色ランプが点灯している時は、これらのボタンで音色を選択できます。

⑬サステイン(入/切)ボタン→32ページ)

このボタンを押してランプを点灯させると、演奏音の余韻が長くなります。

もう一度押してランプを消灯させると、効果が解除されて元の状態に戻ります。

⑭オートハーモニーカットボタン→32ページ)

オートハーモニーの状態を切り替えるためのボタンです。②の【マルチディスプレイ】に表示される番号を見ながら切り替えます。

00:切

ハーモニーにはなりません。

01:デュエット

2音のハーモニーになります。

02:トリオ

3音のハーモニーになります。

03:ブロック

ジャズ風のハーモニーになります。

04:カントリー

カントリー調のハーモニーになります。

05:オクターブ

1オクターブ下と2オクターブ下の音が付加されたハーモニーになります。

⑮録音ボタン→52ページ)

コード進行を録音する時に使います。

⑯バンク1,2,3ボタン→52,54,55ページ)

コード進行を録音する時やバンクの順番を設定する時、再生する時に使います。

⑦パンクの順番設定ボタン(→55、57ページ)

パンクの順番を設定する時や連結再生させる時に使います。

⑧選曲ボタン(→9、11ページ)

プリセットソングを聞く時の選曲ボタンです。

⑨マイナスワン(入/切)ボタン(→12ページ)

プリセットソングに合わせてメロディを弾く時は、このボタンを押します。メロディ無しの状態ですぐにスタートします。
もう一度押すと止まります。

また、メロディ有りの演奏中に押すと、メロディ無しの状態に変わります。

⑩デモ(入/切)ボタン(→9、10ページ)

プリセットソングをメロディ有りの状態でスタートさせるボタンです。

もう一度押すと止まります。

また、メロディ無しの演奏中に押すと、メロディ有りの状態に変わります。

⑪音色リスト(→7、25、28、34、42ページ)

100種類の音色名が表示されています。これらの中から、手弾き音の音色を選択できます。

⑫マルチディスプレイ(→8、24、29、31、32、34、41、49、55、57ページ)

音色番号やスタイル番号がここに表示されます。伴奏音量、移調、テンポ、オートハーモニー、ソング等の設定時は、設定の間のみその値が表示され、数秒後には音色番号またはスタイル番号の表示に戻ります。


⑬伴奏スタイルリスト(→29、34、42ページ)

50種類の伴奏スタイル名が表示されています。これらの中から、演奏に使う伴奏スタイルを選択できます。

⑭プリセットソングリスト(→9、11ページ)

15種類のプリセットソング名が表示されています。これらの中から、プリセットソングを選択できます。

2. 付属端子



⑤ ヘッドフォン/外部出力端子(→59ページ)

DK-20の音を出力する端子です。ヘッドフォンを接続して夜間練習したり、キーボードアンプやステレオと接続して、より大きな音で鳴らすことができます。
この端子にプラグを差し込むと、DK-20のスピーカーからは音が出なくなります。


⑥ 電源アダプター接続用端子(→2ページ)

付属の電源アダプターPA-3を接続するための端子です。PA-3を接続すると、家庭用の電源コンセントから電源をとって使用できるようになります。

3. 嘴らしてみよう

1. 好きな音色で弾く

DK-20には100種類の音色があります。いろいろな音色を切り替えて弾いてみましょう。



1 電源を入れる

電源(入/切)ボタンを押して電源を入れます。



2 音色ランプの点灯確認

音色ランプが点灯していることを確認します。
伴奏スタイルランプが点灯している時は、伴奏スタイル/音色切替ボタンを押して、音色ランプを点灯させます。



3 音色番号の確認



音色リストの中から、演奏に使う音色を見つけます。

4 音色の指定


1~0ボタンで指定する場合

例) 音色番号08のチェレスタを指定する

0ボタンを押して、



次に8を押します。




+、-ボタンで指定する場合

大きい番号の
音色になる



小さい番号の
音色になる



指定の方法には2種類あります。


10の位のボタンを押したうえで、1の位のボタンを押します。

+ボタンを押すと1大きい番号の音色になり、-ボタンを押すと1小さい番号の音色になります。

押し続けると連続して変わります。


※電源を入れた直後は、音色番号00のピアノの音色になっています。

5 音量調節



総合音量レバーで音量調節します。

6 演奏



好きな曲を弾いてみましょう。

※音色によって最適音域が鍵盤に割り付けられます。

※いろいろな音色に切り替えて弾いてみましょう。

※最大同時発音数は28音ですが、自動伴奏やオートハーモニー機能などを使うと、同時発音数は少なくなります。また100種類


の音色の中には、同時発音数が少なくなる音色もあります。

※同時発音数が限界を越えると、マルチディスプレイには[FULL]

が表示され、それ以上の音は発音されません。

2. プリセットソングを聴く(デモ)

DK-20にはお手本として、プリセットソングと呼ばれる15種類の曲が入っており、いつでも自由に聴くことができます。



1 電源を入れる




電源(入/切)ボタンを押して電源を入れます。

2 曲の確認

プリセットソングリストの中から、聴きたい曲を見つけます。

3 曲の指定



選曲ボタンで、プリセットソングを指定します。

+または-ボタンを押すと、現在選ばれているプリセットソングの曲番号が表示されます。表示されている間に、+ボタンを押すと1大きい番号の曲になり、-ボタンを押すと1小さい番号の曲になります。

押し続けると連続して変わります。

※曲の再生中に曲番号を変更すると、すぐに新しい曲の再生が始まります。

※電源を入れた直後は、曲番号d00(デモ00)のオリジナルテーマになっています。


4 スタート



デモ(入/切)ボタンを押して、曲をスタートさせます。

5 音量の調節

総合音量レバーで適度な音量になるように調節します。





6 ストップ

曲は繰り返し再生されます。停止させる時は、デモ(入/切)ボタンまたはスタート/ストップボタンを押します。

デモ
入/切

スタート
ストップ

または



※テンポを調節することもできます。(12ページ参照)

※プリセットソングを聴きながら、演奏することもできます。

※曲の再生中でも、メロディの音色、サステインの設定を変更で

きます。ただし、曲中の自動切り替えのところにくると、そこでメロディの音色はお手本の設定に戻ります。


※曲の再生中でも、伴奏音量ボタンを押して伴奏の音量だけを調節することができます。ただし、曲がスタートする時点では、伴奏音量は"21"に戻ります。

※曲の再生中に、自動伴奏の設定をシングルフィンガーまたはフィンガードに切り替えることはできません。

※曲の再生中に、スタイルを変更することはできません。

3. プリセットソングのメロディを弾く(マイナスワン)

プリセットソングの15種類の曲は、メロディ無しで演奏させることができます。そこで、自分でメロディを弾くことができます。好きな音色を選んで楽しく演奏してみましょう。



1 電源を入れる

電源(入/切)ボタンを押して電源を入れます。




2 曲の確認

プリセットソングリストの中から、メロディ演奏したい曲を見つけます。


3 曲の指定

選曲ボタンで、プリセットソングを指定します。



4 スタート

マイナスワン
入/切



マイナスワン(入/切)ボタンを押して、曲をスタートさせます。(メロディ無しでスタートします。)

5 テンポの調節

テンポ

40~240

速くなる

遅くなる



自動演奏の速さをテンポボタンで調節します。メロディ演奏しやすい速さに調節してください。

十または一ボタンを押すと、現在のテンポ値が表示されます。


表示されている間に、十ボタンを押すと1段階速いテンポになり、一ボタンを押すと1段階遅いテンポになります。

押し続けると連続して変わります。

※曲をスタートさせる前にテンポを調節しても、スタートさせた時点で、その曲の標準テンポになってしまいます。

※十ボタンと一ボタンを同時に押すと、その曲の標準テンポに戻ります。

6 演奏



メロディを弾いてみましょう。


※メロディの音色は、メロディ有りの場合の音色と同じです。また、オートハーモニーの設定も同様です。

※スタートさせた後にデモ(入/切)ボタンを押すことにより、メロディ有りの状態にすることができます。再びメロディ無しの状態にする場合は、マイナスワン(入/切)ボタンを押します。


7 ストップ

マイナスワン
入/切

スタート
ストップ



または



曲は繰り返し再生されます。停止させる時は、マイナスワン(入/切)ボタンまたはスタート/ストップボタンを押します。

※曲の再生中でも、メロディの音色、オートハーモニー、サステインの設定を変更できます。ただし、曲中の自動切り替えのところになると、そこでメロディの音色、オートハーモニーはお手本の設定に戻ります。

※曲の再生中でも、伴奏音量ボタンを押して伴奏の音量だけを調節することができます。ただし、曲がスタートする時点で、伴奏音量は"21"に戻ります。

※曲の再生中に、自動伴奏の設定をシングルフィンガーまたはフィンガードに切り替えることはできません。

※曲の再生中に、スタイルを変更することはできません。

■プリセットソング(メロディ譜)

00：オリジナルテーマ

ヤマハオリジナル

$\text{♩} = 128$

スタイル：05 ヨーロビート

V：音色番号を示す

H：オートハーモニータイプを示す

INTRO V: 81 H: 05

FILL IN

V: 75 H: 02

FILL IN V: 29 H: 00

Coda

ENDING Fine

・D.S.で戻った後も、繰り返しを行います。

01：シング (Sing)

作曲：Joe Raposo

スタイル：06 ロック1

V：音色番号を示す

H：オートハーモニータイプを示す

$\text{♩} = 144$

The musical score consists of eight staves of music, each with a treble clef and a key signature of one flat. The time signature varies between common time and 7/8.

- Staff 1 (Intro):** Labeled "INTRO". Chords: F, Fmaj7, Gm7, Gm7, F.
- Staff 2:** Chords: Fmaj7, Gm7, C7, F, Fmaj7, Gm7. Includes tempo markings: V: 78, H: 00.
- Staff 3 (Fill In):** Chords: Gm7, F, F7, Cm, F7, B♭.
- Staff 4:** Chords: B♭7, F, Dm7, G7, Gm7.
- Staff 5:** Chords: C7, F, Fmaj7, Gm7, F. Includes performance instruction: H: 02.
- Staff 6:** Chords: Fmaj7, Cm7, F7, B♭maj7, Gm7, A7, Dm. Includes performance instruction: H: 00.
- Staff 7:** Chords: Bm7⁻⁵, F, C7, F, Fmaj7, F. Labeled "ENDING".
- Staff 8:** Chord: F. Labeled "Fine".

Copyright © 1971 Jonico Music, Inc.
International Copyright Secured All Rights Reserved

02：ハッピーバースディトゥーユー (Happy Birthday to You)

スタイル：26 ジャズワルツ

作曲：Mildred J. Hill & Patty S. Hill

V：音色番号を示す

H：オートハーモニータイプを示す

$\text{J} = 120$

INTRO

V: 59
H: 00 (2nd. time H: 02)

FILL IN

1.

FILL IN

2.

ENDING

Fine

Copyright © 1935 Summy-Birchard Music, a division of Birch Tree Group Ltd.
Copyright Renewed International Copyright Secured All Rights Reserved

03：春 (Spring)

作曲：Vivaldi

スタイル：17 ファンク1

$\text{J} = 116$

V：音色番号を示す

H：オートハーモニータイプを示す

INTRO

FILL IN

V: 32
H: 01

FILL IN

V: 72
H: 02

V: 32
H: 01

ENDING

Fine

スタイル：43 マーチ

V：音色番号を示す

H：オートハーモニータイプを示す

04：カルメン(Carmen)

作曲：Bizet

♩ = 120

The musical score for 'Carmen' consists of four staves of music. Staff 1 starts with an 'INTRO' section, followed by a section labeled 'V: 39'. Chords shown include Gm, C7, F, Dm, G7, and C. Staff 2 starts with 'Gm' and continues with 'Dm', 'Am', 'E7', and 'A'. It includes markings 'V: 48', 'H: 02', and 'Coda'. Staff 3 starts with 'Gm', followed by 'C7', 'F', 'C7', 'to ♫ F', and 'C'. It includes markings 'V: 39', 'H: 00', and 'FILL IN'. Staff 4 starts with 'F', followed by 'G7', 'C7', and 'F'. It includes markings 'FILL IN', 'ENDING', and 'Fine'.

05：おじいさんの古時計(Grandfather's Clock)

スタイル：48 バロック

V：音色番号を示す

H：オートハーモニータイプを示す

作曲：Henry Clay Work

♩ = 116

The musical score for 'Grandfather's Clock' consists of five staves of music. Staff 1 starts with an 'INTRO' section, followed by a section labeled 'V: 68', 'H: 01'. Chords shown include G, D7, G, D7, G, D7, G, and C. Staff 2 starts with 'G', followed by 'D7', '1. G', '2. G', 'G', 'Em', 'A7', and 'D7'. It includes a 'FILL IN' section. Staff 3 starts with 'G', followed by 'Em', 'A7', 'D7', 'G', 'D7', 'G', 'C', 'Cm', 'G', and 'D7'. Staff 4 starts with 'G', followed by 'C', 'G', 'C', 'G', 'C', 'G', and 'C'. It includes markings 'V: 58' and 'H: 04'. Staff 5 starts with 'C', followed by 'D7', 'G7', 'C', 'Cm', 'G', 'D7', and 'G'. It includes 'ENDING' and 'Fine' markings.

スタイル：09 ポップス

V：音色番号を示す

H：オートハーモニータイプを示す

06：メヌエット(Minuet)

作曲：Bach

♩ = 116

INTRO

FILL IN

V: 00

FILL IN

1. F 2. F

FILL IN ENDING Fine

スタイル：14 スローロック

V：音色番号を示す

H：オートハーモニータイプを示す

07：サムシング(Something)

作曲：George Harrison

♩ = 76

INTRO FILL IN

V: 02
(D.S. - H: 01)

FILL IN

H: 01

1. A 2. C

D.S. Coda

FILL IN ENDING Fine

© 1969 HARRISONGS LTD.
International Copyright Secured All Rights Reserved

08：朝日のあたる家(House of The Rising Sun)

スタイル：38 レゲエ2

V：音色番号を示す

H：オートハーモニータイプを示す

アメリカ民謡

$\text{♩} = 120$

The musical score consists of eight staves of music, each starting with a treble clef and a 4/4 time signature. The first staff begins with an 'INTRO' section followed by a 'FILL IN'. The second staff starts with 'F' and continues with 'Am', 'C', and 'E7' chords. The third staff starts with 'Am', 'C', 'D', 'F', and 'Am' chords. The fourth staff starts with 'E7', 'Am', 'E7', 'Am', and 'C' chords. The fifth staff starts with 'D', 'F', 'Am', 'C', and 'E7' chords. The sixth staff starts with 'E7', 'Am', 'C', 'D', and 'F' chords. The seventh staff starts with 'A', 'E7', 'A', and ends with an 'ENDING'. The eighth staff concludes with 'Fine'.

Chords indicated in the score:

- INTRO
- FILL IN
- V: 34
- E7
- Am
- C
- E7
- F
- Am
- A
- C
- E7
- Am
- E7
- Am
- C
- D
- F
- Am
- E7
- Am
- C
- D
- F
- Am
- E7
- Am
- C
- D
- F
- Am
- E7
- Am
- C
- D
- F
- Am
- E7
- A
- E7
- A

09：エーデルワイス(Edelweiss)

スタイル：40 ワルツ1

V：音色番号を示す

H：オートハーモニータイプを示す

作曲：Richard Rodgers

$\text{♩} = 112$

The musical score consists of six staves of music for a single instrument, likely a piano or harp. The first staff starts with an 'INTRO' section followed by a 'FILL IN' section. The second staff begins with a 'V: 74' instruction. The third staff starts with a 'C' chord. The fourth staff starts with a 'G7' chord. The fifth staff starts with a 'V: 17 H: 02' instruction. The sixth staff starts with a 'G' chord. The score concludes with a 'Fine' at the end of the final staff.

Chords indicated in the score:

- INTRO: G7, C, G7, C, F
- FILL IN: C, Am, Dm, G7, C, G7
- V: 74: C, F, C, G7, C
- G7: C, G7, C, F, D7
- V: 17 H: 02: G, G7, C, C7, F, Fm
- G: C, G7, C, G7, C, F, Fm, C

Copyright © 1959 by Richard Rodgers and Oscar Hammerstein II

Copyright Renewed

WILLIAMSON MUSIC owner of publication and allied rights throughout the world.

International Copyright Secured All Rights Reserved

10：ラ・クカラチャ (La Cucaracha)

スタイル：31 サンバ

V:Aは、音色番号11

V:Bは、音色番号06

トライディショナル

♩ = 108

The musical score consists of six staves of music. The first staff starts with a C chord, followed by a G7 chord, then a V:A section, a V:B section, and a V:A section. The second staff begins with a G7 chord, followed by a C chord, then a V:B section, a V:A section, and a V:B section. The third staff begins with a G7 chord, followed by a C chord, then a V:B section, a V:A section, and a V:B section. The fourth staff begins with a G7 chord, followed by a C chord, then a V:A section, a V:B section, and a V:A section. The fifth staff begins with a G7 chord, followed by a C chord, then a V:B section, a V:A section, and a V:B section. The sixth staff begins with a G7 chord, followed by a C chord, then a V:B section, an ENDING section, and a Fine section.

スタイル：47 ミュージックボックス
V：音色番号を示す

H：オートハーモニータイプを示す

11：アマリリス(Amarylis)

作曲：Louis X III

♩ = 80

INTRO FILL IN V: 59

G₇ C F G₇ Cm G₇ Cm G₇ Cm

C F G₇ to C Cm G₇ Cm G₇ Cm

V: 00 H: 02

Fm E♭ B⁷ Cm G₇ Cm G₇ Cm Fm

H: 00 H: 00 H: 00 H: 00

D⁻⁵ m7 G₇ Coda C

H: 00 FILL IN V: 59 D.S.

ENDING Fine

スタイル：44 ポルカ
V：音色番号を示す

H：オートハーモニータイプを示す

12：おおブレネリ(O, Vreneli)

スイス民謡

♩ = 124

F B♭ F C₇ F

INTRO FILL IN V: 92

F B♭ F C₇ F B♭ F C₇ F

F B♭ F C₇ F

FILL IN H: 02 H: 00 FILL IN H: 02

B♭ F C₇ 1. F 2. F

H: 00 ENDING Fine

13: グリーンスリーブス (Greensleeves)

スタイル: 41 ワルツ2

V: 音色番号を示す

H: オートハーモニータイプを示す

イギリス民謡

♩ = 112

Am D Am D Am D
INTRO V: 55

G C F Dm Em Am

D G C Am E7

Am C Bm Em Am
FILL IN V: 35 H: 02

B7 Em C Bm Em

FILL IN

Am E7 1. Am 2. Am
FILL IN ENDING Fine

14：クリスマスおめでとう(We Wish You a Merry Christmas)

スタイル: 42 ワルツ3

V: 音色番号を示す

H: オートハーモニータイプを示す

イギリス民謡

♩ = 136

The musical score is arranged in eight staves:


- Staff 1 (Top):** INTRO. Chords: C, F, G7, C, F. Key signature: A major (no sharps or flats). Time signature: 3/4.
- Staff 2:** Chords: D7, G, E7, Am, Dm, G7, C. Key signature: A major. Time signature: 3/4. Tempo: V: 73.
- Staff 3:** Chords: C, F, D7, G, E7, Am. Key signature: A major. Time signature: 3/4. Instruction: FILL IN.
- Staff 4:** Chords: Dm, G7, C, G, D7, G. Key signature: A major. Time signature: 3/4. Instruction: FILL IN. Tempo: V: 77, H: 02.
- Staff 5:** Chords: C, Dm, G7 to C. Key signature: A major. Time signature: 3/4. Instruction: Coda C.
- Staff 6:** Chords: G7, C. Key signature: A major. Time signature: 3/4. Instruction: D.S. (Da Capo).
- Staff 7:** Chords: C. Key signature: A major. Time signature: 3/4. Instruction: ENDING.
- Staff 8 (Bottom):** Chords: F. Key signature: A major. Time signature: 3/4. Instruction: Fine.

Performance notes:

- V: 73, H: 00 is indicated at the end of Staff 6.

4. 低音側と高音側を両方弾く(スプリット)

スプリットの機能を使うことにより、低音側(左手鍵盤)と高音側(右手鍵盤)に分けて別々の音色で演奏できます。主に低音側では伴奏を、高音側ではメロディパートを演奏します。



1 電源を入れる



電源(入/切)ボタンを押して電源を入れます。

2 スプリットの状態にする



自動伴奏(切/スプリット/シングルフィンガー/フィンガード)切替ボタンを押して、スプリットのランプを点灯させます。

※自動伴奏切替を行うと、鍵盤からの発音は一度止まります。

3 スプリット位置の指定



を押しながら

①

スプリット位置切替ボタンを押すと、マルチディスプレイに低音側と高音側の境が表示されます。必要であれば、次の方法で、低音側と高音側の境を変更します。

- ①スプリット位置切替ボタンを押しながら、
- ②高音側の最低音の鍵盤を押します。

例) A'2 をスプリット位置にした時の表示


*を意味する

R - 2



②

※自動伴奏切替ボタンが“切”的場合、スプリット位置は存在しません。したがって、スプリット位置切替ボタンを押すと、[---] が表示されます。



4 音色ランプの点灯確認

●伴奏スタイル
●音色



音色ランプが点灯していることを確認します。

伴奏スタイルランプが点灯している時は、伴奏スタイル/音色切替ボタンを押して、音色ランプを点灯させます。

5 音色番号の確認

音色リストの中から、それぞれの音色を見つけます。

6 高音側の音色の指定


①



高音側の音色は、スプリットに切り替える前の音色になっています。音色を切り替える場合、

①高音側のいずれかの鍵盤を押します。

②



②音色/伴奏スタイルの選択ボタンで、高音側の音色を指定します。(指定した音色の番号が表示されます。)

※電源を入れた直後は、音色番号00のピアノの音色になっています。


7 低音側の音色の指定

①




低音側の鍵盤を押す

②



8 演奏



※スプリットの状態から通常の状態に戻すと、高音側で指定していた音色になります。

※いろいろな音色に切り替えて弾いてみましょう。

※スプリット位置は、スプリット、シングルフィンガー、フィンガードの状態別に指定できます。

低音側の音色は、以前スプリットモードで切り替えた音色が再び呼び出されます。音色を切り替える場合、

①低音側のいずれかの鍵盤を押します。

②音色/伴奏スタイルの選択ボタンで、低音側の音色を指定します。(指定した音色の番号が表示されます。)

※電源を入れた直後は、音色番号82のエレキベースの音色になっています。

好きな曲を弾いてみましょう。指定したスプリット位置を境に別々の音色で演奏できます。

※低音側の音色は、低音側の鍵域に合うように、オクターブが自動的に設定されます。

※低音側、高音側の鍵盤を交互に弾くと、マルチディスプレイやサステインの表示が絶えず変わりますか、演奏には全く支障ありません。

※電源アダプターを外したり、乾電池を抜く、または初期化すると、スプリット位置は初期状態のC3になります。(初期化については60ページ参照)

■練習曲

スプリットの状態で演奏する場合は「青い影」のイントロのように、
低音側と高音側がはっきりと分かれている曲が楽しいでしょう。
左手(低音側)でベースパート、右手(高音側)でメロディパートを
弾いてみましょう。

青い影 (A WHITER SHADE OF PALE)

セッティング

伴奏スタイル：06 ロック1

テンポ： $\downarrow = 70$

低音側音色：82 エレキベースなど

高音側音色：11 パイプオルガン2など

スプリットポイント：B2

作曲：K. Reid & G. Brooker

8va

C Am F Dm

G Em C F G

TRO-C Copyright 1967 by WESTMINSTER MUSIC LTD., London, England.


Rights for Japan controlled by TRO Essex Japan Ltd.,
Tokyo Authorized for sale in Japan only.

日本音楽著作権協会(出)許諾第9360053-301号

*セッティングで示したように06 ロック1などのリズムを鳴らす
と、さらに楽しくなります。リズムの設定方法は次ページをご
覧ください。

5. リズムに合わせて弾く

DK-20には50種類の伴奏スタイルがあります。いろいろなスタイルに切り替えて、リズムに合わせて弾いてみましょう。



1 電源を入れる



電源(入/切)ボタンを押して電源を入れます。

2 音色ランプの点灯確認

○ 伴奏スタイル
● 音色




音色ランプが点灯していることを確認します。

伴奏スタイルランプが点灯している時は、伴奏スタイル/音色切替ボタンを押して、音色ランプを点灯させます。


3 音色番号の確認

音色リストの中から、演奏に使う音色を見つけます。

4 音色の指定




音色/伴奏スタイルの選択ボタンで、演奏に使う音色を指定します。
※電源を入れた直後は、音色番号00のピアノの音色になっています。



5 伴奏スタイルランプを点灯させる

● 伴奏スタイル
○ 音色



伴奏スタイル/音色切替ボタンを押して、伴奏スタイルランプを点灯させます。

6 伴奏スタイル番号の確認



伴奏スタイルリストの中から、曲に合うスタイルを見つけます。

7 伴奏スタイルの指定


1~9ボタンで指定する場合

例) 伴奏スタイル番号06のロック1を指定する

0ボタンを押して、



次に6を押す。



指定の方法には2種類あります。


※電源を入れた直後は、スタイル番号00のダンス1になっています。

10の位のボタンを押したうえで、1の位のボタンを押します。

※10の位の入力の時、誤って5~9ボタンを押しても無視されます。

十、一ボタンで指定する場合

大きい番号の
スタイルになる




十ボタンを押すと1大きい番号のスタイルになり、一ボタンを押すと1小さい番号のスタイルになります。

押し続けると連続して変わります。


8 音量調節

手弾き音とリズム音の両音量を調節する場合

総合音量



リズム音の音量のみ調節する場合



総合音量レバーで調節します。

伴奏音量ボタンで調節します。

+または-ボタンを押すと、現在値が表示されます。表示されている間に+ボタンを押すと1段階大きい音になり、-ボタンを押すと1段階小さい音になります。


押し続けると連続して変わります。

※電源を入れた直後は、標準の21の大きさになっています。

※+ボタンと-ボタンを同時に押すと、標準の21の大きさに戻ります。

※表示を"0"にしても、小さい音でリズム音が聞こえます。

9 テンポの調節



リズムの速さをテンポボタンで調節します。演奏しやすい速さに調節してください。

+または-ボタンを押すと、現在値が表示されます。表示の数値は1分間あたりの♪の数です。表示されている間に+ボタンを押すと1段階速いテンポになり、-ボタンを押すと1段階遅いテンポになります。

押し続けると連続して変わります。


※リズム停止中に伴奏スタイルを指定した時、テンポは指定したスタイルの標準テンポにセットされます。

※+ボタンと-ボタンを同時に押すと、そのスタイルの標準テンポに戻ります。

10 スタート

イントロのパターンからスタートさせる場合

イントロ フィルイン シンクロスタート エンディング スタート ストップ




押鍵と共にスタートさせる場合

イントロ フィルイン シンクロスタート エンディング スタート ストップ



すぐにスタートさせる場合

イントロ フィルイン シンクロスタート エンディング スタート ストップ



リズムの速さをテンポボタンで調節します。演奏しやすい速さに調節してください。

イントロ/フィルインボタンを押します。


※イントロ/フィルインボタンを押し続けるとイントロパターンが繰り返され、ボタンを離すと次の小節から基本パターンになります。

①シンクロスタート/エンディングボタンを押すと、マルチディスプレイのビート表示は、3つ同時に拍ごとに点滅します。


②鍵盤を弾きます。

スタート/ストップボタンを押します。

※シンクロスタート待機状態であっても、スタート/ストップボタンを押すとすぐにスタートします。



11 演奏



弾いてみましょう。


※スタート後は、マルチディスプレイ内の点が左から順に次のように点灯移動します。

1拍目

2拍目

3拍目


4拍目



3拍子系のスタイルでは、3拍目の点灯後1拍目に戻ります。

12 フィルイン

イントロ／シンクロスタート／スタート
フィルイン／エンディング／ストップ




イントロ／フィルインボタンを押すことにより、フィルインのパターンを入れることができます。

※イントロ／フィルインボタンを押し続けるとフィルインパターンが繰り返され、ボタンを離すと次の小節から基本パターンになります。

13 ストップ

エンディングのパターンで停止させる場合

イントロ／シンクロスタート／スタート
フィルイン／エンディング／ストップ



リズムは止めるまで鳴ります。2つの方法がありますので、曲調や好みに合わせてお選びください。

シンクロスタート／エンディングボタンを押します。


※エンディングのパターンで停止します。

※エンディングのパターン中にイントロ／フィルインボタンを押すとフィルインのパターンに変わり、その後基本パターンで継続されます。

スタート／ストップボタンを押します。

すぐに停止させる場合

イントロ／シンクロスタート／スタート
フィルイン／エンディング／ストップ




※いろいろなスタイルに切り替えて弾いてみましょう。

※演奏中、別のスタイルに切り替えることもできます。この場合、スタイル指定を終えた次の小節から、新しいスタイルに切り替えられます。

なお、スタイルを切り替ても、切り替え前のテンポが維持されます。


6. 演奏に効果を加える(サステイン、オートハーモニー)

DK-20には、サステイン、オートハーモニーという2つの効果があります。これらは、演奏を引き立てる役目をするものです。



●サステイン

サステインは、手弾き音に余韻を与える効果です。



サステイン入/切ボタンを押してランプを点灯させると効果が入になり、余韻がつくようになります。
もう一度押すと、効果が切になります。

※余韻の長さは音色ごとに異なります。

※伴奏(リズム、ベース、コード)音には、この効果はかかりません。

※伴奏音やプリセットソングを鳴らすと、サステインの余韻が短くなることがあります。

※スプリットの状態の時は、高音側、低音側別々にサステインの入/切を設定できます。

高音側の設定

- ①スプリットの状態にします。
- ②高音側のいずれかの鍵盤を押します。
- ③サステインを入または切にします。

低音側の設定

- ①スプリットの状態にします。
- ②低音側のいずれかの鍵盤を押します。
- ③サステインを入または切にします。

●オートハーモニー

オートハーモニーは、手弾き音に厚みを与える効果です。サビなどのかんじんな所で入にすると、メリハリが付いて効果的です。



HD 1

オートハーモニー切替ボタンを押して、希望する効果を指定します。希望する効果の番号を表示させてください。

00(表示はH00)：切

オートハーモニー効果はかかりません。電源を入れた直後はこの状態です。

01(表示はH01)：デュエット

2音のハーモニーになります。(手弾き音よりも音程の低い音が1音ずつ付加されます。)

02(表示はH02)：トリオ

3音のハーモニーになります。(手弾き音よりも音程の低い音が2音ずつ付加されます。)

03(表示はH03)：ブロック

ジャズ風のハーモニーになります。(ブロックコードで演奏した時のようにになります。)

04(表示はH04)：カントリー

カントリー調のハーモニーになります。(手弾き音よりも音程の高い音が1音ずつ付加されます。)

05(表示はH05)：オクターブ

1オクターブ下と2オクターブ下の音が付加されたハーモニーになります。

※手弾き音の最高音のみにハーモニー音が付加されます。

※シングルフィンガーまたはフィンガードの状態でコードを指定すると、コードに合わせてハーモニーが発音されます。プリセットソングまたはコードメモリーの再生時には、再生のコード進行に合わせてハーモニーが発音されます。スプリットの状態の時は、低音側押鍵に対してコード検出がフィンガード時と同じように行われ、そのコードに合わせてハーモニーが発音されます。それ以外は、コードCとしてハーモニーが発音されます。

※伴奏(リズム、ベース、コード)音とスプリット時の低音側の音には、この効果はかかりません。

※プリセットソングのメロディのオートハーモニー効果を、オートハーモニー切替ボタンで切り替えることはできません。

※音色を切り替えて、切り替え前に入の状態になっていれば入を維持し、切になつていれば切を維持します。

※01~04の効果を指定した場合は、コードを変えると、そのコードと右手の最高音に合わせて、ハーモニー音が再発音されます。

※+ボタンと-ボタンを同時に押すと、00：切の状態になります。


7. リズム、ベース、コード(自動伴奏)に合わせて弾く

DK-20には、自動伴奏できる機能としてシングルフィンガーとフィンガードがあります。左手(低音側)でコードを押さえるだけで、リズムに合わせてベース音とコード音が自動的に鳴ります。

ですから、あとは右手でメロディを弾けば、楽しく演奏できてしまうわけです。

シングルフィンガーコードで楽々演奏

シングルフィンガー機能を使うと、通常のコードの押さえ方をしなくても大丈夫です。コードの押さえ方を良く知らないという人や、なれない人でもこの機能を使えば簡単に演奏できます。たとえばメジャーコードなら指1本で、その他のコードでも2,3鍵押さえるだけでOKです。




1 電源を入れる



電源(入/切)ボタンを押して電源を入れます。

2 シングルフィンガーの状態にする

- 自動伴奏
- スプリット
- シングルフィンガー
- フィンガード



自動伴奏(切/スプリット/シングルフィンガー/フィンガード)切替ボタンを押して、シングルフィンガーのランプを点灯させます。

※この状態にすると、自動的に演奏待機状態(鍵盤を押すと同時にリズムもスタートする状態)になり、マルチディスプレイのビート表示は、3つ同時に拍ごとに点滅します。

※自動伴奏切替を行うと、鍵盤からの発音は一度止まります。

3 スプリット位置の指定

スプリット
位置の選択

①



押しながら

②



高音側の最低音を押す

スプリット位置切替ボタンを押すと、マルチディスプレイに低音側と高音側の境が表示されます。必要であれば、次の方法で、低音側と高音側の境を変更します。

- ①スプリット位置切替ボタンを押しながら、
- ②高音側の最低音の鍵盤を押します。

例) A[#]2 をスプリット位置にした時の表示



'を意味する

4 音色ランプの点灯確認

●伴奏スタイル
●音色




音色ランプが点灯していることを確認します。

伴奏スタイルランプが点灯している時は、伴奏スタイル/音色切替ボタンを押して、音色ランプを点灯させます。

5 音色番号の確認

音色リストの中から、手弾き音に使う音色を見つけます。

6 音色の指定




音色/伴奏スタイルの選択

音色/伴奏スタイルの選択ボタンで、手弾き音(右手演奏音)に使う音色を指定します。

※電源を入れた直後は、音色番号00のピアノの音色になっています。

7 伴奏スタイルランプを点灯させる

●伴奏スタイル
○音色




伴奏スタイル/音色切替ボタンを押して、伴奏スタイルランプを点灯させます。

8 伴奏スタイル番号の確認

伴奏スタイルリストの中から、曲に合うスタイルを見つけます。


9 伴奏スタイルの指定



音色/伴奏スタイルの選択

音色/伴奏スタイルの選択ボタンを押して、演奏に使うスタイルを指定します。


※電源を入れた直後は、スタイル番号00のダンス1になっています。



10 音量調節


手弾き音とリズム音の両音量を調節する場合

総合音量レバーで調節します。




伴奏音の音量のみ調節する場合

伴奏音量ボタンで調節します。



11 テンポの調節



リズムの速さをテンポボタンで調節します。演奏しやすい速さに調節してください。

または一ボタンを押すと、現在値が表示されます。表示されている間に十ボタンを押すと1段階速いテンポになり、一ボタンを押すと1段階遅いテンポになります。

押し続けると連続して変わります。
※伴奏スタイルを指定した時、指定したスタイルの標準テンポになります。
※十ボタンと一ボタンを同時に押すと、そのスタイルの標準テンポに戻ります。

12 スタート方法を変更する場合は……

イントロのパターンからスタートさせる場合

イントロ/ フィルイン シンクロスタート エンディング スタート
ストップ



演奏待機状態を解除する場合

イントロ/ フィルイン シンクロスタート エンディング スタート
ストップ



リズムのみ先にスタートさせる場合

イントロ/ フィルイン シンクロスタート エンディング スタート
ストップ



イントロ/フィルインボタンを押します。


※イントロ/フィルインボタンを押し続けるとイントロパターンが繰り返され、ボタンを離すと次の小節から基本パターンになります。

※イントロパターンは、リズム音のみです。

シンクロスタート/エンディングボタンを押すことにより、演奏待機状態を解除できます。もう一度押すと、演奏待機状態に戻ります。

スタート/ストップボタンを押します。

13 演奏




好きな曲を弾いてみましょう。リズム、ベース、コード音は、低音側を弾いた時点から鳴り出します。

※演奏待機状態を解除した場合は、イントロ/フィルインまたはスタート/ストップボタンを押すまで伴奏は始まりません。この状態は、伴奏無しでオートハーモニーを使いたい場合に有効です。（オートハーモニーについては32ページ参照）

※低音側の鍵盤の押し方は、38~40ページ参照。


14 フィルイン

イントロ/ フィルイン シンクロスタート エンディング スタート
ストップ



イントロ/フィルインボタンを押すことにより、フィルインのパターンを入れることができます。

※イントロ/フィルインボタンを押し続けるとフィルインパターンが繰り返され、ボタンを離すと次の小節から基本パターンになります。



15 ストップ


エンディングのパターンで停止させる場合

イントロ/ シンクロスタート
フィルイン エンディング ストップ



すぐに停止させる場合

イントロ/ シンクロスタート
フィルイン エンディング ストップ



自動伴奏は止めるまで鳴ります。2つの方法がありますので、曲調や好みに合わせてお選びください。

シンクロスタート/エンディングボタンを押します。

※エンディングのパターンで停止します。

※エンディングのパターン中にイントロ/フィルインボタンを押すとフィルインのパターンに変わり、その後基本パターンで継続されます。

スタート/ストップボタンを押します。

※いろいろなスタイルに切り替えて弾いてみましょう。

※演奏中、別のスタイルに切り替えることもできます。なお、スタイルを切り替えると、切り替え前のテンポが維持されます。

※スプリット位置は、スプリット、シングルフィンガー、フィンガードの状態別に指定できます。

※電源アダプターを外したり、乾電池を抜く、または初期化すると、スプリット位置は初期状態のD2になります。(初期化については60ページ参照)

★シングルフィンガー状態での低音側の鍵盤の押し方

メジャーコードの場合

根音の鍵盤を押します。たとえばコードCの場合なら、



どちらかのCの鍵盤を押します。

マイナーコードの場合

根音の鍵盤と、それよりも左側の黒鍵(どれでもよい)を同時に押します。たとえばコードCmの場合なら、



のように押します。

セブンスコードの場合

根音の鍵盤と、それよりも左側の白鍵(どれでもよい)を同時に押します。たとえばコードC7の場合なら、



のように押します。

マイナーセブンスコードの場合

根音の鍵盤と、それよりも左側の白鍵(どれでもよい)と黒鍵(どれでもよい)を同時に押します。たとえばコードCm7の場合なら、



のように押します。

※コードを変える時、指を鍵盤から離さないで動かすと、コードが思いどおりに変わらないことがあります。鍵盤から指を一旦離した上で、次の鍵盤を押すようにしてください。

※低音側の鍵盤から指を離しても、そのコードの伴奏が続きます。つまり低音側の鍵盤は、コードを変える時だけ押せばOKです。

※低音側の鍵盤であれば、根音をどのオクターブの鍵盤で押しても、コード検出されます。

※コード変更は拍単位で検出されます。

※ベースパート、コードパートの発音中にコード変更すると、それぞれ再発音されます。ベースパートはフレーズに関係なく、コードのルート音が発音されます。

※左記のコード以外は、次のように置き換えて押してください。

- ・ Maj7(メジャー セブンス)
- ・ aug(オーギュメント)
- ・ 6th(シックス)
- ・ sus4(サスフォー)

→ メジャーコード

- ・ m7-5(マイナー セブンス フラット ファイブ) → マイナーセブンスコード

- ・ m6(マイナー シックス) → マイナーコード

- ・ 7sus4(セブンス サスフォー)


- ・ 7-5(セブンスフラット ファイブ)

→ セブンスコード

●シングルフィンガーコード一覧表

メジャー コード

そのコード名の鍵盤を押します。




検出できるシングルフィンガーコードの一覧表です。

これら以外のコードは、前ページで示したように置き換えて押してください。

※押さえ方が2種類あるコードの場合は、片方の押さえ方の方にカッコマークが付いています。

マイナー コード

そのコード名の鍵盤と、左の黒鍵を同時に押します。



セブンス コード

そのコード名の鍵盤と、左の白鍵を同時に押します。

C ⁷	
C ⁷ /D ^{b7}	
D ⁷	
D ⁷ /E ^{b7}	
E ⁷	
F ⁷	
F ⁷ /G ^{b7}	
G ⁷	
G ⁷ /A ^{b7}	
A ⁷	
A ⁷ /B ^{b7}	
B ⁷	


マイナー セブンス コード

そのコード名の鍵盤と、左の黒鍵と白鍵を同時に押します。

Cm ₇	
C ^f m ₇ /D ^b m ₇	
Dm ₇	
D ^f m ₇ /E ^b m ₇	
Em ₇	
Fm ₇	
F ^f m ₇ /G ^b m ₇	
Gm ₇	
G ^f m ₇ /A ^b m ₇	
Am ₇	
A ^f m ₇ /B ^b m ₇	
Bm ₇	

■フィンガードコードで演奏

一般的なコードの押さえ方を知っている方は、むしろこの機能を使う方が簡単かも知れません。また、この機能を使った場合は、シングルフィンガーの機能を使った場合に比べて、より多くのコードを使い分けることができるため、演奏しようとする曲が持つ本来の微妙な雰囲気を表現しやすくなります。



1 電源を入れる


電源
入/切



電源(入/切)ボタンを押して電源を入れます。

2 フィンガードの状態にする

自動伴奏
○切
○スプリット
○シングルフィンガー
●フィンガード



自動伴奏(切/スプリット/シングルフィンガー/フィンガード)切替ボタンを押して、フィンガードのランプを点灯させます。

※この状態にすると、自動的に演奏待機状態(低音側の鍵盤でコードが成立すると、伴奏もスタートする状態)になり、マルチディスプレイのピート表示は、3つ同時に拍ごとに点滅します。

※自動伴奏切替を行うと、鍵盤の発音は一度止まります。

3 スプリット位置の指定

スプリット
位置切替



①

押しながら

スプリット位置切替ボタンを押すと、マルチディスプレイに低音側と高音側の境が表示されます。必要であれば、次の方法で、低音側と高音側の境を変更します。


- ①スプリット位置切替ボタンを押しながら、
②高音側の最低音の鍵盤を押します。

例) A1₂ をスプリット位置にした時の表示

'を意味する

R - 2

②



高音側の最低音を押す

4 音色ランプの点灯確認

伴奏スタイル
音色




音色ランプが点灯していることを確認します。

伴奏スタイルランプが点灯している時は、伴奏スタイル/音色切替ボタンを押して、音色ランプを点灯させます。

5 音色番号の確認

6 音色の指定




音色リストの中から、手弾き音に使う音色を見つけます。

音色/伴奏スタイルの選択ボタンで、手弾き音(右手演奏音)に使う音色を指定します。

※電源を入れた直後は、音色番号00のピアノの音色になっています。

7 伴奏スタイルランプを点灯させる


伴奏スタイル
音色



伴奏スタイル/音色切替ボタンを押して、伴奏スタイルランプを点灯させます。

8 伴奏スタイル番号の確認

9 伴奏スタイルの指定



伴奏スタイルリストの中から、曲に合うスタイルを見つけます。

音色/伴奏スタイルの選択ボタンを押して、演奏に使うスタイルを指定します。

※電源を入れた直後は、スタイル番号00のダンス1になっています。

10 音量調節


手弾き音とリズム音の両音量を調節する場合

総合音量



総合音量レバーで調節します。

伴奏音の音量のみ調節する場合



伴奏音量ボタンで調節します。


+または-ボタンを押すと、現在値が表示されます。表示されている間に+ボタンを押すと1段階大きい音になり、-ボタンを押すと1段階小さい音になります。

押し続けると連続して変わります。


※電源を入れた直後は、標準の21の大きさになっています。

※+ボタンと-ボタンを同時に押すと、標準の21の大きさに戻ります。

※表示を"0"にしても、小さい音で伴奏音が聞こえます。



11 テンポの調節



リズムの速さをテンポボタンで調節します。演奏しやすい速さに調節してください。

+または-ボタンを押すと、現在値が表示されます。表示されている間に+ボタンを押すと1段階速いテンポになり、-ボタンを押すと1段階遅いテンポになります。
押し続けると連続して変わります。

※伴奏スタイルを指定した時は、指定したスタイルの標準テンポになります。
※+ボタンと-ボタンを同時に押すと、そのスタイルの標準テンポに戻ります。

12 スタート方法を変更する場合は……

イントロのパターンからスタートさせる場合

イントロ シンクロスタート スタート
ファイルイン エンディング ストップ




演奏待機状態を解除する場合

イントロ シンクロスタート スタート
ファイルイン エンディング ストップ



リズムのみ先にスタートさせる場合

イントロ シンクロスタート スタート
ファイルイン エンディング ストップ




イントロ/ファイルインボタンを押します。

※イントロ/ファイルインボタンを押し続けるとイントロパターンが繰り返され、ボタンを離すと次の小節から基本パターンになります。
※イントロパターンは、リズム音のみです。

シンクロスタート/エンディングボタンを押すことにより、演奏待機状態を解除できます。もう一度押すと演奏待機状態に戻ります。

スタート/ストップボタンを押します。

13 演奏




好きな曲を弾いてみましょう。伴奏音はコードを押された時点から鳴り出します。

※演奏待機状態を解除した場合は、イントロ/フィルインまたはスタート/ストップボタンを押すまで伴奏は始まりません。この状態は、伴奏無しでオートハーモニーを使いたい場合に有効です。(オートハーモニーについて32ページ参照)

※低音側の鍵盤の押し方は、本ページ下記の文章および45、46ページ参照。

14 フィルイン

イントロ/シンクロスタート エンディング
フィルイン スタート ストップ



イントロ/フィルインボタンを押すことにより、フィルインのパターンを入れることができます。

※イントロ/フィルインボタンを押し続けるとフィルインパターンが繰り返され、ボタンを離すと次の小節から基本パターンになります。

15 ストップ


エンディングのパターンで停止させる場合

イントロ/シンクロスタート エンディング
フィルイン スタート ストップ



すぐに停止させる場合

イントロ/シンクロスタート エンディング
フィルイン スタート ストップ



自動伴奏は止めるまで鳴ります。2つの方法がありますので、曲調や好みに合わせてお選びください。

シンクロスタート/エンディングボタンを押します。

※エンディングのパターンで停止します。

※エンディングのパターン中にイントロ/フィルインボタンを押すとフィルインのパターンに変わり、その後基本パターンで継続されます。

スタート/ストップボタンを押します。

※いろいろなスタイルに切り替えて弾いてみましょう。

※演奏中、別のスタイルに切り替えることもできます。なお、スタイルを切り替ても、切り替え前のテンポが維持されます。

※スプリット位置は、スプリット、シングルフィンガー、フィンガードの状態別に指定できます。

※電源アダプターを外したり、乾電池を抜く、または初期化すると、スプリット位置は初期状態のG2になります。(初期化については60ページ参照)

※低音側の鍵盤から指を離しても、そのコードの伴奏が続きます。つまり低音側の鍵盤は、コードを変える時だけ押せばOKです。

※コードを変える時、鍵盤から指を離さないで動かすと、コードが思いどおりに変わらないことがあります。鍵盤から指を一旦離した上で、次の鍵盤を押すようにしてください。

※フィンガードの場合は、次の13種類のコードを検出できます。その他のコードは、これらのコードに置き換えて押してください。(45、46ページの“フィンガードコード一覧表”を参照)

・メジャー

・マイナー

・セブンス

・マイナー セブンス

・メジャー セブンス

・マイナー メジャー セブンス

・オーギュメント(オーギュメント セブンス)

・ディミニッシュ(ディミニッシュ セブンス)

・サスフォー

・マイナー セブンス フラット ファイブ

・セブンス フラット ファイブ

・マイナー シックス

・セブンス サスフォー

※13種類のコード以外や押鍵ミスの場合は、正しい和音で鳴らなくなります。

※1オクターブ離れた2音を押すと、伴奏音は、メジャーかマイナーかを感じさせないコードになります。

● フィンガードコード一覧表

メジャーコード



マイナーコード



セブンスコード



マイナーセブンスコード



メジャーセブンスコード



マイナーメジャーセブンスコード



オーギュメントコード

(オーギュメントセブンスコード)



ディミニッシュコード

(ディミニッシュセブンスコード)



サスフォーコード

Csus₄




C[#]sus₄
(D^bsus₄)



Dsus₄



D[#]sus₄
(E^bsus₄)



Esus₄



Fsus₄



C¹sus₄
(G^bsus₄)



Gsus₄



G[#]sus₄
(A^bsus₄)



Asus₄



A[#]sus₄
(B^bsus₄)



Bsus₄



セブンスサスフォーコード

C₇sus₄




C[#]₇sus₄
(C¹sus₄)



D₇sus₄



D[#]₇sus₄
(E^b₇sus₄)



E₇sus₄



F₇sus₄



F[#]₇sus₄
(G^b₇sus₄)



G₇sus₄



G[#]₇sus₄
(A^b₇sus₄)



A₇sus₄



A[#]₇sus₄
(B^b₇sus₄)



B₇sus₄



マイナーセブンスフラット ファイブコード

Cm₇⁻⁵



C[#]m₇⁻⁵
(D^bm₇⁻⁵)



Dm₇⁻⁵



D[#]m₇⁻⁵
(E^bm₇⁻⁵)



Em₇⁻⁵



Fm₇⁻⁵



F[#]m₇⁻⁵
(G^bm₇⁻⁵)



Gm₇⁻⁵



G[#]m₇⁻⁵
(A^bm₇⁻⁵)



Am₇⁻⁵



A[#]m₇⁻⁵
(B^bm₇⁻⁵)



Bm₇⁻⁵



セブンスフラットファイブ コード

C₇⁻⁵



C[#]₇⁻⁵
(D^b₇⁻⁵)



D₇⁻⁵



D[#]₇⁻⁵
(E^b₇⁻⁵)



E₇⁻⁵



F₇⁻⁵



F[#]₇⁻⁵
(G^b₇⁻⁵)



G₇⁻⁵



G[#]₇⁻⁵
(A^b₇⁻⁵)



A₇⁻⁵



A[#]₇⁻⁵
(B^b₇⁻⁵)



B₇⁻⁵



マイナーシックスコード

Cm₆



C[#]m₆
(D^bm₆)



Dm₆



D[#]m₆
(E^bm₆)



Em₆



Fm₆



F[#]m₆
(G^bm₆)



Gm₆



G[#]m₆
(A^bm₆)



Am₆



A[#]m₆
(B^bm₆)



Bm₆



※ここに示すものは全て基本形です。

※演奏する曲のコードを確認し、低音側に必要な鍵盤範囲を確保してください。(■付きのコードは、スプリット位置を切り替える必要があります。)

※オーギュメント、ディミニッシュセブンス、マイナーシックスコードは、最低音をルートとします。

シングルフィンガーまたはフィンガードで、「オーラ・リー」を弾いてみましょう。

■練習曲

オーラ・リー

セッティング


アメリカ民謡

伴奏スタイル：15 ロッカバラードなど

テンポ： $J = 84$

音色：51 クラリネットなど

シングル
フィンガー
コード
コード




C



D7




G7



C



D7



G7



C




E7



Am




C7




F



Fm




C



A7



D7



G7



C



4. 使いこなしてしまおう

1. 音程を合わせる(移調)

押さえる鍵盤(運指)を変えずに、歌う人の声の高さにキーを合わせる。つまり移調することができます。(弾く高さと発音される音の高さをずらすことができます。)



±12半音(±1オクターブ)の範囲で設定できます。たとえば値を+5にすると、



のように弾いたものが、



のように5半音高く鳴ります。



移調量を移調ボタンで指定します。

または一ボタンを押すと、現在値が表示されます。表示されている間に+ボタンを1回押すごとに値が1大きくなり、半音高く発音されるようになります。

-ボタンを1回押すごとに値が1小さくなり、半音低く発音されるようになります。

押し続けると値が連続して変わります。

※電源を入れた直後は、標準の0になっています。


※+ボタンと-ボタンを同時に押すと、標準の0に戻ります。

※この機能は、合奏などで弾き方を変えずに他の楽器とキー(調)を合わせる時にも便利です。

※リズム音や音色番号99のドラムス時の音は、移調しません。

2 打楽器を担当する(音色番号99のドラムスを使う)

音色番号を99のドラムスにすると、打楽器を担当することができます。各黒鍵の上に描かれた25種類の打楽器を、鍵盤を弾いて鳴らすことができます。



1 音色ランプの点灯確認

○ 伴奏スタイル
● 音色




音色ランプが点灯していることを確認します。

伴奏スタイルランプが点灯している時は、伴奏スタイル/音色切替ボタンを押して、音色ランプを点灯させます。

2 ドラムス音色の指定



音色/伴奏スタイルの選択ボタンで、音色番号を99にします。




3 打樂器演奏

黒鍵を押してリズム演奏してみましょう。
※白鍵を押しても音は出ません。



※各黒鍵に次のように割り付けられます。



3. コード進行を録音する（コードメモリー）

コード進行（自動伴奏）を録音することができます。録音できるのは、リズムをスタートさせてから停止させるまでの間で、低音側の鍵盤を使って録音します。

コード進行を録音しておけば、後でそれを再生させながらメロディパートを演奏できますが、この時は全鍵盤を使って演奏できます。（高音側の鍵盤でなければならないという鍵盤の制限がなくなります。）

●コード進行の録音

録音できる内容

コード以外に伴奏スタイル番号、スタートまたはイントロ、フィルイン、ストップまたはエンディングを録音できます。

バンクについて

録音内容を蓄えておくバンクと呼ばれる箱が3つあり、バンク1～

バンク3のように番号が付いています。これらのバンクそれぞれに上記の内容を録音できます。


録音可能な長さの目安

1バンクごとに最大60回のコード変更を録音できます。（1小節につき1回コードを変えた場合）

ただし、フィルインを多く使った場合やイントロでリズムだけを鳴らした場合、コードとコードの間隔が様々な曲の場合は、録音可能な回数が減ります。

バンクの組み合せについて

各バンクに異なった曲を録音できます。もちろんバンクの使い方は自由ですが、曲が長くて1つのバンクに収まりきらない場合は、バンク1～バンク3に曲を分割し録音しておけば、後でそれらを連結して1曲にできます。（55ページ参照）




1 伴奏スタイルランプを点灯させる

- 伴奏スタイル
- 音色



伴奏スタイル/音色切替ボタンを押して、伴奏スタイルランプを点灯させます。

2 伴奏スタイルの指定




音色/伴奏スタイルの選択

音色/伴奏スタイルの選択ボタンを押して、演奏に使うスタイルを指定します。


3 コード指定の方法を選択

- 自動伴奏
- スプリット
- シングルフィンガー
- フィンガード



シングルフィンガーで録音するか、フィンガードで録音するか指定します。
※必要であれば、スプリットポイントを変更してください。(34ページ参照)

4 録音待機状態に



録音ボタンを押しながら、バンク1～バンク3いずれかのボタンを押します。
※この操作をした時点で、録音待機状態(コードを押すと同時に録音がスタートする状態)になります。
※この操作をした時点で、メトロノーム音が1拍ごとに鳴り出すと共に、マルチディスプレイ内の3つの点が同時に点滅し始めます。
※操作3で自動伴奏ボタンをシングルフィンガーにした場合以外は、この時点では自動的にフィンガードに設定されます。録音待機状態または録音状態になると、シングルフィンガー、フィンガード以外のモードに変えることはできません。
※録音をやめる場合は、録音ボタンまたはシンクロスタート/エンディングボタンを押します。(ここでやめた場合は、前の内容は消えません。)
※自分で録音する前は、バンク1～バンク3にお手本が入っています。自分で録音すると、そのバンク内のお手本は消えます。(録音後お手本の内容に戻したい場合は、60ページの初期化の操作を行ってください。)

5 テンポ調節




演奏しやすい速さにします。

※再生時に好みのテンポに変えることもできます。

6 リズムのみ先にスタートさせる場合は

○ イントロパターンからスタートさせる場合


イントロ シンクロスタート スタート
ファイル エンドイング ストップ




最初からリズム、コード、ベースを鳴らさずに、リズムのみ先にスタートさせる場合のみ、どちらかのボタンを押します。ボタンを押した時点から録音がスタートします。

リズムの基本パターンからスタートさせる場合

イントロ シンクロスタート スタート
ファイル エンドイング ストップ



7 演奏の開始




最初のコードを押さえるとリズム、コード、ベース音が鳴り出します。曲の流れに従ってコードを押さえていってください。
※録音中はスタイルを変更することができません。

8 演奏の終了


すぐに終了させる場合

イントロ/シンクロスタート
ファイルイン エンディング ストップ



エンディングパターンで終了させる場合

イントロ/シンクロスタート
ファイルイン エンディング ストップ



リズムが止まった時点で録音は終了します。

小節の途中でスタート/ストップボタンを押して終了させても、再生時はその小節の終わりまで再生が続きます。その後録音データの頭に戻ってリピート再生されます。

エンディングパターンで終了させると、そのバンクの再生は繰り返されなくなります。


※録音容量が一杯になると、"End"の表示の後、録音が強制的に終了します。ただし"End"表示されるまでのデータは、全て録音されています。

※録音済みのバンクに録音しなおすと、そのバンクの前の内容は消えます。

※電源を切っても、電源アダプターか乾電池がセットされていれば、録音内容は消えずに残ります。

※電源アダプターを外したり、乾電池を抜くと、全てのバンクのコード進行が初期状態になります。(60ページ参照)

●再生



1 音色ランプの点灯確認


○伴奏スタイル
●音色



音色ランプが点灯していることを確認します。


伴奏スタイルランプが点灯している時は、伴奏スタイル/音色切替ボタンを押して、音色ランプを点灯させます。

2 音色の指定



音色/伴奏スタイルの選択ボタンで、手弾き音の音色を指定します。

3 再生の開始




再生させたいパンクのボタンを押します。すると、すぐにそのパンクの再生が始まります。

※再生前に設定されていたテンポで再生が始まります。

※再生状態になると、シングルフィンガー、フィンガードのモードに切り替えることはできません。

4 演奏



再生される伴奏に合わせて、演奏しましょう。


※テンポを変えて再生させることも可能です。

※イントロ/フィルインボタンを押して、フィルインを入れることもできます。

※同時発音数には制限があります。(8ページ参照)

※スプリットやサステイン、オートハーモニーなどの機能を使うこともできます。

5 他のパンクのボタンを押すと



他のパンクボタンを押して、他のパンクの再生に移すこともできます。ボタンを押した次の小節から移ります。(次小節まで、押したボタンのランプが点滅します。)

※リズム伴奏時やシングルフィンガー、フィンガードモードでの演奏中に、パンクの再生に移すこともできます。この場合も、テンポはそのまま維持されます。

6 再生の終了


エンディングパターンで終了させる場合

イントロ シングルスタート ストップ
フィルイン エンドイング ストップ

再生は止めるまで繰り返されます。

すぐに終了させる場合

イントロ シングルスタート ストップ
フィルイン エンドイング ストップ



●バンクの順番設定

バンク1～バンク3を自由に連結させておくことができます。連結させた順序で再生させることが可能になります。

最大連結数は


8連結まで可能です。

エンディングで終了させたバンクを連結させると


録音の時にエンディングで終了させたバンクを連結させると、再生の際にそのバンクのエンディングで終了てしまいます。

自分で連結させる前はお手本が入っている

最初はお手本が入っています。自分で連結させると、お手本の順番は消えます。



1 バンクの順番設定を可能に




バンクの順番設定ボタンを押します。

※この操作をした時点で、メトロノーム音が1拍ごとに鳴り出すと共に、マルチディスプレイ内の3つの点が同時に点滅し始めます。(連結待機状態です。)

※連結させるのをやめる場合は、もう一度バンクの順番設定ボタンまたはシンクロスタート/エンディングボタンを押します。

2 連結の順番を設定



連結させる順に該当するバンクボタンを押します。

たとえばバンク1～バンク2～バンク1～バンク3の順に連結させる場合は、その順序で押します。


※ボタンを押した時、連結の順番を伝える声がします。(英語で1、2、3、4、……)

※8個を越えると、声がしなくなります。(連結は最大8個可能なため)

3 設定の終了


設定の終了と同時に再生させる場合

イントロ シンクロスタート スタート
ファイルイン エンドィング ストップ



設定の終了のみさせる場合


パンクの
初期設定



再生は止めるまで繰り返されます。

※電源アダプターを外したり、乾電池を抜く、または初期化する
と、お手本の順番になります。(60ページ参照)

●連結再生



1 音色ランプの点灯確認


●伴奏スタイル
●音色



音色ランプが点灯していることを確認します。

伴奏スタイルランプが点灯している時は、伴奏スタイル/音色切替ボタンを押して、音色ランプを点灯させます。


2 音色の指定



音色/伴奏スタイルの選択ボタンで、手弾き音の音色を指定します。

3 連結再生を可能に

パンクの順番設定




パンクの順番設定ボタンを押します。

※この操作をした時点で、メトロノーム音が1拍ごとに鳴り出すと共に、マルチディスプレイ内の3つの点が同時に点滅し始めます。(連結再生待機状態です。)

※連結再生をやめる場合は、もう一度パンクの順番設定ボタンまたはシンクロスタート/エンディングボタンを押します。

4 再生の開始

イントロ/シンクロスタート
ファイルイン エンディング ストップ




スタート/ストップボタンを押します。すると、すぐに連結させた順に再生が始まります。

※再生前に設定されていたテンポで再生が始まります。

※再生の終わりまで再生された後は、連結の頭に戻り、連結再生が繰り返されます。(ただし途中のバンクがエンディングで終了している場合は、そのエンディング再生後に止まります。)

5 演奏



再生される伴奏に合わせて、演奏しましょう。

※テンポを変えて再生させることも可能です。

※イントロ/ファイルインボタンを押して、ファイルインを入れることもできます。

※同時発音数には制限があります。(8ページ参照)


※スプリットやサステイン、オートハーモニーなどの機能を使うこともできます。

※連結再生中は、バンク1~3ボタンを押しても反応しません。

6 再生の終了


エンディングパターンで終了させる場合

イントロ/シンクロスタート
ファイルイン エンディング ストップ



すぐに終了させる場合

イントロ/シンクロスタート
ファイルイン エンディング ストップ



再生は止めるまで繰り返されます。

4. 他の機器と接続する

背面パネルの付属端子を使って、各機器と接続できます。

・ヘッドフォン/外部出力端子


この端子を使いステレオなどに接続して、より大きな音で鳴らしたり、カセットテープに演奏を録音することができます。また、ヘッドフォンを接続して外に音を出さずに演奏できます。

※電源ボタンを入にする時は、ステレオのボリュームを最小にしてください。

※この端子にプラグを差し込むと、DK-20のスピーカーからは音が出なくなります。

・電源アダプター接続用端子(2ページ参照)

付属の電源アダプターPA-3を接続するための端子です。



5. 資料

1. 初期化する

以下の項目は、電源(入/切)ボタンを切にしても、電源アダプターまたは乾電池がセットされていれば、DK-20に記憶されていますが、それぞれを初期化して元の状態(初めて手にした時の記憶内容)に戻すこともできます。

- ・スプリット位置(スプリット、シングルフィンガー、フィンガード時のそれぞれ)
- ・コードメモリーの録音内容(バンク1~3それぞれ)
- ・バンクの順番設定

◆スプリット位置の初期化の方法

- ①電源(入/切)ボタンを押して電源を切る。
 - ②スプリット位置切替ボタンを押しながら、電源(入/切)ボタンを押して電源を入れる。
 - ③マルチディスプレイに"clr"が表示されたら、初期化終了です。
- (スプリット、シングルフィンガー、フィンガード、3つのスプリットポイントが一度に初期化されます。)

スプリット位置の初期状態


- ・スプリット時………C₃
- ・シングルフィンガー時……D₂
- ・フィンガード時………G₂

◆コードメモリーの録音内容初期化の方法


- ①電源(入/切)ボタンを押して電源を切る。
- ②初期化したいバンクのボタンを押しながら、電源(入/切)ボタンを押して電源を入れる。(一度に2つのバンクのボタンを押して2つのバンクを初期化することも可能)
- ③マルチディスプレイに"clr"が表示されたら、初期化終了です。

2. オプション(別売品)のご紹介

テレオヘッドフォン・HPE-3 ¥3,000
ステレオヘッドフォン・HPE-150 ¥4,000



スタンド・L-2C ¥6,000



※表示の価格には、消費税は含まれていません。

3. おかしいな？と思ったら

おかしいな？と思った時は、この表を見てください。

現象	原因	解決法
音がとぎれたり、誤動作があさりする。	乾電池が寿命のため。	6本共新しい乾電池と交換するか、または付属の電源アダプターを接続してください。
電源(入/切)ボタンを入れた時は切れない時、「ボーン」と音がする。	電気が流れたため。	ご心配いりません。
電源を切っていないのに切れている。	乾電池使用時の電源の切り忘れに対応する機能が、働いたためです。	10分以上使わないでいると、自動的に切れます。
スピーカーから音が出ない。	音量が下がっている。	総合音量レバーを上げてください。
リズムがスタートしない。リズムの音が出ない。	ヘッドフォン/外部出力端子にプラグを差しているため。	プラグを抜いてください。
スタートさせていない。	スタートさせていない。	スタート/ストップボタンを押してください。
シングルフィンガーまたはフィンガードの演奏待機状態になっている。	コードを押してください。	
伴奏音量が下がっている。	伴奏音量を上げてください。	
電源が切れない。	内部のコンピュータが静電気や外部要因のため、異常をきたしたため。	乾電池および電源アダプターを抜いてください。
自動伴奏音が出ない。	シングルフィンガーまたはフィンガードの状態になっていない。	自動伴奏切替ボタンを、シングルフィンガーまたはフィンガードの状態にしてください。
フィンガードの状態で、シングルフィンガーの押さえ方をしている。	45ページの”フィンガードコード一覧表”等をご覧ください。	
シンクロスタートを解除した。	シンクロスタートボタンを押して、コードを弾いてください。(36ページ参照)	
鍵盤の途中から音階がおかしくなる。	低音側の鍵盤を押している。	スプリットの状態になっている時は、そのようになります。
思ったとおりの和音が出ない。	指を離さないうちに、次のコードにしようとしている。	鍵盤から一旦指を離したうえで、次の鍵盤を押すようにしてください。
押さえた鍵盤の数だけ音が出ない。	正確に押されていない。	39ページの”シングルフィンガーコード一覧表”45ページの”フィンガードコード一覧表”等をご覧ください。
譲らない音色で鳴る。	同時に鳴らせる音数には制限があります。	伴奏等も含めて、最大28音の範囲で発音することができます。
選んでいないスタイルで鳴る。	自動伴奏切替ボタンが、シングルフィンガー、またはフィンガードになっていている。	伴奏の音色は、スタイルごとに決まっています。
オートハーモニー効果がかからない。パートがある。	伴奏スタイルの選択状態で、音色を指定した。	伴奏スタイル/音色切替ボタンを押して、音色ランプを点灯させてから指定してください。
選んでいないスタイルで鳴る。	音色の選択状態で、伴奏スタイルを指定した。	伴奏スタイル/音色切替ボタンを押して、伴奏スタイルランプを点灯させてから指定してください。
かかるパートが決まっているため。		
リズム、ベース、コードには、効果はかかりません。		
記憶させておいたデータが消えている。	電源を切ると消えてしまう内容。または電源の供給を断った。	もう一度記憶させてください。
テンポが変わらない。	テンポの調節範囲を越えようとしている。	テンポの調節範囲は、♩=40~240の範囲です。

4. 仕様

●鍵盤

一段鍵盤61鍵(C1～C6)

●同時発音数

最大28音

●音色(100音色)

●効果

サステイン、オートハーモニー(5種類)、スプリット

●ボリューム

総合音量レバー、伴奏音量ボタン

○ 音色/伴奏スタイルの選択

伴奏スタイル/音色切替ボタン、音色/伴奏スタイルの選択ボタン(0～9、+、-)

●アカンパニメント

伴奏スタイル(50種類)

●リズムコントロール

テンポ(♩=40～240)、イントロ、シンクロスタート、スタート、フィルイン、エンディング、ストップ

●プリセットソング(15種類)

●プリセットソングコントロール

選曲ボタン(00～14)、マイナスワン(入/切)、デモ(入/切)

●ドラムス音(25種類)

○ 自動伴奏

シングルフィンガー/フィンガード

●コードメモリー

録音、パンク1～パンク3、パンクの順番設定(最大8連結)

●その他コントロール

電源ボタン、移調(-12～12)

●マルチディスプレイ

3桁LEDディスプレイ

●付属端子

ヘッドフォン/外部出力端子、電源アダプター接続用端子

●メインアンプ

ステレオ、2W×2

●スピーカー

10cm(4Ω)×2

●定格電源

DC9～12V：電源アダプター・PA-3

単1乾電池6本

●消費電力

電源アダプター使用時：8W

乾電池使用時：4.5W

●外装仕上げ

スチロール樹脂・アクリルラッカー塗装

●寸法(譜面立て取り外し時)

(間口)931mm×(奥行)347mm×(高さ)136.5mm

●重量

4.7kg(乾電池重量含まず)

●付属品

電源アダプター・PA-3、譜面立て

5. サービスと保証

サービスのご依頼は、お買い上げ店へお申し付けください。

- 本機の保証は、保証書によりご購入から満1ヵ年です。

(日本国内のみ有効)

- 保証期間の1ヵ年を過ぎましても有償にて責任をもってサービスを実施いたします。尚、補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後最低8年となっております。また、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買上げ店か右記、お近くのサービス網宛お問い合わせください。

■お買上げ店による修理調整

故障の場合は、直接お買上げ店にお持ち込みください。責任を持って修理調整をいたします。

■サービスをご依頼される前に

ご使用中に“故障ではないか”と思われましたら、まず本書の“おかしいなと思ったら”の項をいま一度お読み頂き、お確かめください。（ご依頼をお受けして点検いたしますと、故障でない場合でも点検代を申し受けることもございます。）

■サービスのご依頼

サービスをご依頼なさるときは、お名前、ご住所、電話番号などをハッキリお知らせください。またお勤めで昼間ご不在の方は、お勤め先の電話番号、もしくは連絡方法をお知らせください。（楽器の具合をもう少し詳しくおたずねしたいときや、万一やむをえぬ事情によって、お約束を変更しなければならないようなときにお客さまにご迷惑をおかけしないでります。）

■エベレットホットライン

特販営業部

エベレット営業課

■フリーダイアル 0120-431-808

■ヤマハ電気音響製品サービス拠点

〔修理受付および修理品お預り窓口〕

北海道サービスセンター 〒064 札幌市中央区南十条西1丁目1-50(ヤマハセンター内)
TEL.011-513-5036

仙台サービスセンター 〒983 仙台市若林区卸町5-7
(仙台卸商共同配送センター3F)
TEL.022-236-0249

新潟サービスセンター 〒950 新潟市万代1-4-8 (シルバーボールビル2F)
TEL.025-243-4321

東京サービスセンター 〒101 東京都千代田区神田駿河台3-4 (龍名館ビル4F)
TEL.03-3255-2241

首都圏サービスセンター 〒211 川崎市中原区木月1184
TEL.044-434-3100

浜松サービスセンター 〒435 浜松市上西町911 (ヤマハ株宮竹工場内)
TEL.053-465-6711

名古屋サービスセンター 〒454 名古屋市中川区玉川町2-1-2
(ヤマハ株名古屋流通センター3F)
TEL.052-652-2230

大阪サービスセンター 〒565 吹田市新芦屋下1-16 (ヤマハ株千里丘センター内)
TEL.06-877-5262

四国サービスセンター 〒760 高松市丸亀町8-7 (ヤマハ株高松店内)
TEL.0878-22-3045

広島サービスセンター 〒731-01 広島市安佐南区西原6-14-14
TEL.082-874-3787

九州サービスセンター 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL.092-472-2134

〔本社〕

カスタマーサービス部 〒435 浜松市上西町911 (ヤマハ株宮竹工場内)
TEL.053-465-1158

※住所および電話番号は変更になる場合があります。

ヤマハ株式会社

特販営業部

エベレット営業課

〒104 東京都中央区銀座7-9-18
パールビル8F

■フリーダイアル 0120-431-808