



ST-L1Ba / ST-L1Wa

スピーカーアクセサリ


VXLシリーズをハイインピーダンス接続するためのスピーカートランス。
IP55に適合。スピーカー本体と同じ幅54mmのスリム設計。

●仕様


対応スピーカー	VXL1(B/W)-24/16/8, VXL1(B/W)-24/16/8-WR
挿入損失	≤ 0.6 dB @ 1 kHz
トランスタップ	70系 60 W, 30 W, 15 W, 7.5 W
	100系 60W, 30 W, 15 W
スピーカーセレクター	VXL1(B/W)-24 VXL1(B/W)-16 VXL1(B/W)-8
防塵・防水仕様	IP55
寸法・質量	54(W)× 247(H)× 103(D) mm・2.0 kg
付属品	垂直連結金具×1, 垂直連結金具取付ネジ(M5×14)×4, 端子カバー×2, セレクターカバー×1

※マンセル近似値：ブラック(B) :N3
：ホワイト(W) :N9


●外観図




上面図



正面図



側面図




背面図

●一次側インピーダンス

TAP	60W	30W	15W	7.5W
100系	167Ω	330Ω	670Ω	-
70系	83Ω	167Ω	330Ω	670Ω

●スピーカー本体への取り付け方法



SCALE: 1/6

(単位：mm)

