使用レジストレーションメニュー



❷ -02-38:シャッフルポップロック

プリセット Preset

ボイスディスプレイ 411	ボイスディスプレイ ◀2▶	リズム	フットスイッチ	
上鍵盤1: ポップVoBee OFF リード1: ハーモニカ 2 ON 汚鍵盤1: Sステールギター1 ON ペダル1: フィンガベース3 ON	上鍵盤2: ランセStrs 10 OFF リード2: Sスチールギター2 ON 下鍵盤2: ストリングス 4 ON ペダル2: S-DstSold1 ON	ロック: 04:チャートロック シャッフル メイン/フィルイン C	フットスイッチ (ルフト) <u>13</u> ト モ・ト" リス"と 製定 メイ) C	テンポ=80


レジスト作成 Making Realistration

=変更なし

	THE MURLING REGISERAL	发史/60			
	ボイスディスプレイ ・(1)	ボイスディスプレイ 42▶	リズム	フットスイッチ	
M1		上鍵盤2: ランセStrs 10 OFF リード2: Sスチールギター2 OFF 下鍵盤2: ストリングス 4 OFF	, (F. J.T.)		
		ペダル2:S-DstSold1 <mark>ON</mark>	A(点灯)		
M2	上鍵盤1:ポップVoBee ON リード1:ハーモニカ2 ON	上鞭鰈2: ランヤタStrs 10 ON リード2: Sスチールギター2			
IVIZ	下鏈盤1:Sスチールキーター1 ON ペダル1:フィンカーペー・ス3 ON	下鍵盤2:ストリンク"ス 4 OFF ペダル2:S-DstSold1 OX	※Let's Try! フィルインメモリー: C		
М3	上鍵盤1: ポップVoBee ON リード1: ハーモニカ 2 OFF 下鍵盤1: Sスチールギター1 ON ペダル1: フィンカ゚ペース3 ON	上鍵盤2: ランセStrs 10 ON リード2: Sスチールギター2 OFF 下鍵盤2: ストリングス 4 OFF ペダル2: S-DstSold1 ON			
			B(点灯)		
M4	M2 から変更			7"\7(\1)\f\(\frac{43}{1}\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
			フィルインメモリー:D	設定 1)デイング 3	

Let's Try! "フィルインメモリー"を設定する。

手順 ① パネルのメイン/フィルイン [C] ボタンを押し点滅させる。 ② この状態で M2 にメモリーする。



フィルインメモリーとは、リズムの設定をフィルイン(点滅)の状態でメモリーすることです。この設定をすると、フィル インの発音中に、レジストメモリーチェンジをしてもフィルインが途切れず、スムースに繋がります。

アレンジのジャンル アコースティックギターのカッティングが印象的なシャッフル ポップ ロックを使用してアレ ンジしました。

演奏上のポイント メロディのハーモニカはバスドラムに負けないよう、しっかりとしたタッチで1音1音はっきり演奏 するとよいでしょう。 ②の 2 拍前、 ②の 4 小節、 3 拍目の FILL IN はをそれぞれ休符を利用して右手で操作します。 ② はエンディング③をフットスイッチレフトで操作し心地の良いエンディングを楽しんで下さい。

杉本豊之